

ev. č. prevádzkovateľa: 23/2020

ZMLUVA O SKÚŠOBNOM PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE

uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „táto zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **VLASTNÍK :** Obec Podolie
č. 566, 916 22 Podolie
zastúpená: PaedDr. Rastislav Bobocký – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK06 5600 0000 0058 0613 8001
IČO: 00 311 928
DIČ: 2021079896
Osoba oprávnená konať a podpisovať vo veciach zmluvy:
PaedDr. Rastislav Bobocký – starosta obce

(ďalej len „vlastník“)

a

2. **PREVÁDZKOVATEĽ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Ing. Vladimír Ručič
zastúpený: Ing. Radovan Foltinský - predseda predstavenstva
Ivan Šiška, člen predstavenstva podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Osoby oprávnené konať a podpisovať vo veciach zmluvy:
Ing. Radovan Foltinský, Ivan Šiška

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej len „prevádzkovateľ“ a vlastník a prevádzkovateľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. ÚČEL ZMLUVY

- Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou a predmetom jeho činnosti je podľa výpisu z obchodného registra najmä odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti a v súvislosti s týmto základným predmetom podnikania aj prevádzkovanie verejných kanalizácií, a to v súlade a podľa ustanovenia § 5 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
- Vlastník je výlučným vlastníkom verejnej kanalizácie (vodnej stavby) „Kanalizácia obce Podolie“, stavebné objekty „SO 01 Gravitačná kanalizácia“ a „SO 02 Stavebná časť

čerpacích staníc a výtláčné potrubie“, vybudovanej v katastrálnom území Podolie, parc. reg. „C“ č. 1991, 1992, 2/1, 680/1, 680/5, 1900/1, 2007/4, 1830, 1749/12, 1749/6, 196/26, 196/27, 1531/2, 1531/1, 1511/1, 1428/1, 1455/2, 1457/1, 1408/1, 1408/1, 1408/35, 1408/34, 1408/33, 1408/32, 1830, 1886/3, 1899/1, 1749/1, 1899/2, 1900/9, 1900/10, 1900/7, 1900/8, 680/1, 11, 6787/58, 511/1 a parc reg „E“ č. 2-910/21, 2-910/15, 1-535, 2-910/13, 2-910/12, 2-910/11, 2-910/9, 2-910/8, 2-910/16, 2-910/42, 2-910/36, 2-910/1, 2-1163, 2-1032/2, 2-2269/1, 2-2278, 2-2276, 2-2272/3, 2-2269/2, 2-2502, 2-2503, 2-300/1, 2-300/2, 2-297/2, 2-296/2, 2-288/5, 2-287/3, 2-267, 2-266, 2-259/2, 2-258, 1-572, 2-2753, 2-2804/1, 1-569, 1-570/1, 1-570/2, 1-322/1, 1-276/42, 1-276/33, 1-38, 1-36, 1-37, 1-278/1, 1-277/4, 1-875/1, 1-278/4, 1-747, 1-710/2, 1-725, 2-910/33, 2-589/2, 2-588/3, 2-910/21 a pozostávajúcej z:

SO 01 Gravitačná kanalizácia

- stoka „A“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 437,21 m
- stoka „A1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 181,21 m
- stoka „B“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 1125,20 m
- stoka „B1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 1067,03 m
- stoka „B1-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 243,69 m
- stoka „B1-2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 203,07m
- stoka „B1-3“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 108,02m
- stoka „B1-4“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 381,45m
- stoka „B1-4-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 43,10m
- stoka „B1-5“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 105,43m
- stoka „B2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 165,42m
- stoka „B3“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 353,60 m
- stoka „B3-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 100,28m
- stoka „B4“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 163,18m
- stoka „C“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 699,00m
- stoka „C1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 234,31m
- stoka „C1-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 52,93m
- stoka „C1-1-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke

- stoka „C2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 27,46m
388,51m
- stoka „C2-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 119,36m
- stoka „C2-1-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 49,30m
- stoka „C3“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 59,07m
- stoka „C4“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 654,99m
- stoka „C4-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 94,84m
- stoka „C4-2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 55,34m
- stoka „C4-3“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 177,13m
- stoka „C4-4“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 62,19m
- stoka „C5“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 99,30m
- stoka „C6“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 108,76m
- stoka „C7“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 137,44m
- stoka „D“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 933,51m
- stoka „D1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 458, SN 8 v dĺžke 403,68m
- stoka „D2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 118,41m
- stoka „E“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 132,56m
- stoka „E1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 29,00m
- stoka „E2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 43,48m
- stoka „E3“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 46,51m
- vstupné šachty v celkovom počte 282 ks

SO 02 Stavebná časť čerpacích staníc a výtlačné potrubie

- Čerpacia stanica ČS 1 DN 2200
- Čerpacia stanica ČS 2 DN 2500
- Čerpacia stanica ČS 3 DN 2200
- Čerpacia stanica ČS 4 DN 2000
- Čerpacia stanica ČS 5 DN 2000
- Výtlačak „Va“ - HDPE potrubie - PE 100, SDR17, PN10 d90 x 5,4mm v dĺžke



- Výtlak „Vb“ - HDPE potrubie - PE 100, SDR17, PN10 d125 x 7,4mm v dĺžke 10,86 m
4,33 m
- Výtlak „Vc“ - HDPE potrubie - PE 100, SDR17, PN10 d125 x 7,4mm v dĺžke 11,22 m
- Výtlak „Vd“ - HDPE potrubie - PE 100, SDR17, PN10 d90 x 5,4mm v dĺžke 128,71 m
- Výtlak „V“ - HDPE potrubie - PE 100, SDR17, PN10 d90 x 5,4mm v dĺžke 894,72m a PE 100, SDR17, PN10 d160 x 9,5 mm v dĺžke 973,87 m (celková dĺžka spolu 1868,59m).

Na trvalé užívanie tejto verejnej kanalizácie bolo vydané nasledovné povolenie:

Povolenie na trvalé užívanie verejnej kanalizácie (vodnej stavby) „Kanalizácia obce Podolie“, stavebný objekt: „SO 01 Gravitačná kanalizácia“ a „SO 02 Stavebná časť čerpacích staníc a výtláčne potrubie“ – číslo: OU-NM-OSZP-2019/001733-5/HD1 zo dňa 25.2.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.4.2019 a ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Predmetom tejto zmluvy nie je prevádzkovanie kanalizačných prípojk akéhokoľvek druhu!

Technické parametre verejnej kanalizácie, bližší popis zariadenia a jednotlivé časti tejto verejnej kanalizácie sú špecifikované v projektovej dokumentácii, ako aj v ďalších dokumentoch, ktoré vlastník odovzdal prevádzkovateľovi pri podpise tejto zmluvy v zmysle čl. X bodu 5. tejto zmluvy.

3. Účelom zmluvy a dôvodom, pre ktorý prevádzkovateľ preberá od vlastníka vodnú stavbu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy do skúšobnej prevádzky je kontinuálne sledovanie prevádzkových parametrov predmetnej vodnej stavby za účelom zistenia kvality stavby (kvality v akej bola zhotovená), odhalenia prípadných väd tejto vodnej stavby a to všetko v záujme posúdenia, či je predmetná vodná stavba spôsobilá prevzatia do trvalej - dlhodobej prevádzky v zmysle platnej a účinnej legislatívy.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je prevádzkovanie verejnej kanalizácie špecifikovanej v článku II. bode 2. tejto zmluvy.
2. Vzhľadom na predmet činnosti prevádzkovateľa, vlastníka, so súhlasom Obecného zastupiteľstva Obce Podolie zo dňa 14.3.2019 (uznesenie č. 40/2019), odovzdáva a prevádzkovateľ preberá verejnú kanalizáciu špecifikovanú v článku II. bode 2. tejto zmluvy, a to v rozsahu a v stave uvedenom v stanovisku k prevzatíu verejnej kanalizácie zo dňa 11.2.2020, pričom vlastník poveruje prevádzkovateľa odborným prevádzkovaním tejto verejnej kanalizácie.
3. Prevádzkovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje prevádzkovať verejnú kanalizáciu špecifikovanú v článku II. bode 2. tejto zmluvy, a to v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších platných a účinných právnych predpisov SR, ako aj podľa vlastníkom predloženého prevádzkového poriadku.

Článok IV. TRVANIE ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 6 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy.

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa skončí:
 - a) dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy podľa bodu 4. tohto článku tejto zmluvy,
 - c) výpoveďou podľa bodu 3. tohto článku tejto zmluvy,
 - d) prevodom vlastníctva k verejnej kanalizácii špecifikovanej v čl. II bode 2. tejto zmluvy na prevádzkovateľa.
 - e) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dohodnutá (bod 1 tohto článku zmluvy).
3. Túto zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť písomnou výpoveďou zaslanou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená písomná výpoveď.
4. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou podstatným spôsobom, môže druhá zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť, a to písomným odstúpením doručeným druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle odstupujúcej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že právo odstúpiť od zmluvy môže uplatniť ktorákoľvek zo zmluvných strán aj v prípade, ak druhá zmluvná strana:
 - vstúpi do likvidácie a/alebo,
 - ak na majetok druhej zmluvnej strany je vyhlásený konkurz, alebo je návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku.
5. Ak dôjde k ukončeniu tejto zmluvy bez toho, aby sa vlastníkom prevádzkovej verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy stal prevádzkovateľ, prevádzkovateľ do 7 dní po ukončení prevádzkovania protokolárne odovzdá vlastníkovi verejnú kanalizáciu špecifikovanú v čl. II bode 2. tejto zmluvy.

Článok V. CENA

1. Odplatom za prevádzkovanie verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II bode 2. tejto zmluvy sú príjmy prevádzkovateľa zo stočného, ktoré bude prevádzkovateľ počas celej doby trvania tejto zmluvy vyúčtovávať a fakturovať producentom, a to v súlade a podľa platných právnych predpisov SR a právoplatných rozhodnutí, ktorými sa stanovuje výška stočného za 1 m³ odvedenej odpadovej vody, a ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe a podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. K cene stočného bude účtovaná producentom aj príslušná sadzba DPH. Vyinkasované čiastky za cenu za stočné od producentov, sú príjmom prevádzkovateľa, ako úhrada za poskytnuté služby – prevádzkovanie verejnej kanalizácie.
2. Fakturácia cien za stočné pre jednotlivých producentov bude vykonávaná na základe odpočtu stavov merných zariadení – vodomerov umiestnených na vodovodnej prípojke, resp. na vlastnom vodnom zdroji, výnimočne technickým prepočtom, ktoré vykoná prevádzkovateľ. Producent bude povinný nahlásiť prevádzkovateľovi využívanie vlastného vodného zdroja s následným vypúšťaním do kanalizácie. Ak sa určuje množstvo vody odvedenej verejnou kanalizáciou meradlom - vodomerom, vodomer musí spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom, zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Jednotlivé faktúry za stočné pre jednotlivých producentov musia obsahovať údaje v zmysle platného znenia zák. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany dohodli splatnosť týchto faktúr do 14 dní odo dňa ich vystavenia producentovi.
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje znášať náklady spojené s bežnými opravami a bežnou údržbou verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II bode 2. tejto zmluvy do výšky

1500,- € (pri jednej oprave alebo údržbe). K realizácii každej prípadnej opravy alebo údržby bude prizvaný zástupca vlastníka, to neplatí v prípade vzniku mimoriadnej (havarijnej) udalosti a v prípade realizácie opravy alebo údržby, ktorej náklady nepresiahnu čiastku 1500,- € (za jednu opravu alebo údržbu). Pokiaľ náklady na opravu alebo údržbu presiahnu čiastku 1500,- € (za jednu opravu alebo údržbu), nejde o bežnú opravu alebo o bežnú údržbu, sumu nad uvedený limit sa zaväzuje zaplatiť vlastník, pričom uvedené sa prevádzkovateľ zaväzuje vlastníkovi vyúčtovať hodnoverným spôsobom.

VI.

PRERUŠENIE ALEBO OBMEDZENIE ODVÁDZANIA ODPADOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU

1. Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodov a v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ sa v rámci prevádzkovania verejnej kanalizácie zaväzuje vykonávať tieto činnosti v súlade s prevádzkovým poriadkom (ak tento bol vlastníkom predložený predložený):
 - prevádzkovať verejnú kanalizáciu v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy,
 - vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie,
 - bezodplatne odovzdať vlastníkovi verejnej kanalizácie a dotknutej obci na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania,
 - zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny; na to poskytne vlastník verejnej kanalizácie prevádzkovateľovi potrebné časti dokumentácie,
 - viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie a poskytnúť údaje z tejto evidencie vlastníkovi verejnej kanalizácie,
 - bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu,
 - bezodplatne stanoviť technické podmienky zriadenia alebo odstraňovania kanalizačnej prípojky,
 - bezodplatne poskytnúť technické podklady na zriadenie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky,
 - vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na odvádzanie a čistenie odpadových vôd do 30 dní odo dňa vyžiadania,
 - zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas desiatich rokov,
 - umožniť prístup k objektom a zariadeniam verejnej kanalizácie osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových

odvetviach v znení neskorších predpisov alebo iných všeobecne záväzných predpisov a spĺňajú kritériá ustanovené osobitnými predpismi,

- spracúvať návrhy na obnovu častí kanalizácie alebo na údržbu a opravy stavebnej a technologickej časti kanalizácie,
 - kontrolovať terén nad kanalizačným potrubím,
 - zúčastňovať sa na kontrolách orgánov štátnej správy (IBP, SVI a pod.),
 - vykonávať revízie vyhradených technických zariadení jednotlivých technologických zariadení,
 - na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa vyžiadania alebo smer a výšku vyznačiť v teréne do siedmich dní odo dňa vyžiadania.
2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné opravy a úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie; inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
 3. Prevádzkovateľ rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejnú kanalizáciu, o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na kanalizačnej prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty.
 4. Prevádzkovateľ sa prihlási na odber elektrickej energie a bude platiť náklady spojené s odberom elektrickej energie za účelom prevádzkovania čerpacej stanice odpadových vôd, ktoré budú tvoriť nákladovú položku prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ má právo na úhradu za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd (stočné) od producentov pripojených na verejnú kanalizáciu špecifikovanú v čl. II bode 2. tejto zmluvy, pričom vlastník sa práva na stočné výslovne vzdáva.
 6. Prevádzkovateľ má právo vykonávať na verejných plochách výkopové práce súvisiace s opravou verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy tak, aby po ukončení prác boli dotknuté verejné plochy uvedené do pôvodného stavu. Realizáciu výkopových prác ohlásí prevádzkovateľ vlastníkovi vopred, pokiaľ nejde o haváriu. Na iných ako verejných plochách zabezpečí vlastník prevádzkovateľovi povolenia k vstupom a k pozemným prácam na pozemkoch.
 7. Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky.
 8. Vlastník sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy nevstupovať do zmluvných vzťahov týkajúcich sa vypúšťania odpadových vôd producentmi.
 9. Prevádzkovateľ je povinný sledovať náklady súvisiace s prevádzkovaním verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II bode 2. tejto zmluvy, ktoré vzniknú počas kalendárneho roka, pričom ak tieto náklady budú preukázateľne vyššie ako fakturácia stočného pre producentov, je prevádzkovateľ povinný predložiť ich vlastníkovi formou celoročného vyúčtovania do 2 (dvoch) mesiacov od posledného celoročného odpočtu. Rozdiel medzi preukázateľne vyššími nákladmi a fakturovaným stočným pre producentov, bude fakturovaný vlastníkovi tak, aby prevádzka verejnej kanalizácie nebola stratová.
 10. Prevádzkovateľ je povinný požiadať úrad, ktorý je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou, o registráciu v súlade s § 23 ods. 1 a nasl. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA

1. Vlastník sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s opravou a údržbou verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II bode 2. tejto zmluvy nad hodnotu 1 500,-€ (pri jednej oprave alebo údržbe), a to podľa čl. V. bodu 4. tejto zmluvy na základe faktúry predloženej prevádzkovateľom.
2. Vlastník verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy, je povinný bezodplatne poskytnúť prevádzkovateľovi tejto verejnej kanalizácie dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky verejnej kanalizácie.
3. Vlastník verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy je povinný vyžiadať písomný súhlas od prevádzkovateľa kanalizácie, na vykonanie akejkoľvek úpravy alebo iného zásahu (napr. stavebné úpravy) na kanalizačnej sieti, ktorej súčasťou je verejná kanalizácie prevádzkovaná na základe tejto zmluvy prevádzkovateľom.
4. Vlastník verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy je povinný zabezpečiť aktualizáciu prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie.
5. Vlastník verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy je povinný po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to technicky možné.
6. Vlastník verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy súhlasí, aby podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu, úpravy a rozšírenia verejnej kanalizácie stanovoval prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
7. Vlastník zodpovedá za rozvoj a obnovu verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy. Prevádzkovateľ predkladá návrhy na obnovu a rozvoj tejto verejnej kanalizácie vlastníčkovi v časovom predstihu.
8. Vlastník je povinný zabezpečiť si finančné prostriedky na rozvoj a obnovu verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy, pričom pri realizácii obnovy a rozvoja tejto verejnej kanalizácie je investorom vlastník.
9. Vlastník sa zaväzuje usporiadať majetkovoprávne vzťahy s majiteľmi pozemkov, cez ktoré vedie líniová inžinierska stavba – verejná kanalizácia špecifikovaná v čl. II. bode 2. tejto zmluvy.
10. Vlastník verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy je povinný odstrániť všetky poškodenia a nedorobky na tejto verejnej kanalizácii, ktoré boli prevádzkovateľom spísané v príslušnom stanovisku k prevzatiu verejnej kanalizácie v zmysle čl. III bodu 2. tejto zmluvy, a to v termíne uvedenom v tomto stanovisku k prevzatiu verejnej kanalizácie.
11. Vlastník verejnej kanalizácie, ktorej prevádzkovanie je predmetom tejto zmluvy, v zmysle § 23 ods. 1 a nasl. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach prenáša povinnosť požiadať o registráciu na prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

IX. OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, nedostatky a nedorobky na jednotlivých zariadeniach verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy, ktoré vznikli pri jej výstavbe alebo pred uzatvorením tejto zmluvy. Za škody vzniknuté na jednotlivých zariadeniach verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy, ktoré vzniknú po uzatvorení tejto zmluvy, zodpovedá prevádzkovateľ jedine vtedy, ak k ich vzniku dôjde v dôsledku zavineného porušenia jeho povinností vyplývajúcich mu ako prevádzkovateľovi predmetnej verejnej kanalizácie z tejto zmluvy.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú na verejnej kanalizácii špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy živelnými pohromami.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na verejnej kanalizácii špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy činnosťou tretích osôb.
4. Vlastník je povinný zabezpečiť objekty verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy proti neoprávnenému vniknutiu tretích osôb.
5. Pre operatívnosť riešenia vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zodpovedným zástupcom je:

- ZA PREVÁDZKOVATEĽA: **vedúci útvaru odvádzania odpadových vôd**
 Dispečing: 0903 353 894
 033/5966182

- ZA VLASTNÍKA: **PaedDr. Rastislav Bobocký - starosta obce**
 Tel.: 0907 727 583
 Mail: starosta@podolie.sk

Vyššie uvedený zodpovedný zástupca za prevádzkovateľa nemá oprávnenie meniť jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len písomnou formou - dodatkami, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmiernu.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve jej vyhotovenia.
5. V súvislosti s prevádzkovaním verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. a v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy odovzdal vlastník prevádzkovateľovi nasledovné doklady:
 - Žiadosť o prevzatie do prevádzky
 - Právoplatné stavebné povolenie na vodné stavby, projektová dokumentácia vodných stavieb pre stavebné povolenie
 - Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodné stavby
 - Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ktorá obsahuje:
 1. -Situáciu
 2. -Pozdĺžny a priečny profil
 3. -Kladačský plán
 4. -Technickú správu
 - Zápis o vykonaných tlakových skúškach, záznam o vykonaných skúškach vodotesnosti
 - Stavebné denníky
 - Atesty použitých a zabudovaných materiálov
 - Prevádzkový poriadok v zmysle vyhlášky č. 55/2004 Z.z.

- Geodetické a digitálne zameranie na CD
 - Preberacia zápisnica stavby medzi zhotoviteľom a odberateľom
 - Výpis z uznesenia OZ Obce Podolie č. 40/2019 zo dňa 21. marca 2019
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- i. Stanovisko k prevzatiu verejnej kanalizácie zo dňa 11.2.2020
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
8. Vlastník berie na vedomie a akceptuje, že táto zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v tejto zmluve.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju podpísali oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Podolí, dňa 16.2.2020

Za vlastníka :
Obec Podolie



PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce

V Piešťanoch, dňa 09.03.2020


Za prevádzkovateľa :
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

.....
Ing. R. Ing. Vladimír Ručič
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
člen predstavenstva a.s. *podpredseda*

predstavenstva

Príloha č. 1



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:

- Pri prevzatí do prevádzky TAVOS a.s.

Stavebník **Obec Podolie, IČO: 00 311 928**

Stavba : **Kanalizácia obce Podolie**

v rozsahu:

SO 01 Gravitačná kanalizácia :

- stoka „A“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 437,21 m
- stoka „A1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 181,21 m
- stoka „B“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 1125,20 m
- stoka „B1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 1067,03 m
- stoka „B1-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 243,69 m
- stoka „B1-2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 203,07m
- stoka „B1-3“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 108,02m
- stoka „B1-4“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 381,45m
- stoka „B1-4-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 43,10m
- stoka „B1-5“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 105,43m
- stoka „B2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 165,42m
- stoka „B3“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 353,60 m
- stoka „B3-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 100,28m
- stoka „B4“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 163,18m
- stoka „C“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 699,00m
- stoka „C1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 234,31m
- stoka „C1-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 52,93m
- stoka „C1-1-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 27,46m
- stoka „C2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 388,51m
- stoka „C2-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 119,36m
- stoka „C2-1-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 49,30m
- stoka „C3“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 59,07m
- stoka „C4“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 654,99m
- stoka „C4-1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 94,84m
- stoka „C4-2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 55,34m
- stoka „C4-3“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 177,13m
- stoka „C4-4“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 62,19m
- stoka „C5“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 99,30m
- stoka „C6“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 108,76m
- stoka „C7“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 137,44m
- stoka „D“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 933,51m
- stoka „D1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 458, SN 8 v dĺžke 403,68m
- stoka „D2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 118,41m
- stoka „E“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 132,56m
- stoka „E1“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 29,00m
- stoka „E2“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 43,48m
- stoka „E3“ – potrubie PP korugovaná rúra Pragma, DN/OD 343, SN 8 v dĺžke 46,51m



- vstupné šachty v celkovom počte 282 ks

SO 02 Stavebná časť čerpacích staníc a výtlačné potrubie

- Čerpacia stanica ČS 1 DN 2200
- Čerpacia stanica ČS 2 DN 2500
- Čerpacia stanica ČS 3 DN 2200
- Čerpacia stanica ČS 4 DN 2000
- Čerpacia stanica ČS 5 DN 2000

- Výtlak „Va“ - HDPE potrubie - PE 100, SDR17, PN10 d90 x 5,4mm v dĺžke 10,86 m
- Výtlak „Vb“ - HDPE potrubie - PE 100, SDR17, PN10 d125 x 7,4mm v dĺžke 4,33 m
- Výtlak „Vc“ - HDPE potrubie - PE 100, SDR17, PN10 d125 x 7,4mm v dĺžke 11,22 m
- Výtlak „Vd“ - HDPE potrubie - PE 100, SDR17, PN10 d90 x 5,4mm v dĺžke 128,71 m
- Výtlak „V“ - HDPE potrubie - PE 100, SDR17, PN10 d90 x 5,4mm v dĺžke 894,72m
PE 100, SDR17, PN10 d160 x 9,5 mm v dĺžke 973,87 m

- Celková dĺžka spolu 1868,59m

Stavba bola povolená v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v novom Meste n/V, pod č.j. OÚŽP/2009/00110 zo dňa 24.04.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.05.2009. Predĺženie uvedeného rozhodnutia bolo rozhodnutím č. OÚŽP/2011/00978 zo dňa 04.05.2011 a rozhodnutím č. OU-NM-OSZP-2014/00125 zo dňa 15.01.2014. Rozhodnutím č. OU-NM-OSZP-2015/007825 zo dňa 20.08.2015 bola povolená Zmena stavby pred dokončením. Ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2015. Rozhodnutím Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. : OU-NM-OSZP-2019/001733-5/HD1 zo dňa 25.2.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.4.2019.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba ~~spĺňa~~**nespĺňa** podmienky prevádzkovania a ~~súhlasíme~~**nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť.

Zistené nedostatky : žiadne

Vlastník stavby doložil k prevzatiu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 11.02.2020

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva - technicko-prevádzkový a investičný riaditeľ
Ing. Monika Očenášková - vedúca oddelenia vyjadrovacích činností a GIS
p. Juraj Kabát - vedúci Útvary odvádzania odpadových vôd

