



Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (TAVOS, a.s.)

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10263/T

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., IBAN: SK071100000002924123384, IČO: 36252484, IČ DPH: SK 2020172264

Názov bankového účtu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátенý názov: TAVOS, a.s.)

Call-centrum: +421 850 111 755, info@tavos.sk, www.tavos.sk

ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE A UZATVORENIE ZMLUVY O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A O ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU

Dodávka vody Odvádzanie odpadových vôd Zrážkové vody

Číslo odberného miesta (vyplní TAVOS, a.s.):.....

ŽIADATEĽ

Meno a priezvisko / obchodné meno / názov:.....

Štatutárny orgán (meno a priezvisko):.....

Adresa trvalého pobytu / sídlo:.....

Zasielacia adresa:.....

Telefón:..... E-mail:.....

IČO/DIČ/IČ DPH/dátum narodenia:.....

Číslo zákaznickeho účtu (vyplní TAVOS, a.s.):.....

Bankový účet v tvare IBAN*:

**nutné uviesť v prípade platby: prevodným príkazom alebo inkasom*

Faktúry zasielať: poštou E-mailom

Platby: QR kódom na pošte prevodným príkazom inkasom

Doručenie zmluvy k podpisu: poštou E-mailom osobne

Fakturácia záloh: mesačne* mesačne vo výške.....EUR

**výška budúcich platieb za opakované dodávky (záloh) bude automaticky vygenerovaná*

ODBERNÉ MIESTO

Adresa odberného miesta:.....

Mesto/Obec:..... PSČ:..... Parcelné číslo:.....

Katastrálne územie:..... List vlastníctva číslo:.....

Číslo vyjadrenia TAVOS, a.s.:.....

ŽIADAM O PRIPOJENIE NEHNUTEĽNOSTI (DRUH)

Rodinný dom: trvale obývaný, počet obyvateľov:.....

prechodne obývaný, počet obyvateľov:.....

Bytový dom (BD): počet bytových jednotiek:....., počet obyvateľov v BD:.....

Chata Iné (vymenovať):.....

ÚČEL PRIPOJENIA

domácnosť podnikanie – predmet činnosti:.....

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Dátum skutočného pripojenia:..... Číslo vodomera:.....

Stav vodomera v m³:..... ku dňu:.....

Vlastný vodný zdroj – **studňa**: áno nie

Vlastný vodný zdroj napojený na nehnuteľnosť: áno nie

Odpadové vody z vlastného vodného zdroja sú odvádzané verejnou kanalizáciou: áno nie

Vody z povrchového odtoku (**zrážkové vody**) sú / budú odvádzané do verejnej kanalizácie:

áno nie – uviesť kam sú odvádzané:.....

Plochy nehnuteľností, z ktorých sa voda z povrchového odtoku odvádza do verejnej kanalizácie:

	Druh povrchu odvodnenej plochy	Súčiniteľ odtoku	Výmera odvodnenej plochy (m ²)
A	zastavané plochy a málo priepustné plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	0,9	
B	častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyspárované pieskom, štrkom a pod.)	0,4	
C	dobře priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.)	0,05	

PRÍLOHY

- a) list vlastníctva (z katastrálneho portálu) nie starší ako 3. mesiace - kópia,
- b) výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovacia listina (v prípade právnickej osoby) - kópia,
- c) osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH, DIČ (v prípade právnickej osoby) - kópia,
- d) nájomná zmluva (ak zmluvu uzatvára nájomca) - kópia,
- e) zmluva o správe nehnuteľnosti - kópia,
- f) stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby – kópia,
- g) katastrálna mapa (z katastrálneho portálu) – kópia,
- h) vyjadrenie TAVOS, a.s.,
- i) projektová dokumentácia + situačný náčrt s pečiatkou TAVOS, a.s.,
- j) dohoda o pripojení na vodovodnú/kanalizačnú prípojku, notársky overená (v prípade, ak sa vodomerná/kanalizačná šachta nachádza na pozemku iného vlastníka/spoluvlastníka),
- k) písomný súhlas - dohoda spoluvlastníkov - úradne overená (v prípade podielového vlastníctva) - úradne overený podpis sa na dohode nevyžaduje v prípade ak spoluvlastníci túto dohodu podpíšu pred povereným zamestnancom TAVOS, a.s. (na tento účel sa vyžaduje preukázanie totožnosti spoluvlastníkov) - k stiahnutiu na www.tavos.sk,
- l) technické podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu - k stiahnutiu na www.tavos.sk,
- m) čestné vyhlásenie o vlastnom vodárenskom zdroji - k stiahnutiu na www.tavos.sk,

V prípade odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou z vlastného zdroja – studňa:

- n) potvrdenie obce alebo mestského úradu o počte prihlásených obyvateľov na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo zdržiavajúcich sa na tejto adrese.

Žiadateľ čestne vyhlasuje, že uvedené údaje sú správne, presné, úplné a pravdivé. Zároveň berie na vedomie, že v prípade vzniku škody dodávateľovi (TAVOS, a.s.) z dôvodu poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov zodpovedá dodávateľovi (TAVOS, a.s.) za vzniknuté škody. Žiadateľ svojím podpisom uvedené potvrdzuje.

Žiadateľ svojím podpisom **potvrdzuje, že sa oboznámil s Technickými podmienkami pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu**, ktoré tvoria prílohu č. 1) tejto žiadosti a tieto podmienky akceptuje a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s účelom a podmienkami spracovania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť na webovej stránke: www.tavos.sk.

V....., dňa:

.....
podpis (pečiatka) žiadateľa o pripojenie

.....
skontroloval zamestnanec TAVOS, a.s.

(meno, priezvisko - vypísať tlačným písmom + podpis)



Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

Dokument slúži pre základnú informáciu pre žiadateľov o zhotovenie pripojenia a uzavretie zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd. Celé znenie dokumentu je zverejnené na webovej stránke našej spoločnosti <https://tavos.sk/wp-content/uploads/2020/11/podmienky-pripojenia-na-vv-a-vk-2020.pdf>.

Pripojenie vodovodnej prípojky (VP) na verejný vodovod (VV) a kanalizačnej prípojky (KP) na verejnú kanalizáciu (VK) t.j. osadenie navrtavacieho pásu a zemnej súpravy a realizáciu zaústenia kanalizačnej prípojky zabezpečuje výlučne prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - TAVOS, a.s.

Realizáciu zemných prác súvisiacich s pripojením vodovodnej a kanalizačnej prípojky vrátane výkopových prác s osadením vodomernej šachty (VŠ) a revíznej kanalizačnej šachty (RŠ) si realizuje vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady. Pred zhotovením pripojenia (prepojenia) na verejný vodovod je zo strany zákazníka potrebné pripraviť pracovný priestor na zhotovenie prepojenia - výkop rozmerov cca 1,5 x 1,5 m, s dostatočnou hĺbkou, aby bolo vodovodné potrubie obnažené v perimetri 0,5 m okolo celého obvodu potrubia na mieste ostrého prepoja alebo navrtávky.

Povinnosťou vlastníka vodovodnej a kanalizačnej prípojky je zabezpečiť zriadenie, opravy, údržbu a príp. odstránenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

Vodovodná prípojka (VP)

1. Vodomernú šachtu (VŠ) na vodovodnej prípojke je vlastník VP povinný vybudovať max. 1,0 m za hranicou pozemku a max. do 10 m od napojenia na VV alebo v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Vlastník VŠ je povinný zabezpečiť VŠ tak, aby nedošlo k poškodeniu meradla (ochrana proti zamrznutiu a mechanickému poškodeniu).
2. Vodomerná šachta môže byť osadená buď:
 - **betónová vodotesná** minimálnych vnútorných rozmerov:
 - pri osadení jednej vodomernej zostavy DN25 a DN32 vo VŠ - 900x1200x1800 mm,
 - pri osadení dvoch vodomerných zostáv DN25 a DN32 v spoločnej vodomernej šachte – 1200x1200x1800 mm,
 - pri osadení jednej vodomernej zostavy DN40 a DN50 – 1200x1500x1800 mm,
 - pri osadení vodomernej zostavy DN80 – 2750x1400x1800 mm.
 - Každá VŠ musí mať vstupný otvor min. 600x600mm s ľahkým liatinovým poklopom, vybavená musí byť stúpadlovým rebrikom pevne ukotveným na stene VŠ a musí byť chránená pred vniknutím vody a nečistôt.
 - **plastová vodotesná** minimálnych vnútorných rozmerov DN1200.
Pred osadením plastovej vodomernej šachty je potrebné vopred konzultovať a odsúhlasiť typ VŠ s pracovníkmi TAVOS, a.s. Minimálna vnútorná výška VŠ mimo miesta vlezu musí byť min. 1600mm.
3. Trasa VP má byť priama, čo najkratšia, bez zbytočných lomov a cez VŠ nesmú prechádzať žiadne iné vedenia.
4. Vodovodná prípojka nesmie byť prepojená s iným vodovodom napr. s vlastným vodným zdrojom. Odberateľ nesmie prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou ani v rámci vnútornej inštalácie, t. j. ak má odberateľ zriadený vlastný odber vody, tento musí mať samostatný vnútorný rozvod. Voda z verejného vodovodu (VV) sa nesmie vo vnútornom vodovodnom systéme miešať s vodou z vlastného zdroja vody.
5. Vodovodnú prípojku žiadame pripojiť min. 1,0 m od podzemného hydrantu osadeného na verejnom vodovode.

Kanalizačná prípojka (KP)

1. Každá KP pripojená na verejnú kanalizáciu, musí byť vybavená revíznou šachtou s minimálnym priemerom \varnothing 400 mm osadená max. 1,0 m za hranicou pozemku a max. do 10 m od napojenia na VK alebo v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Podmienkou jej použitia je zabezpečenie primeranej kontroly a údržby kanalizačnej prípojky, teda musí byť umožnené aj bezproblémové zavedenie čistiaceho zariadenia do kanalizačnej prípojky. Na KP odporúčame osadenie spätnnej klapky proti zatápaniu.
2. Pokiaľ je VK vybudovaná ako splašková, dažďové vody zo striech a spevnených plôch objektov musia byť odvedené tak, aby nedochádzalo k natekaniu týchto vôd do KP a následne do VK.
3. Vlastník KP musí splniť nasledovné podmienky:
 - kanalizačné prípojky do DN 200 sa môžu len výnimočne so súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie zaustiť do priebežných šacht alebo revízných komôr na stokovej sieti.
 - v prípade priameho pripojenia prípojky na potrubie VK je potrebné, aby v prípade, ak je potrubie verejnej kanalizácie z materiálu PVC, PE alebo sklolaminátu, bola prípojka pripojená cez odbočku pod 45° až 60° uhlom.
4. KP má byť čo najkratšia, v jednom sklone a smere.
5. Najmenšia svetlosť potrubia KP je 150 mm.
6. Používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok kanalizačnej prípojky je **zakázané**.
7. Ručné vysekávanie otvoru do potrubia a utesňovanie montážnou penou (aj tzv. studničnou) a utesňovanie obetónovaním spoja je normou STN EN1610, technickými a montážnymi predpismi prísne **zakázané**.
8. Napojenie KP na VK je možné navrtaným korunkovým alebo jadrovým vrtákom podľa typu potrubia a osadením mechanickej sedlovej odbočky pre daný typ potrubia (PVC, sklolaminát, betón, kamenina atď.).
9. Dodatočné napojovanie potrubia do revíznej šachty (betónovej alebo plastovej) je možné len jadrovým vývrtom a osadením mechanickej sedlovej odbočky určeného typu.
10. Kanalizačné tvarovky odbočky musia byť rovnakej SN, potrubnej rady a od rovnakého výrobcu ako potrubie novej uličnej stoky.
11. Pre budovanie kanalizačných prípojok sa používa materiál potrubia PE len v prípade, ak je aj hlavná uličná stoka z tohto materiálu.
12. Je nutné zabrániť presahom koncov potrubí prípojok do čistého profilu hlavného potrubia.
13. Kanalizačnú prípojku žiadame pripojiť minimálne 1,0 m od kontrolnej príp. koncovej revíznej kanalizačnej šachty osadenej na trase verejnej kanalizácie.

Po splnení vyššie uvedených technických podmienok pripojenia na verejný vodovod alebo/a verejnú kanalizáciu kontaktujte pracovníkov prevádzky zodpovedných za kontrolu splnenia technických podmienok pripojenia a dohodnite si termín obhliadky.

V prípade nesplnenia technických podmienok pre pripojenie bude obhliadka žiadateľovi vyfakturovaná podľa platného cenníka TAVOS, a.s., ďalšia obhliadka bude vykonaná až po zaplatení faktúry žiadateľom.

Kontaktné údaje:

Trnava – Ing. Zuzana Hlinčíková, tel.: 033 59 66 408, e-mail: hlincikova@tavos.sk

Piešťany – Blažena Hlavatá, tel.: 033 59 66 164, e-mail: hlavata@tavos.sk

Príloha m):



Čestné vyhlásenie o vlastnom vodárenskom zdroji

Žiadateľ/Odberateľ (meno, priezvisko, dátum narodenia/IČO):

.....

čestne vyhlasuje, že

- má zriadený vlastný vodný zdroj (studňu)
 nemá zriadený vlastný vodný zdroj (studňu)

na odbernom mieste na adrese:

.....

V prípade existencie vlastného vodárenského zdroja v danom odbernom mieste (teraz alebo v budúcnosti) sa odberateľ v súlade s § 27 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch“) **zaväzuje neprepojiť vlastný vodárenský zdroj s vodovodnou prípojkou pre nehnuteľnosť**, pre ktorú je dané odberné miesto evidované (bez ohľadu na vlastnícke právo k danej vodovodnej prípojke), alebo s **verejným vodovodom**. V prípade akýchkoľvek zmien na vlastnom vodárenskom zdroji (zriadenie, rozšírenie alebo odstránenie/odpojenie vlastného vodárenského zdroja, zmenu v napojení alebo akúkoľvek inú relevantnú skutočnosť) sa túto zmenu odberateľ zaväzuje oznámiť Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Priemyselná 10, Piešťany (ďalej len „TAVOS, a.s.“) **bezodkladne**, najneskôr do 10 dní odkedy zmena nastala.

Odberateľ vyhlasuje a výslovne súhlasí, že v prípade porušenia predmetnej povinnosti (neprepojiť potrebie z iného zdroja vody ako vodárenský zdroj verejného vodovodu s verejným vodovodom, vodovodnou prípojkou alebo na ňu napojených vnútorných rozvodov) je TAVOS, a.s. oprávnená postupovať podľa Všeobecných obchodných podmienok dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd TAVOS, a. s. a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške určenej aktuálne platným cenníkom TAVOS, a. s. a v prípade, ak zmluvná pokuta nepostačuje na úhradu škody a ostatných nákladov, ktoré TAVOS, a.s. vznikli v súvislosti s porušením povinnosti odberateľa, je odberateľ povinný predmetný nárok TAVOS, a.s. doplatiť.

Pri porušení predmetnej povinnosti môže byť okrem uvedeného odberateľovi uložená i pokuta podľa platných a účinných právnych predpisov SR.

Odberateľ vyhlasuje, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé, čestné vyhlásenie sa robí za účelom uzatvorenia zmluvy alebo jej zmien s TAVOS, a.s. a je si vedomý všetkých dôsledkov zavinennej nepravdivosti tohto čestného vyhlásenia.

V..... dňa

.....
podpis (pečiatka) žiadateľa o pripojenie/ odberateľa