

ev. č. prevádzkovateľa: /2026

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p. (ďalej len „zmluva“ alebo „táto zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. VLASTNÍK : **Obec Bašovce**
Sídlo: Bašovce 160, 922 01 Bašovce
Zastúpený: Sandra Borovská - starosta obce
IČO: 31827802
DIČ: 2020531392
Osoba oprávnená konať a podpisovať vo veciach zmluvy:
Sandra Borovská - starosta obce
Samostatný územný samosprávny a správny celok SR
(ďalej len „vlastník“)

2. PREVÁDZKOVATEĽ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Zastúpený: Ing. Vladimír Púčik - predseda predstavenstva
Ivan Šiška - podpredseda predstavenstva
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Osoby oprávnené konať a podpisovať vo veciach zmluvy:
Ing. Vladimír Púčik, Ivan Šiška
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej len „prevádzkovateľ“ a vlastník a prevádzkovateľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. ÚČEL ZMLUVY

1. Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou a predmetom jeho činnosti je podľa výpisu z obchodného registra najmä zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti a v súvislosti s týmto základným predmetom podnikania aj prevádzkovanie verejných vodovodov, a to v súlade a podľa ustanovenia § 5 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
2. Vlastník je výlučným vlastníkom vodnej stavby (verejného vodovodu) „*Privádzacie potrubie a Vetva „I“*“, (ďalej aj ako „vodná stavba“ alebo „verejný vodovod“) vybudovanej v rámci realizácie stavby „*VODOVOD OBCE BAŠOVCE I. etapa*“, ktorá bola zrealizovaná na pozemkoch par. KN reg. „C“ č. 944/3 (parc. KN reg. „E“ č. 2-305, 2-303/2, 2-304/2, 2-302/102, 2-301/102, 2-300/102, 2-299/2, 2-298/2, 2-297/2, 2-295/2, 2-294/2, 2-293/2, 2-292/2,

2-291/2, 2-290/2, 2-289/2, 2-288/2, 2-287/2, 286/2, 971/1, 981/2, 981/3, 982/1, 1005/1, 1007/1, 1009/1, 1011/1, 1014/1, 1017/1, 1018/1, 1023/1, 1025/1, 1030/1, 1029, 1031/1, 1034/1, 1035/1, 1038/1, 1039/1, 1042/1, 1043/1, 1048/1, 1049/1, 1054/1, 1055/1, 1057/1, 1058/1, 1059/1, 1061, 1026, 1163), 944/2 (parc. KN reg. „E“ č. 2-305) v k. ú. Veľké Orvište, na pozemkoch parc. KN reg. „C“ č. 311, 300/1 (parc. KN reg. „E“ č. 312, 317, 316, 313), 345/3 (parc. KN reg. „E“ č. 313) v k. ú. Malé Orvište a na pozemkoch parc. KN reg. „C“ č. 307/1, 307/2, 306/2 (parc. KN reg. „E“ č. 306/1), 306/1 (parc. KN reg. „E“ č. 306/2), 253/17, 194, 195, 196, 253/1, 205/2, 204/6, 301/7, 301/6, 300/3 v k. ú. Bašovce a pozostávajúcej z:

Privádzacie potrubie

- Vodovodné privádzacie potrubie HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 DN 100, dĺžky 890,30 m,
- vodomerná šachta s vodomernou zostavou,
- 4 ks podzemný hydrant H1=V, H2=K, H3=V, H4=K,
- vyhl'adávací vodič CY 6 mm².

Vetva „I“

- vodovodné rozvádzacie potrubie HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 DN 100, dĺžky 505,30 m,
- 5 ks podzemný hydrant DN 100,
- oceľová chránička DN 200, celkovej dĺžky 9,00 m,
- vyhl'adávací vodič CY 6 mm².

Stavba bola zrealizovaná na základe stavebného povolenia – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby č. ŠVS/2010/00040-Mo zo dňa 14.04.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2010 a ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny a kvality životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad („Rozhodnutie I“).

Predmetom tejto zmluvy nie je prevádzkovanie vodovodných prípojk akéhokoľvek druhu!

Technické parametre verejného vodovodu, bližší popis zariadenia a jednotlivé časti tohto verejného vodovodu sú špecifikované v projektovej dokumentácii, ako aj v ďalších dokumentoch, ktoré sa vlastníkom zaväzuje prevádzkovateľovi odovzdať do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k vodnej stavbe.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je prevádzkovanie verejného vodovodu špecifikovaného v článku II ods. 2 tejto zmluvy.
2. Vzhľadom na predmet činnosti prevádzkovateľa, vlastníkom, so súhlasom Obecného zastupiteľstva Obce Bašovce, odovzdáva a prevádzkovateľ preberá verejný vodovod špecifikovaný v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, pričom vlastníkom poveruje prevádzkovateľa odborným prevádzkovaním tohto verejného vodovodu.
3. Prevádzkovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje prevádzkovať verejný vodovod špecifikovaný v čl. II ods. 2 tejto zmluvy v zmysle zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších platných a účinných právnych predpisov SR, ako aj podľa vlastníkom predloženého prevádzkového poriadku.

Článok IV. TRVANIE ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k vodnej stavbe.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou o prevádzkovaní sa skončí:
 - a) dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podľa ods. 4 a 5 tohto článku tejto zmluvy,
 - c) výpoveďou podľa ods. 3 tohto článku tejto zmluvy,
 - d) prevodom vlastníctva k verejnému vodovodu špecifikovanému v čl. II ods. 2 tejto zmluvy na prevádzkovateľa.
3. Túto zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť písomnou výpoveďou zaslanou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená písomná výpoveď.
4. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou podstatným spôsobom, môže druhá zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť, a to písomným odstúpením doručeným druhej strane. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle odstupujúcej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, že právo odstúpiť od zmluvy môže uplatniť ktorákoľvek zo zmluvných strán aj v prípade, ak druhá zmluvná strana:

 - vstúpi do likvidácie alebo,
 - ak na majetok druhej zmluvnej strany je vyhlásený konkurz, alebo je návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku alebo zmluvná strana vstúpi do nútenej správy (§ 19 a nasl. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.).
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nebude kolaudačné rozhodnutie (rozhodnutie o povolení na trvalé užívanie vodnej stavby) vydané a nenadobudne právoplatnosť v lehote do 3 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy, alebo v prípade následného (neskoršieho) zrušenia kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutia o povolení na trvalé užívanie vodnej stavby) vydaného príslušným orgánom verejnej moci vo vzťahu k vodnej stavbe.
6. Ak dôjde k ukončeniu tejto zmluvy bez toho, aby sa vlastníkom prevádzkovaného majetku stal prevádzkovateľ, prevádzkovateľ do 7 dní po ukončení prevádzkovania protokolárne odovzdá vlastníčkovi verejný vodovod špecifikovaný v čl. II ods. 2 tejto zmluvy.

Článok V. ODPLATA ZA PREVÁDZKOVANIE

1. Odplatou za prevádzkovanie verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy sú príjmy prevádzkovateľa z cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „vodné“), ktoré bude prevádzkovateľ počas celej doby trvania tejto zmluvy vyúčtovať a fakturovať odberateľom, a to v súlade a podľa platných právnych predpisov SR a právoplatných rozhodnutí, ktorými sa stanovuje výška vodného za 1 m³ dodanej pitnej vody, a ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe a podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. K cene za vodné bude účtovaná odberateľom aj príslušná sadzba DPH. Vyinkasované čiastky za cenu za vodné od odberateľov, sú príjmom prevádzkovateľa, ako úhrada za poskytnuté služby - prevádzkovanie verejného vodovodu.
2. Fakturácia cien za vodné pre jednotlivých odberateľov bude vykonávaná v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR, ako aj v súlade s vnútornými predpismi prevádzkovateľa a so zmluvami uzatvorenými s jednotlivými odberateľmi. Ak sa určuje množstvo vody dodanej

verejným vodovodom meradlom - vodomermom, vodomer musí spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom, zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. Jednotlivé faktúry za vodné musia obsahovať údaje v zmysle platného znenia zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany dohodli splatnosť týchto faktúr do 14 dní odo dňa ich vystavenia odberateľovi.
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje znášať náklady spojené s bežnými opravami a bežnou údržbou verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy do výšky 1500,00 EUR (pri jednej oprave alebo údržbe). K realizácii každej prípadnej opravy alebo údržby bude prizvaný zástupca vlastníka, to neplatí v prípade vzniku mimoriadnej (havarijnej) udalosti a v prípade realizácie opravy alebo údržby, ktorej náklady nepresiahnu čiastku 1500,00 EUR (za jednu opravu alebo údržbu). Pokiaľ náklady na opravu alebo údržbu presiahnu čiastku 1500,00 EUR (za jednu opravu alebo údržbu), nejde o bežnú opravu alebo bežnú údržbu a sumu nad uvedený limit sa zaväzuje zaplatiť vlastník, pričom uvedené sa prevádzkovateľ zaväzuje vlastníkovi vyúčtovať hodnoverným spôsobom.

Článok VI.

PRERUŠENIE ALEBO OBMEDZENIE DODÁVKY VODY VEREJNÝM VODOVODOM

1. Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu z dôvodov a za podmienok uvedených v ustanovení § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Článok VII.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ sa v rámci prevádzkovania verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy zaväzuje vykonávať tieto činnosti v súlade s prevádzkovým poriadkom:
 - prevádzkovať verejný vodovod v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy,
 - vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejného vodovodu,
 - zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia verejného vodovodu podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj opis a ich zmeny; na to poskytne vlastník verejného vodovodu prevádzkovateľovi potrebné časti dokumentácie,
 - viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a na požiadanie poskytovať údaje z tejto evidencie vlastníkovi verejného vodovodu,
 - zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas desiatich rokov,
 - bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod,
 - bezodplatne stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania vodovodnej prípojky,
 - vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na zásobovanie

- pitnou vodou do 30 dní odo dňa vyžiadania,
 - na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia verejného vodovodu do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa vyžiadania alebo smer a výšku vytyčiť v teréne do 7 dní odo dňa vyžiadania,
 - spracúvať návrhy na obnovu časti verejného vodovodu alebo návrhy na údržbu a opravy stavebnej a technologickej časti,
 - bezodplatne odovzdať vlastníkovi v dotknutých oblastiach na jeho vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania,
 - umožniť prístup k verejnému vodovodu a umožniť odber hasičským jednotkám pri požiarnej zásahu,
 - kontrolovať terén nad vodovodným potrubím,
 - zúčastňovať sa na kontrolách orgánov štátnej správy (IBV, SVI a pod.),
 - umožniť prístup k objektom a zariadeniam verejného vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a spĺňajú kritériá ustanovené osobitnými predpismi,
 - plniť si ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ má právo na úhradu za dodávku vody odberateľom pripojeným na verejný vodovod špecifikovaný v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, pričom vlastník sa práva na vodné výsluvne vzdáva.
 3. Prevádzkovateľ má právo vykonávať na verejných plochách výkopové práce súvisiace s opravou vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy (v prípade havárie) tak, aby po ukončení prác boli dotknuté verejné plochy uvedené do pôvodného stavu. Na iných ako verejných plochách zabezpečí vlastník prevádzkovateľovi povolenia k vstupom a k pozemným prácam na pozemkoch.
 4. Osoby poverené prevádzkovateľom majú právo vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, zistenia stavu meradla alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody, zistenia technického stavu vodovodných prípojok a na kontrolu činností a monitoringu v ochranných pásmach vodárenského zdroja.
 5. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na svoje náklady rozbery dodávanej pitnej vody v zmysle platných predpisov.
 6. Vlastník sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy nevstupovať do zmluvných vzťahov týkajúcich sa dodávky vody odberateľom.
 7. Prevádzkovateľ je povinný sledovať náklady súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, ktoré vzniknú počas kalendárneho roka, pričom v prípade, ak sú tieto náklady preukázateľne vyššie ako fakturácia vodného pre odberateľov, je prevádzkovateľ povinný predložiť ich vlastníkovi formou celoročného vyúčtovania do 2 (dvoch) mesiacov od posledného celoročného odpočtu. Rozdiel medzi preukázateľne vyššími nákladmi a fakturovaným vodným pre odberateľov bude fakturovaný vlastníkovi tak, aby prevádzka tohto verejného vodovodu nebola stratová.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodovať o technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejný vodovod špecifikovaný v čl. II ods. 2 tejto zmluvy a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na vodovodnej prípojke novým odberateľom vody a uzatvárať s nimi písomné zmluvy o dodávke vody.

9. Prevádzkovateľ je povinný požiadať úrad, ktorý je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou, o registráciu v súlade s § 23 ods. 1 a nasl. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA

1. Vlastník sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s opravou a údržbou verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy nad hodnotu 1500,00 EUR (pri jednej oprave alebo údržbe), a to podľa čl. V ods. 4 tejto zmluvy a na základe faktúry predloženej prevádzkovateľom.
2. Vlastník verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi vodovodu dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky vodovodu.
3. Vlastník verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy je povinný vyžiadať si písomný súhlas od prevádzkovateľa vodovodu, na vykonanie akejkoľvek úpravy alebo iného zásahu (napr. stavebné úpravy) na vodovodnej sieti, ktorej súčasťou je verejný vodovod prevádzkovaný na základe tejto zmluvy prevádzkovateľom.
4. Vlastník verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy je povinný zabezpečiť aktualizáciu prevádzkového poriadku verejného vodovodu.
5. Vlastník verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy je povinný po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie na verejný vodovod, ak sa pripájaný pozemok alebo stavba nachádza na území s vodovodnou sieťou a ak je pripojenie technicky možné.
6. Vlastník verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy súhlasí s tým, aby podmienky pripojenia na tento verejný vodovod, úpravy a rozšírenia tohto verejného vodovodu stanovoval prevádzkovateľ verejného vodovodu.
7. Vlastník zodpovedná za obnovu a rozvoj verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy. Prevádzkovateľ predkladá návrh na obnovu a rozvoj tohto verejného vodovodu vlastníkovi v časovom predstihu.
8. Vlastník je povinný zabezpečiť si finančné prostriedky na obnovu a rozvoj verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, pričom pri realizácii obnovy a rozvoja tohto verejného vodovodu je investorom vlastník.
9. Vlastník sa zaväzuje usporiadať majetkovoprávne vzťahy s majiteľmi pozemkov, cez ktoré vedie líniová inžinierska stavba - verejný vodovod špecifikovaný v čl. II ods. 2 tejto zmluvy.
10. Vlastník verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy je povinný odstrániť všetky poškodenia a nedorobky na tomto verejnom vodovode, ktoré boli prevádzkovateľom vytknuté pri obhliadke verejného vodovodu a spísané v zázname o obhliadke verejného vodovodu v rámci kolaudačného konania. Vlastník verejného vodovodu sa zaväzuje všetky poškodenia a nedorobky na verejnom vodovode odstrániť v lehote určenej príslušným orgánom verejnej moci.
11. Vlastník verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, ktorého prevádzkovanie je predmetom tejto zmluvy, v zmysle § 23 od. 1 a nasl. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach prenáša povinnosť požiadať úrad o registráciu na prevádzkovateľa verejného vodovodu.

Článok IX.

OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, nedostatky a nedorobky na jednotlivých zariadeniach verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, ktoré vznikli pri jeho výstavbe alebo pred uzatvorením tejto zmluvy. Za škody vzniknuté na jednotlivých zariadeniach verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, ktoré vzniknú po uzatvorení tejto zmluvy, zodpovedá prevádzkovateľ jedine vtedy, ak k ich vzniku dôjde v dôsledku zavineného porušenia jeho povinností vyplývajúcich mu ako prevádzkovateľovi predmetného verejného vodovodu z tejto zmluvy.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú na verejnom vodovode špecifikovanom v čl. II ods. 2 tejto zmluvy živelnými pohromami.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na verejnom vodovode špecifikovanom v čl. II ods. 2 tejto zmluvy činnosťou tretích osôb.
4. Vlastník je povinný zabezpečiť objekty verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy proti neoprávnenému vniknutiu tretích osôb.
5. Pre operatívnu riešenie vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy, zodpovedným zástupcom je:

ZA PREVÁDZKOVATEĽA: **vedúci útvaru distribúcie vody**
 dispečing: 0905 353 894
 033/59 66 182

ZA VLASTNÍKA: Sandra Borovská - starosta obce
 Tel.: 033/774 68 59
 Mail: obecnyurad@basovce.sk

Vyššie uvedený zodpovedný zástupca za prevádzkovateľa nemá oprávnenie meniť jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len písomnou formou - dodatkami, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmieru.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, pričom prevádzkovateľ obdrží po podpise 2 rovnopisy zmluvy a vlastník 1 rovnopis zmluvy.
5. V súvislosti s prevádzkovaním verejného vodovodu v rozsahu podľa čl. II ods. 2 a v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy sa vlastník verejného vodovodu touto zmluvou zaväzuje odovzdať prevádzkovateľovi do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k vodnej stavbe nasledovné doklady:
 - Žiadosť o prevzatie do prevádzky;

- Právoplatné stavebné povolenie na vodné stavby, projektová dokumentácia vodných stavieb pre stavebné povolenie;
 - Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodné stavby;
 - Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia (ktorá obsahuje technickú správu, situáciu, pozdĺžny a priečny profil, uloženie potrubia, kladačský plán, napojenie vyhl'adávacieho vodiča, pôdorysy a rezy objektov na verejnom vodovode);
 - Stavebné denníky;
 - Zápis o vykonaných tlakových skúškach;
 - Zápis o vodotesnosti vodárenských nádrží;
 - Zápis o skúškach vyhradených technických zariadení (tlakových nádob, plynových zariadení, elektrických zariadení), skúškach strojnotechnologických zariadení;
 - Atesty použitých a zabudovaných materiálov;
 - Osvedčenie o prezvonení vyhl'adávacieho vodiča;
 - Prehlásenie o vykonaní dezinfekčného preplachu vodovodného potrubia;
 - Kompletnú technickú a prevádzkovú dokumentáciu (pre objekty na verejnom vodovode), ktorá zahŕňa certifikáty a kalibračné protokoly o kalibrácii určených meradiel (vodomery, prietokomery) a tiež vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu a údržbu inštalovaných zariadení;
 - Prevádzkový poriadok v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2004, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií v znení neskorších predpisov vrátane výkresovej dokumentácie (2 krát v tlačenej forme);
 - Geodetické a digitálne zameranie na CD (príp. USB);
 - Preberacia zápisnica stavby medzi zhotoviteľom a vlastníkom;
 - Zápisy o zriadení vecných bremien, pokiaľ nie je stavebník vlastníkom pozemkov, kde sú stavby uložené;
 - Kladný rozbor pitnej vody odobratý z vodnej stavby určenej na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou;
 - Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Bašovce č.12/2026 zo dňa 30.03.2026 o schválení návrhu tejto zmluvy;
6. Iné verejnoprávne listiny súvisiace s vodnou stavbou a dokumenty potrebné na riadne prevádzkovanie vodnej stavby podľa požiadavky prevádzkovateľa. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
 7. Vlastník berie na vedomie a akceptuje, že táto zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. *o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)* v znení neskorších predpisov ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v tejto zmluve.
 8. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
 9. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávneným zástupcom konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju podpísali oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V, dňa.....2026

Za vlastníka:

Obec Bašovce

Sandra Borovská
starosta obce


V Piešťanoch, dňa 2026

Za prevádzkovateľa :

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.



OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PIEŠŤANY

ODBOR ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY, OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

A KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany

č.: ŠVS/2010/00040-Mo

Piešťany 14. 04. 2010

Toto rozhodnutie nadobúda

právoplatnosť dňa: 16. 06. 2010

v Piešťanoch dňa: 15. 06. 2010

Podpis: _____

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Piešťany, Odbor štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny a kvality životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov *vydáva* stavebníkovi - **Obec Bašovce v zastúpení starostom obce, 922 01 Bašovce č. 160 (IČO: 31827802)**

povolenie

podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s § 66 stavebného zákona na zriadenie vodných stavieb: **„Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce na pozemkoch v k. ú. Bašovce, Malé Orvište, Veľké Orvište.**

Stavba bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby č. 7/2009-He, ktoré vydala Obec Veľké Orvište ako príslušný stavebný úrad dňa 08. 06. 2009.

Obec Veľké Orvište v zastúpení starostom obce ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 1/2010-He zo dňa 12. 02. 2010 súhlas podľa § 120 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia na predmetné vodné stavby špeciálnym stavebným úradom.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vodné stavby v členení:

• **Vodovod obce Bašovce**

Privádzacie potrubie – z rúr HDPE PE100 PN10 160 x 9,5, dĺžky 1451,0 m

Vodomerná šachta 3400 x 1600 x 2000 mm

7 ks podzemných hydrantov (slúžia na odkalenie a odvzdušnenie potrubia)

Rozvádzacie potrubie – z rúr HDPE PE100 PN10 veľkosti 160 x 9,5 a 110 x 6,6 v členení podľa vetiev:

vetva „1“ HDPE 110 x 6,6 dĺžky 399,7 m

HDPE 160 x 9,5 dĺžky 586,3 m

Vetva „1-1“	HDPE	110 x 6,6	dĺžky	50,3 m
Vetva „1-2“	HDPE	110 x 6,6	dĺžky	49,2 m
Vetva „1-3“	HDPE	110 x 6,6	dĺžky	415,4 m
Vetva „1-3-1“	HDPE	110 x 6,6	dĺžky	139,5 m
Vetva „1-3-1-1“	HDPE	110 x 6,6	dĺžky	67,0 m
Vetva „1-4“	HDPE	110 x 6,6	dĺžky	35,7 m
Vetva „1-5“	HDPE	110 x 6,6	dĺžky	220,1 m
Vetva „1-6“	HDPE	110 x 6,6	dĺžky	61,8 m
Vetva „1-7“	HDPE	110 x 6,6	dĺžky	82,8 m

Celková dĺžka rozvážacieho potrubia je 2107,8 m

- 128 ks vodovodných prípojok, s celkovou dĺžkou 759 m, z rúr HDPE PE100 SDR17 veľkosti 32 x 1,9

• **Kanalizácia obce Bašovce**

Stavba je rozčlenená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 Gravitačná kanalizácia

- potrubie z HDPE DN/OD 400 a HDPE DN/OD 315 v nasledovnom členení:

Stoka „A“	HDPE	DN/OD400	dĺžky	575,3 m
Stoka „A1“	HDPE	DN/OD400	dĺžky	322,4 m
Stoka „A1-1“	HDPE	DN/OD315	dĺžky	50,8 m
Stoka „A1-2“	HDPE	DN/OD315	dĺžky	17,6 m
Stoka „A2“	HDPE	DN/OD315	dĺžky	15,0 m
Stoka „B“	HDPE	DN/OD400	dĺžky	378,2 m
Stoka „B1“	HDPE	DN/OD315	dĺžky	208,3 m
Stoka „B1-1“	HDPE	DN/OD315	dĺžky	157,5 m
Stoka „B1-1-1“	HDPE	DN/OD315	dĺžky	62,2 m
Stoka „B1-1-2“	HDPE	DN/OD315	dĺžky	37,3 m
Stoka „B1-2“	HDPE	DN/OD315	dĺžky	77,5 m
Stoka „C“	HDPE	DN/OD315	dĺžky	90,7 m

Celková dĺžka gravitačného kanalizačného potrubia je 1992,8 m

• **SO 02 Stavebná časť čerpacích staníc + výtláčné potrubie**

Čerpacie stanice ČS 1, ČS 2, ČS 3 – prefabrikované šachty typu STRATE AWALIFT

Tlakové potrubie z materiálu HDPE v členení:

Výtlak „Va“	HDPE	90 x 5,4 m	dĺžky	5,8 m
Výtlak „Vb“	HDPE	90 x 5,4 m	dĺžky	16,2 m
Výtlak „Vc“	HDPE	90 x 5,4 m	dĺžky	95,5 m

Celková dĺžka tlakového kanalizačného potrubia je 117,5 m

• **SO 04 Kanalizačné odbočenia**

- kanalizačné odbočenia z PVC DN 150 (úsek potrubia od uličnej stoky po hranicu nehnuteľnosti) – 120 ks
- kanalizačné odbočenia z PVC DN 200 – 2ks
- počet kanalizačných odbočení je 124 ks, s celkovou dĺžkou 879,1 m

Stavba bude pozostávať z prevádzkového súboru:

• **PS 01 Technologická časť čerpacích staníc ČS1, ČS2 a ČS3**

ČS1	typu AWALIFT 1/2	– šachta 2000
ČS2	typu AWALIFT 0/2	– šachta 1800
ČS3	typu AWALIFT 74/2	– šachta 1500

2. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy bezpečnosti práce a technických zariadení.
4. Každý zásah do inžinierskych sietí bude považovaný za udalosť vyvolanú investorom na jeho náklad.
5. Stavba bude dokončená do dvoch rokov odo dňa začatia realizácie vodných stavieb. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky firmou vybratou vo výberovom konaní.
6. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Akúkoľvek zmenu stavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy.
8. Škody spôsobené tretím osobám je investor povinný nahradiť podľa osobitných predpisov, prípadne uviesť veci do pôvodného stavu.
9. Po ukončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.
10. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť (ust. § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
11. Toto stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a účastníkov konania (ust. § 70 stavebného zákona).
12. Po ukončení stavby požiadať Obvodný úrad životného prostredia Piešťany, štátnu vodnú správu o vydanie kolaudačného rozhodnutia a k žiadosti doložiť: projekt skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné zameranie, certifikáty od použitých materiálov, preberací protokol, prevádzkové poriadky vodných stavieb, výsledky predpísaných skúšok.

13. Dodržať niektoré podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

* Obvodný úrad životného prostredia Piešťany – Oddelenie ochrany prírody a krajiny
(vyjadrenie pod č. 2008/01217 zo dňa 31. 12. 2008:

1. Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť jestvujúcu vzrastlú zeleň v okolí výstavby.
2. Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín ani ich koreňového systému. Počas výstavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutom pozemku tak, aby nedošlo k ich poškodeniu:
 - z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať ručne minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov,
 - pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
 - zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov,
 - neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu,
 - v priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké stavebné mechanizmy,
 - neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín.
3. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny požiadať príslušný orgán ochrany prírody o vydanie súhlasu.
Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 17 ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.

- * Obvodný úrad životného prostredia Piešťany – Oddelenie odpadového hospodárstva (vyjadrenie pod č. OH/2008/01231-PE zo dňa 07. 01. 2009 nemá námietky za splnenia nasledovných podmienok:

Investor alebo dodávateľ stavby je povinný:

- pre odpady, ktoré budú vznikať pri realizácii stavby zabezpečiť prednostne vhodné využitie v mieste stavby alebo zneškodnenie na riadenej skládke organizáciou oprávnenou na túto činnosť,
- skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum,
- pri nakladaní s odpadmi je investor povinný plniť ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov (evidencia odpadov, hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi, súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom).

- * Západoslovenská energetika a. s. Bratislava (vyjadrenie zo dňa 30. 12. 2009) s predloženou PD vodných stavieb súhlasíme po splnení podmienok:

1. V záujmovom priestore Vami vyznačenom sa nachádzajú naše energetické zariadenia – nadzemné (vzdušné) distribučné rozvody NN na podperných bodoch (stĺpoch), zemné káblové rozvody NN a zemné prípojky rodinných domov, ktoré je potrebné rešpektovať a dodržať ochranné pásmo, Zákon č. 656 z 26 októbra 2004, § 36.
2. Jestvujúce energetické zariadenia pred realizáciou vzhľadom na rozsiahlosť stavby Vám po etapách vytýči ZSE, a. s., - kontaktná osoba: Ľubomír Seman, tel. č. 0907 718 082, 033/5563187.
3. Zemné práce v blízkosti podperných bodov (stĺpov) realizovať ručne a min. 1,5 m na každú stranu od podperného bodu.
4. Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše energetické zariadenia, žiadame prizvať pracovníka ZSE a. s. ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu našich distribučných vedení. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka.
5. V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka ZSE a. s., na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti energetických distribučných rozvodov a prípojok.
6. V prípade poškodenia izolácie alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi ZSE a. s.

- * SPP Distribúcia a. s., Nové Mesto nad Váhom (vyjadrenie zn. 473/2008/GIS zo dňa 12. 09. 2008 a vyjadrenie zn. 232/2008/GIS zo dňa 05. 05. 2008:

K predloženému projektu k umiestneniu stavby a vydaniu stavebného povolenia „Celoobecný vodovod Bašovce a Bašovce – Gravitačná kanalizácia“ zaujímame toto stanovisko:

S umiestnením a vydaním stavebného povolenia **súhlasíme** za nasledovných podmienok:

1. Pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré Vám na základe Vašej objednávky (na vytýčenie a následnú kontrolu) predloženú na LC Nové Mesto nad Váhom zabezpečí majster údržby MS p. Melicher č. t. 0905 401 064.
2. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa STN 73 6005, STN 38 6413, STN 38 6415, zákon č. 656/04 Z. z.
3. Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
4. Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše zariadenia, žiadame prizvať pracovníka LC MS ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu našich sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka.

5. V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly (bod 4) má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP (TC, MS), na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojk.
6. V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP a. s. LC Nové Mesto nad Váhom.
7. Križovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 73 6005. Pri zistení nedodržania tejto normy nebude z našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a budeme nárokovat' od investora prekládku tohto zariadenia na jeho náklady.

* Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Piešťany (vyjadrenie pod č. 13583/2009/Ba zo dňa 22. 12. 2009:

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je zásobovanie obce Bašovce pitnou vodou a návrh obecnej splaškovej kanalizácie. Zdrojom vody pre obec bude diaľkový privádzač Vrbové – Krakovany – Ostrov – Veľké Orvište, ktorý bol dimenzovaný aj pre obec Bašovce. Vodovodná sieť je navrhovaná ako vetvená, výškové pomery nevyžadujú viacero tlakových pásiem. Navrhovaný vodovod sa napojí na diaľkovod DN 200 medzi obcami Ostrov a Veľké Orvište v km 5,000 v m. č. Malé Orvište. Pred obcou Bašovce bude umiestnená vodomerná šachta 3400 x 1600 x 2000 s vodomernou zostavou.

Dĺžka prívodu vody bude 1451 m, na trase je navrhovaných 7 ks podzemných hydrantov. Rozvodná sieť v obci pozostáva z 10 vetiev DN 100 a DN 150, celkovej dĺžky 2107,8 m. Nad potrubím bude osadený vyhľadávací vodič CY 6 mm². Pre obec bola výpočtom stanovená potreba vody pre vyhládový stav (rok 2020) $Q_{priem} = 58500$ l/deň, $Q_{maxd} = 1,354$ l/s, $Q_{maxh} = 2,438$ l/s.

Na základe potreby požiarnej vody, ktorá je vyššia ako hodnota maximálnej hodinovej potreby, boli vypočítané tlakové straty, na základe ktorých bol stanovený minimálny tlak 0,46 MPa v najnepriaznivejšom stave.

V rámci stavby sa navrhuje vybudovať splašková kanalizácia v obci, ktorá sa napojí na vybudovaný kanalizačný zberač PRESSCAN a splaškové vody sa budú čistiť na ČOV Piešťany. Vybuduje sa 1992,8 m gravitačnej kanalizácie DN 300 a DN 400. Súčasťou stavby sú čerpacie stanice ČS1 až ČS3, ktoré budú kompletnou dodávkou fy Schmieding a tlakové potrubie HDPE DN 90 x 5,4, v dĺžke 117,5 m. Vodovod a kanalizácia budú uložené do spoločnej ryhy.

K predloženej PD dávame nasledovné vyjadrenie:

- S predloženou projektovou dokumentáciou **súhlasíme**, žiadame dodržať ochranné pásmo našich existujúcich sietí, ktoré sa nachádzajú v lokalite výstavby, minimálne 1 m od okraja potrubia na každú stranu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách,
- Ako budúci prevádzkovateľ verejného vodovodu **nesúhlasíme s osádzaním nadzemných hydrantov**, ktoré sú potrebné na zabezpečovanie protipožiarnej ochrany. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, § 3, ods. 3, písmeno b.) sa za verejný vodovod ani jeho časť nepovažujú zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany.

Pokiaľ je nutné zabezpečiť požiarnu ochranu stavby osadením nadzemného hydrantu, hydrant sa napojí na verejný vodovod samostatnou prípojkou, na ktorej sa do 10 m od napojenia zriadi samostatná vodomerná šachta s meraním vody združeným vodomermom a do kolaudácie stavby sa nahlási na takto vzniknuté miesta odoberateľ vody.

Inak sa na sieti osadia len podzemné hydranty slúžiace pre potreby prevádzky, t. j. vzdušníky a kalníky.

- * Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch (stanovisko pod č. p.: ORHZ-10/2010 zo dňa 17. 03. 2010 nemá pripomienky:
Toto stanovisko sa vzťahuje na navrhovaný vodovod, ktorý je v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách verejným vodovodom a nie je považovaný za zdroj požiarnej vody podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.
Podľa vyjadrenia Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany č. 13583/2009/Ba zo dňa 22. 12. 2009 adresovaného obci Bašovce, Trnavská vodárenská spoločnosť **nesúhlasí** s osádzaním nadzemných hydrantov, ktoré sú potrebné na zabezpečovanie protipožiarnej ochrany a na sieti sa podľa tohto vyjadrenia osadia iba podzemné hydranty slúžiace pre potreby prevádzky t. j. vzdušníky a kalníky.
- * Slovak Telecom a. s. Bratislava – (vyjadrenie pod č. 27347 10 zo dňa 15. 02. 2010):
S predloženou dokumentáciou **súhlasíme** bez pripomienok.
Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných zariadení.
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 67 zákona č. 610/2003 Z. z.). V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby sa Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dní na www.t-com.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).
V zmysle § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo **12129**,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.t-com.sk),
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne (www.t-com.sk),
- **podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytyčení, ktoré požadujeme objednať na tel. 0903 725 021 p. Kollár Alexander,**

- **oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ na tel. čísle uvedenom vyššie,**
- **v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.**

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 66 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telecom a. s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.**

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku zašlite na adresu: Slovak Telecom, a. s., Poštová 1, P. O. Box 9, 01008 Žilina 8 alebo odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy káblov.

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telecom, a. s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- * Krajský pamiatkový úrad Trnava – stanovisko pod č. TT- 09/553/1628/Grz zo dňa 23. 03. 2009:

Krajský pamiatkový úrad Trnava po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk podľa § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona **súhlasí** so stavbou: „Celoobecný vodovod Bašovce, Gravitačná kanalizácia Bašovce“, k. ú. Bašovce, k. ú. Veľké Orvište, k. ú. Malé Orvište **s nasledovnými podmienkami:**

1. V súvislosti so všetkými zemnými prácami stavieb bude vykonaný archeologický výskum, ktorý bude prebiehať v rozsahu zemných prác.
2. Výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania, a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu.
3. V prípade, že sa na mieste stavby uskutočňuje skrývka ornice alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej výstavby, je nutné archeologický výskum začať už v tejto fáze.
4. a) Investor si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 odseku 2 pamiatkového zákona a písomne o tom upovedomí Krajský pamiatkový úrad Trnava, pričom pred začiatkom stavebných prác uzatvorí v tejto veci zmluvu s oprávnenou osobou na vykonanie archeologického výskumu. Zmluva bude okrem iného obsahovať spôsob nakladania s nálezmi. Hnuteľné a nehnuteľné archeologické nálezy zistené archeologickým výskumom sú v zmysle § 40 ods. 5 pamiatkového zákona majetkom štátu. Hnuteľné archeologické nálezy budú uložené v depozitároch inštitúcie vykonávajúcej výskum.

K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

b) Investor oznámi začatie výskumu do 15 dní Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.

c) Výskumom získané odborné poznatky budú spracované vo výskumnej správe, ktorú odovzdá investor bezodplatne (§ 39 ods. 9 pamiatkového zákona) do 60 dní od skončenia výskumu na Krajský pamiatkový úrad Trnava.

5. Oprávnená osoba je povinná zasielať oznámenie o začatí archeologického výskumu na vedomie Ministerstvom kultúry SR určenému odbornému garantovi Archeologickej rady, ako aj Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.

6. Oprávnená osoba je ďalej povinná pri vykonávaní výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.

* Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Piešťany (stanovisko pod č. 2010/00104 zo dňa 19. 01. 2010):

1. Pri umiestnení i samotnej realizácii stavieb musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

2. S navrhovaným umiestnením stavieb v cestnom telese do jednej ryhy súhlasíme.

3. Pri realizácii stavby je nutné dodržať podmienky Záväzného stanoviska vydaného Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Piešťany zn. 2009/00940 zo dňa 22. 05. 2009.

4. Realizácia stavieb bude vykonaná zvláštnym užívaním ciest (ZUC). Kríženie ciest III. triedy domovými prípojkami, hlavným radom, elektrickými prípojkami k ČS bude vykonané pretláčaním. Investor je povinný min. 3 týždne pred jeho vykonaním požiadať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o vydanie povolenia na ZUC. Podkladom k vydaniu povolenia na ZUC sú vyjadrenia k ZUC od SaÚC TTSK Trnava a OR PZ ODI Trnava.

5. **Spätná úprava vozovky ciest po realizácii ZUC prekopením, bude vykonaná podľa predloženej PD s tým, že žiadame, aby vrchná vrstva /5 cm/ asfaltobetónu bola obnovená v celej šírke jazdného pruhu, v ktorom bude ryha výkopu!**

6. **V prípade, že spätná úprava vrchnej vrstvy asfaltobetónu po realizácii ZUC prekopením nebude vykonaná v celej šírke jazdného pruhu, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Piešťany nebude súhlasiť s uvedením stavby do užívania!**

7. Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na cestách III/06121, III/06122, III/06125.

8. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavby prenosným dopravným značením (PDZ).

9. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Piešťany nemá voči vydaniu stavebného povolenia pre stavbu: „Vodovod obce Bašovce“ a „Kanalizácia obce Bašovce“ námietky, za predpokladu, že budú dodržané hore uvedené podmienky.

* Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Piešťany (určenie na použitie prenosných dopravných značiek a zariadení pod č. 2010/00180 zo dňa 22. 02. 2010):

1. Dopravné značenie bude osadené a zrealizované podľa predloženého návrhu prenosného dopravného značenia odsúhlaseného OR PZ ODI Trnava, č. p. ORP-9-4/DI-TT-2010 dňa 03. 02. 2010.

2. Dopravné značenie musí byť vyhotovené a zrealizované podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Dopravné značenie bude vyrobené v súlade s STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách) v reflexnej úprave a v základnom formáte.
 4. Prenosné dopravné značenie bude umiestnené na červeno - bielo pruhovaných stĺpikoch, pričom spodná hrana značky musí byť 120 cm nad vozovkou.
 5. Prenosné dopravné značenie bude osadené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam, pričom nesmie dochádzať k pootočeniu, kmitaniu alebo k spadnutiu značiek. Poškodené, alebo znečistené súčasti prenosného dopravného značenia musia byť nahradené novými.
 6. Súčasti prenosného dopravného značenia, ktoré nebudú za zníženej viditeľnosti dostatočne viditeľné, alebo nebudú osvetlené verejným osvetlením, je nutné označiť červeným neoslňujúcim svetlom, alebo žltým prerušovaným svetlom.
 7. Prenosné zvislé dopravné značky musia byť umiestnené tak, aby nevytvárali ďalšie prekážky v cestnej premávke.
 8. Trvalé dopravné značenie ak je v rozpore s prenosným dopravným značením je potrebné prekryť.
 9. Po skončení obmedzenia cestnej premávky sa dočasné dopravné značenie musí okamžite odstrániť a trvalé dopravné značenie sa musí uviesť do pôvodného stavu.
 10. Osobu zodpovednú za osadenie a údržbu značenia – písomne oznámi žiadateľ Obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Piešťany do 10 dní po uzavretí výberového konania na realizáciu stavby
 11. **Po osadení prenosného dopravného značenia, pred jeho uvedením do prevádzky, je potrebné prizvať ku kontrole správnosti osadenia prenosného dopravného značenia pracovníka OR PZ ODI Trnava a Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Piešťany!**
 12. **Akékoľvek zmeny v dopravnom značení možno vykonať len po predchádzajúcom odsúhlasení na OR PZ ODI Trnava.**
 13. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Piešťany si vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
- * Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (vyjadrenie zo dňa 07. 01. 2010:
 Pre realizáciu stavieb platia naše požiadavky, najmä: po vytýčení trás kanalizácie a vodovodu vzhľadom na už existujúce inžinierske siete, žiadame prizvať nášho majstra strediska Piešťany, č. t. 033/7621627, ktorý musí odsúhlasiť všetky zásahy do telesa ciest v našej správe a údržbe (III/06122, III/06125, III/06121), do vozovky, krajnice, priekopy, cestného pomocného pozemku a do ochranného pásma týchto ciest. Spätné úpravy je nutné realizovať podľa PD s tým, že pri rozkopávke vozovky bude obnovená vozovka (hr. 5 cm) na celej šírke jazdného pruhu. V častiach, kde budú hlavné rady uložené pod vozovkou, je nutné zároveň s kladením hlavného rádu zrealizovať aj domové prípojky, aby nedochádzalo k dodatočnej rozkopávke už upravenej cesty.
 Počas prác musí byť obmedzenie premávky zabezpečené dopravným značením. Na vozovke ciest nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Výstavba musí byť realizovaná mimo zimnej údržby ciest, t. j. v mesiacoch 04 až 09 bežného roku, príp. zazimovať stavbu tak, aby sa zimná údržba ciest dala vykonávať.
- * Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie (stanovisko pod č. 3541/2010/SHS-002 zo dňa 20. 01. 2010:
 V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) a § 15 vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. je mimo zastavaného územia obce potrebné rešpektovať ochranné pásmo ciest III. triedy – 20 m od osi vozovky na obe strany cesty, nad a pod pozemnou komunikáciou.
 Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty vydáva príslušný cestný správny orgán. Pri realizácii stavieb TTSK žiada, aby práce týkajúce sa ciest

č. III/06122 a č. III/06125 boli vykonané v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Všetky škody, spôsobené na cestách z dôvodu realizovania stavby, je investor povinný napraviť a uhradiť na vlastné náklady.

Správcom uvedenej cesty je organizácia Správa a údržba ciest TTSK, ktorej je potrebné predložiť na vyjadrenie projektovú dokumentáciu stavieb, jej pripomienky zapracovať do projektu a vopred jej ohlásiť začatie stavebných prác.

Križovanie kanalizačného potrubia s cestami je potrebné vykonať pretláčaním a uložením do chráničiek, kolmo na os komunikácií. Po uložení potrubia je potrebné obnoviť vozovku podľa vzorového priečného rezu, ktorý je nutné dohodnúť so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Obmedzenie cestnej premávky na cestách žiadame navrhnúť v nevyhnutne krátkodobom rozsahu. Projekt dočasnej organizácie cestnej premávky je potrebné predložiť na schválenie príslušnému dopravnému inšpektorátu.

Pri dodržaní podmienok uvedených v tomto stanovisku a v prípade povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest č. III/06121, č. III/06122 a č. III/06125 príslušným cestným správnym orgánom nemáme námietky voči stavbám „Vodovod obce Bašovce“ a „Kanalizácia obce Bašovce“.

- * SVP š. p. OZ Piešťany (stanovisko pod č. CZ 31839/2009 zo dňa 15. 12. 2009:
Projekt rieši trasu navrhovaných vodných stavieb v dotyku s nami spravovaným tokom Dubová nasledovne:

Trasa vodovodu i kanalizácie 1 x križuje nami spravovaný tok Dubová, v profile cestného mosta v Bašovciach. Križovanie vodovodu je navrhnuté uložením na konzolách mostnej konštrukcie na strane odvrátenej od toku, návrh križovania kanalizácie v súlade s našimi požiadavkami bol navrhnutý podtláčaním dna koryta toku s min. krytím 0,5 m.

Ako správca dotknutého toku s vydaním stavebného povolenia **súhlasíme**, pri realizácii a spravovaní vybudovaných objektov požadujeme dodržať nasledovné podmienky:

- Križovanie toku po mostovke jestvujúceho mosta bude realizované tak, aby žiadna časť konštrukcie nezasahovala do prietochného profilu toku.
- V prípade podtláčky toku kanalizačným potrubím upozorňujeme na nutnosť dodržať navrhované min. krytie, pričom je potrebné zohľadniť prípadnú výšku nánosov v koryte.
- Pred započatím prác v dotyku s tokom bude upovedomený zodpovedný úsekový technik na Správe povodia stredného Váhu II. – Ing. Bruncko Miroslav (t. č. 09111 712789). Vyžadujeme prítomnosť nášho zástupcu na odovzdaní a prebratí stavby, rovnako na kolaudačnom konaní.
- **Na križovania toku je potrebné uzavrieť zmluvu o vecnom bremene s našou organizáciou, cestou právneho oddelenia na OZ Piešťany – JUDr. Mojžiš (033/7764405).**
- Všetky zásahy do koryta nami spravovaného toku je potrebné uviesť do pôvodného stavu, vrátane trávneho porastu.
- Vybudované objekty v dotyku s tokom je stavebník povinný spravovať v zmysle ustanovení § 47 odst. 3 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 uvedeného zákona.

- * Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
(vyjadrenie zn. SAMaV-1064/2009 zo dňa 16. 04. 2009 s realizáciou akcie podľa priloženej PD **súhlasíme** pri splnení nižšie uvedených podmienok:

- Investor je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.
- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.

* Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trnava (vyjadrenie pod č. p.: ORP- 41-70/DI-TT-2009 zo dňa 21. 01. 2010 súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej dokumentácie:

Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu:

- **prenosného dopravného značenia** v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- **trvalého dopravného značenia** ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

* Hydromeliorácie, š. p. Bratislava (vyjadrenie pod č. 466-2/110/2010 zo dňa 05. 03. 2010:

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov konštatujeme, že v navrhovanej trase kanalizácie a vodovodu stavby: „Vodovod obce Bašovce“ a „Kanalizácia obce Bašovce“ evidujeme nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p.

Vodovod obce Bašovce

Navrhovaná trasa vodovodu – privádzacie potrubie HDPE, podľa prílohy č. D-3 Situácia č. 3 v M 1: 500, bude v k. ú. Veľké Orvište **križovať** podzemný rozvod závlahovej vody, vetvu „B2“ DN 250 vodnej stavby „Závlaha pozemkov Piešťany – Nové Mesto, 2. st.“, okruh ČS 3 Veľké Orvište (evid. č. 5211 158 022) v správe Hydromeliorácie, š. p.

Pri preverení situácie závlahovej vetvy „B6“ sme zistili, že nedochádza v k. ú. Malé Orvište ku križovaniu vodovodu s touto vetvou, nakoľko jej časť zanikla v dôsledku individuálnej bytovej výstavby v minulosti, pričom dokumentácia o tom nie je k dispozícii. Vetva „B6“ končí na HK č. 221.

Podľa prílohy č. D-1 Situácia č. 1 v M 1: 500 – navrhovaný vodovod – vetva „I“ v k. ú. Bašovce končí na H8 = V3 – v tom prípade nedôjde ku križovaniu vodovodu so závlahovou vetvou „B“ DN 700 vodnej stavby Závlaha pozemkov Piešťany – Nové Mesto, 2 st.“, okruh ČS 2 Bašovce (evid. č. 5211 158 013) v správe Hydromeliorácie, š. p.

Kanalizácia obce Bašovce

V navrhovanej trase kanalizácie v k. ú. Bašovce neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p.

S technickým riešením križovania vodovodu HDPE - privádzacie potrubie podľa prílohy č. D-25 Križovanie závlahového potrubia v M 1: 50 stavby „Vodovod obce

Bašovce“ **súhlasíme.**

Do situácie realizačnej dokumentácie žiadame zakresliť križovanie trasy privádzacieho vodovodného potrubia so závlahovou vetvou „B2“ ako aj do pozdĺžneho profilu privádzacieho potrubia.

V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 7 500 s orientačným vyznačením podzemných rozvodov závlahovej vody – vetvy „B2“ a „B“. O ich presné vytýčenie v teréne je na základe Vami vystavenej objednávky adresovanej na náš štátny podnik potrebné požiadať pracovníka Hydromeliorácie, š. p., pracovisko Piešťany – kontaktná osoba Ing. Michalčík, č. t. 0903 997 982.

Pri realizácii stavby žiadame dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 566-2/110/2009 zo dňa 09. 03. 2009.

Realizačnú dokumentáciu žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania privádzacieho potrubia so závlahovou vetvou „B2“.

Osobitné podmienky:

- **Pred začatím zemných prác stavebník vytýči celú trasu v teréne a všetkých vlastníkov pozemkov prizve k prevzatiu vytýčenej trasy.**

Majetkovoprávne vzťahy:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k. ú. Bašovce, Malé Orvište, Veľké Orvište.

K pozemkom, ku ktorým stavebník nemá vlastnícke právo, predloží ku kolaudácii stavby doklad o zriadení vecného bremena na pozemkoch, ktorými vedie trasa vodovodu a kanalizácie.

Všeobecné ustanovenia:

1. Projekt vypracoval: MONSTAV PROJEKT, s. r.o. Levice - Ing. Jaroslava Vašková 3952*A*4-24
2. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky, na základe výberového konania
3. Investičný náklad stavby: 1 783 064,49 eur

Námietky účastníkov konania: neboli uplatnené, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník, **Obec Bašovce v zastúpení starostom obce, 922 01 Bašovce č. 160 (IČO: 31827802)**, podal dňa 26. 11. 2009 na Obvodný úrad životného prostredia Piešťany žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zriadenie vodných stavieb: **„Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce“** na pozemkoch v k. ú. Bašovce, Malé Orvište, Veľké Orvište.

Predložené projekty riešia vybudované verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v k. ú. Veľké Orvište, Malé Orvište a Bašovce. Navrhovaná stavba vodovodu sa nachádza v extraviláne a intraviláne obcí Ostrov a Bašovce. Prechádza cez katastrálne územia Malé Orvište, Veľké Orvište a Bašovce. Zdrojom vody je diaľkovod DN 200 medzi obcami Ostrov a Veľké Orvište, v km 5,00 v miestnej časti Malé Orvište. Potrubie je trasované v poľnej ceste v lokalite „Vyše maloorvištskej cesty“, pokračuje v ulici so zástavbou RD až ku križovatke

s cestou č. III/06125. Nasleduje extravilán obce, kde je potrubie vedené pozdĺž cesty smerom k obci Bašovce, v lokalite „Blatiny“. Pred obcou Bašovce bude osadená vodomerná šachta, s vnútornými rozmermi 3400 x 1600 x 2000 mm, v ktorej bude vodomerná zostava. Privádzacie potrubie bude z rúr HDPE PE100 PN10 160 x 9,5 dĺžky 1451,0 m. Bod napojenia, t.j. začiatok rozvodnej vodovodnej siete je pred vodomernou šachtou, pred obcou Bašovce. Rozvodná vodovodná sieť bude pozostávať z vetiev: „1“; „1-1“; „1-2“; „1-3“; „1-3-1“; „1-3-1-1“; „1-4“; „1-5“; „1-6“; „1-7“. Rozvodná vodovodná sieť bude 1x križovať vodný tok – potok Dubová a to zavesením na terajšom mostnom telese. Štátna cesta bude križovaná trikrát. Nad potokom Dubová bude vodovodná vetva „1-3-1“ DN 100 uložená v ocelevej chráničke ukotvenej na jestvujúcej konzole mostíka, bude izolovaná a nebude zasahovať do prietokového profilu toku. Rozvážacia sieť v obci bude po úplnom dobudovaní mať dĺžku 2107,8 m. Vodovodná sieť i prívod vody sú navrhnuté dvomi základnými profilmi a materiálmi a to tlakovými rúrami HDPE DN 150 a DN 100, PN 10.

Navrhovaná stavba kanalizácie sa nachádza v katastrálnom území Bašovce. Stavbu kanalizácie tvorí stoková sieť a čerpacie zariadenia, riešené ako podzemné objekty. Účelom gravitačnej kanalizácie je odvádzanie splaškových odpadových vôd privedených kanalizačnými prípojkami od jednotlivých nehnuteľností do čerpacích staníc. Celková dĺžka gravitačného potrubia bude 1992,8 m. Stavebný objekt SO 02 Stavebná časť čerpacích staníc + výtlačné potrubia rieši stavebnú časť čerpacích staníc ČS 1 až ČS 3. Súčasťou objektu je tlakové potrubie napojené na výtlak z čerpadla v každej ČS. Tlakové potrubie je navrhnuté z materiálu HDPE pre odpadové vody, celková dĺžka tlakového kanalizačného potrubia bude 117,5 m. Stavebný objekt SO 04 rieši kanalizačné odbočenia, ktoré budú slúžiť na pripojenie vnútornej kanalizácie jednotlivých nehnuteľností na verejnú stokovú sieť. Uličné stoky gravitačne budú odvádzat' odpadovú vodu do akumuláčného priestoru čerpacích staníc, odkiaľ sa voda bude prečerpávať do existujúceho systému gravitačných sŕôk alebo priamo do tlakového potrubia s vyústením do ČOV Piešťany. Čerpacie stanice sú navrhnuté prefabrikované typu STRATE AWALIFT. Odpadová voda bude gravitačným potrubím dopravovaná do zberača tuhých látok v zariadení čerpacej stanice. Tlakové potrubie je navrhnuté z tlakových rúr pre odpadovú vodu HDPE PE100, SDR17/PN 10, rozmerov 90 x 5,4 mm. Križovania kanalizácie so štátnou cestou III/06122 sa budú realizovať pretláčaním ocelevej chráničky DN 400 pre potrubie PVC – U DN150 a ocelevej chráničky DN 200 pre potrubie HDPE DN 80. Križovanie vodného toku Dubová je navrhnuté bezvýkopovou technológiou – pretláčaním ocelevej chráničky DN 600. Projekt zahŕňa kanalizačné odbočenia, t. j. úsek kanalizačného potrubia od uličnej stoky po hranicu nehnuteľnosti, navrhnuté budú z potrubia PVC DN 150, dve kanalizačné odbočenia sú z potrubia PVC DN 200. Počet kanalizačných odbočení je 124, s celkovou dĺžkou 879,1 m.

Na základe podanej žiadosti tunajší orgán štátnej vodnej správy oznámil dňa 15. 12. 2009 začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania, dotknutým organizáciám a orgánom verejnou vyhláškou. Oznámenie bolo vyvesené na úradných tabuliach - Obce Bašovce dňa 29. 12. 2009 a zvesené dňa 19. 01. 2010, Obce Ostrov vyvesené dňa 30. 12. 2009 a zvesené dňa 20. 01. 2010 a Obce Veľké Orvište vyvesené dňa 17. 12. 2009 a zvesené dňa 05. 01. 2010. V oznámení o začatí stavebného konania tunajší orgán štátnej vodnej správy určil lehotu, v rámci ktorej sa mohli všetci účastníci stavebného konania, dotknuté orgány a organizácie vyjadriť a uplatniť prípadné námietky v predmetnej veci. V lehote stanovvej tunajším úradom neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky voči vydaniu stavebného povolenia na vodné stavby.

Nakoľko žiadosť neposkytovala všetky potrebné doklady k vydaniu stavebného povolenia a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch vydalo záporné stanovisko k navrhovaným podzemným požiarnym hydrantom, Obvodný úrad

životného prostredia Piešťany vyzval dňa 17. 02. 2010 žiadateľa v súlade s ust. § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, aby doplnil všetky chýbajúce doklady a odporučil vyvolať spoločné jednanie zástupcov TAVOS, a. s. Piešťany a OR HaZZ Piešťany a zároveň dňa 17. 02. 2010 prerušil konanie rozhodnutím č. ŠVS/2010/00040-Mo.

V priebehu začatého stavebného konania bolo predložené tunajšiemu úradu **nesúhlasné stanovisko** Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch č. p.: ORHZ – 10/2010 vydané dňa 11. 01. 2010, a to z dôvodu navrhnutia všetkých hydrantov v predloženej projektovej dokumentácii ako podzemných. V stanovisku bolo uvedené, že podzemné hydranty sa navrhujú podľa ust. § 8 ods. 6 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. iba vtedy, ak nie je možné osadenie nadzemných hydrantov, avšak navrhovaný vodovod je z väčšej časti situovaný do zelených pásov pozdĺž miestnych komunikácií.

Na základe uvedeného sa uskutočnilo dňa 16. 03. 2010 na Obecnom úrade v Bašovciach spoločné stretnutie zástupcov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Piešťany a Obce Bašovce, na ktorom bolo dohodnuté, že **navrhovaný vodovod, ktorý je považovaný za verejný vodovod** podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, **sa nepovažuje za zdroj požiarnej vody podľa vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.**

Dňa 18. 03. 2010 bolo tunajšiemu úradu doručené súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch č. p.: ORHZ-10/2010 zo dňa 17. 03. 2010 k navrhovanej stavbe verejného vodovodu, na základe ktorého tunajší orgán štátnej vodnej správy pokračoval v konaní.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, kópia katastrálnej mapy, originály listov vlastníctva a identifikácia parciel (k pozemkom, na ktorých sa budú realizovať predmetné vodné stavby), súhlas Obce Veľké Orvište s vydaním stavebného povolenia, právoplatné územné rozhodnutie, vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov.

Na základe podanej žiadosti a predložených dokladov rozhodol príslušný orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok nebol vyrúbený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko je stavebník od správnych poplatkov oslobodený.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a musí byť vyvesené po **dobu 15 dní** na úradných tabuliach obcí Ostrov, Veľké Orvište a Bašovce, pričom posledný 15-ty deň sa považuje za deň doručenia.

Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky **oznámi** Obec Ostrov, Veľké Orvište a Bašovce písomne tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa ust. § 53 a ust. § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie na Obvodný úrad životného prostredia Piešťany, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany v lehote 15 dní odo dňa jeho

doručenia. Podľa ust. § 73 ods. 17 písm. b) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.



Ing. Peter Sedlák
prednosta

Doručí sa:

1. Obec Bašovce, starosta + VV
2. Obec Veľké Orvište, starosta + VV
3. Obec Ostrov, starostka + VV
4. Monstav projekt, s. r. o., SNP č. 26, 934 01 Levice – Ing. Jaroslava Vašková
5. SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa PSV II. Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
6. SVP, š. p., Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 010 71 Žilina
7. Obvodný pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 2, 917 01 Trnava
8. Slovenský pozemkový fond, Vajanského 22, 917 01 Trnava
9. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
10. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany
11. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
12. **doručenie verejnou vyhláškou**

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Piešťany – OOPaK a OOH, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany
2. Západoslovenská energetika, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. SPP, a. s., OZ Nové Mesto nad Váhom, Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom
4. Slovak Telecom, a. s., RTC Piešťany, Poštová 1, 010 08 Žilina
5. Krajský pamiatkový úrad, Kollárova 8, 917 01 Trnava
6. Obvodný úrad pre ČD a PK, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany
7. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
8. Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trnava, Okresný dopravný inšpektorát Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch, Krajinská 13, 921 01 Piešťany
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbova 6, 917 01 Trnava



OBEC BAŠOVCE
OBECNÝ ÚRAD BAŠOVCE
Bašovce 160, PSČ: 922 01

VÝPIS UZNESENIA

prijatého na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Bašovce,
ktoré sa konalo 30.03.2026

Uznesenie č. 12/2026

Obecné zastupiteľstvo v Bašovciach schvaľuje odovzdanie vodnej stavby „VODOVOD OBCE BAŠOVCE I. ETAPA“, stavebného objektu: „Privádzacie potrubie“ a Vetva „I“, ktorého trvalé užívanie bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 24.03.2026, č. rozhodnutia **OU-PN-OSZP-2026/000819-004** do prevádzky Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Priemyselná 10, Piešťany a súčasne sa schvaľuje návrh prevádzkovej zmluvy podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia, ktorou sa vymedzujú vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s prevádzkou uvedenej vodnej stavby (stavebného objektu)."


Prítomní poslanci: **3**

Za: **3**

Proti: **0**

Zdržali sa: **0**

Neprítomní: **2**



Sandra Borovská
starostka obce

V Bašovciach, dňa 08.04.2026