

ev.č. prevádzkovateľa: 80/2022

## **ZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNÉHO VODOVODU**

uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „táto zmluva“)

### **Článok I.**

#### **ZMLUVNÉ STRANY**

- 1. VLASTNÍK :** PERIUM, s.r.o.  
Sídlo: Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava  
zastúpený: Ing. Rudolf Balažovič – konateľ spoločnosti  
IČO: 45 882 941  
DIČ: 2023120275; IČ DPH: SK 2023120275  
Osoba oprávnená konať a podpisovať vo veciach zmluvy:  
Ing. Rudolf Balažovič – konateľ spoločnosti  
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro,  
vl. č. 26293/T. (ďalej len „vlastník“)
- a
- 2. PREVÁDZKOVATEĽ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
zastúpený: Ing. Vladimír Púčik – predseda predstavenstva  
Ivan Šiška - podpredseda predstavenstva  
IČO : 36 252 484  
DIČ: 2020172264; IČ DPH : SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212  
Osoby oprávnené konať a podpisovať vo veciach zmluvy:  
Ing. Vladimír Púčik, Ivan Šiška  
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 10263/T.  
(ďalej len „prevádzkovateľ“ a vlastník a prevádzkovateľ spolu len „zmluvné strany“)

### **Článok II.**

#### **ÚČEL ZMLUVY**

- Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou a predmetom jeho činnosti je podľa výpisu z obchodného registra najmä zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti a v súvislosti s týmto základným predmetom podnikania aj prevádzkovanie verejných vodovodov, a to v súlade a podľa ustanovenia § 5 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
- Vlastník je výlučným vlastníkom vodnej stavby „IBV Felbanka 1- 1. a 2. etapa“, stavebného objektu - verejného vodovodu „SO 02 Vodovod“ vybudovaného v katastrálnom území Trnava, na pozemku parc. reg. C č. 3463/6, 3463/7, 3468/48,

3472/15, 9079/3, 9079/2, 3486/73, 3486/1, 3486/64, 3542/2, 3486/26, 3486/53, 3486/99, 3486/100, 3486/135, 3486/105, 3486/65, 3486/119, 3486/136, 3486/78, 3486/109, 3486/76, 3486/110, 3486/137, 3486/25, 3486/66, 3486/111, 3486/138, 3486/139, 3486/72, 3486/63, 3486/96, 3486/59, 3486/48, 3486/62, 3506, 8858/3 a parc. reg. E č. 1599/2, 1598/1, 1522/4 a pozostávajúcej z:

#### *SO 02 Vodovod*

##### 1. etapa

- prepojovacia vetva "V1"- potrubie HDPE D225x13,4 mm v celkovej dĺžke 709,0m
- vetva "V3" - potrubie HDPE D110x6,6 mm v celkovej dĺžke 167,0m
- vetva "V4" - potrubie HDPE D110x6,6 mm v celkovej dĺžke 158,0m (km 0,127-0285)
- vetva "V4-3" - potrubie HDPE D110x6,6 mm v celkovej dĺžke 74,0m
- vetva "V4-5" - potrubie HDPE D110x6,6 mm v celkovej dĺžke 44,0m
- na potrubí je uložený vyhľadávací vodič CY 4mm<sup>2</sup>
- podzemný hydrant DN80 v počte 11ks a 9 sekčných uzáverov

##### 2. etapa

- vetva "V2" - potrubie HDPE D110x6,6 mm v celkovej dĺžke 159,0m
- vetva "V4-1" - potrubie HDPE D110x6,6 mm v celkovej dĺžke 61,0m
- vetva "V4" - potrubie HDPE D110x6,6 mm v celkovej dĺžke 127,0m (km 0,000-0,127)
- na potrubí je uložený vyhľadávací vodič CY 4mm<sup>2</sup>
- podzemný hydrant DN80 v počte 3ks a 3 sekčné uzávěry

Na trvalé užívanie verejného vodovodu uvedeného v čl. II ods. 2 zmluvy bolo vydané nasledovné povolenie na užívanie vodnej stavby „*IBV Felbanka 1- 1. a 2. etapa*“, stavebného objektu - verejného vodovodu „*SO 02 Vodovod*“ – číslo: OU-TT-OSZP3-2021/020802-003 zo dňa 27. septembra 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. januára 2022, ktoré vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Predmetom tejto zmluvy nie je prevádzkovanie vodovodných pripojok akéhokoľvek druhu!

Technické parametre verejného vodovodu, bližší popis zariadenia a jednotlivé časti tohto verejného vodovodu sú špecifikované v projektovej dokumentácii, ako aj v ďalších dokumentoch, ktoré vlastník odovzdal prevádzkovateľovi pri podpise tejto zmluvy v zmysle čl. X bodu 5. tejto zmluvy.

### **Článok III. PREDMET ZMLUVY**

1. Predmetom tejto zmluvy je prevádzkovanie verejného vodovodu špecifikovaného v článku II. bode 2. tejto zmluvy.
2. Vzhľadom na predmet činnosti prevádzkovateľa, vlastník odovzdáva a prevádzkovateľ preberá verejný vodovod špecifikovaný v čl. II. bode 2. tejto zmluvy, a to v rozsahu a v stave uvedenom v stanovisku k prevzatíu verejného vodovodu zo dňa 31. marca 2022, pričom vlastník poveruje prevádzkovateľa odborným prevádzkovaním tohto verejného vodovodu.

3. Prevádzkovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje prevádzkovať verejný vodovod špecifikovaný v čl. II. bode 2. tejto zmluvy v zmysle zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších platných a účinných právnych predpisov SR, ako aj podľa vlastníkom predloženého prevádzkového poriadku, ak bol tento prevádzkovateľovi odovzdaný.

#### **Článok IV. TRVANIE ZMLUVY**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou o prevádzkovaní sa skončí:
  - a) dohodou zmluvných strán,
  - b) odstúpením od zmluvy podľa bodu 4. tohto článku tejto zmluvy,
  - c) výpoveďou podľa bodu 3. tohto článku tejto zmluvy,
  - d) prevodom vlastníctva k verejnému vodovodu špecifikovanému v čl. II bode 2. tejto zmluvy na prevádzkovateľa.
3. Túto zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť písomnou výpoveďou zaslanou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená písomná výpoveď.
4. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou podstatným spôsobom, môže druhá zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť, a to písomným odstúpením doručeným druhej strane. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle odstupujúcej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.  
Zmluvné strany sa dohodli, že právo odstúpiť od zmluvy môže uplatniť ktorákoľvek zo zmluvných strán aj v prípade, ak druhá zmluvná strana:
  - vstúpi do likvidácie alebo,
  - ak je na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo je návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku.
5. Ak dôjde k ukončeniu tejto zmluvy bez toho, aby sa vlastníkom prevádzkovaného majetku stal prevádzkovateľ, prevádzkovateľ do 7 dní po ukončení prevádzkovania protokolárne odovzdá vlastníkovi verejný vodovod špecifikovaný v čl. II bode 2. tejto zmluvy.

#### **Článok V. ODPLATA ZA PREVÁDZKOVANIE**

1. Odplatou za prevádzkovanie verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II bode 2. tejto zmluvy sú príjmy prevádzkovateľa z cien za vodné, ktoré bude prevádzkovateľ počas celej doby trvania tejto zmluvy vyúčtovať a fakturovať odberateľom, a to v súlade a podľa platných právnych predpisov SR a právoplatných rozhodnutí, ktorými sa stanovuje výška vodného za 1 m<sup>3</sup> dodanej pitnej vody, a ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe a podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. K cene za vodné bude účtovaná odberateľom aj príslušná sadzba DPH. Vyinkasované čiastky za cenu za vodné od odberateľov, sú

- príjmom prevádzkovateľa, ako úhrada za poskytnuté služby – prevádzkovanie verejného vodovodu.
2. Fakturácia cien za vodné pre jednotlivých odberateľov bude vykonávaná na základe odpočtu stavov merných zariadení – vodomero, výnimočne technickým prepočtom, ktoré vykoná prevádzkovateľ. Ak sa určuje množstvo vody dodanej verejným vodovodom meradlom – vodomermom, vodomerm musí spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom, zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  3. Jednotlivé faktúry za vodné musia obsahovať údaje v zmysle platného znenia zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany dohodli splatnosť týchto faktúr do 14 dní odo dňa ich vystavenia odberateľovi.
  4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje znášať náklady spojené s bežnými opravami a bežnou údržbou verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II bode 2. tejto zmluvy do výšky 1500,- € (pri jednej oprave alebo údržbe). K realizácii každej prípadnej opravy alebo údržby bude prizvaný zástupca vlastníka, to neplatí v prípade vzniku mimoriadnej (havarijnej) udalosti a v prípade realizácie opravy alebo údržby, ktorej náklady nepresiahnu čiastku 1500,- € (za jednu opravu alebo údržbu). Pokiaľ náklady na opravu alebo údržbu presiahnu čiastku 1500,- € (za jednu opravu alebo údržbu), nejde o bežnú opravu alebo o bežnú údržbu, sumu nad uvedený limit sa zaväzuje zaplatiť vlastník, pričom uvedené sa prevádzkovateľ zaväzuje vlastníčkovi vyúčtovať hodnoverným spôsobom.

#### **Článok VI.**

### **PRERUŠENIE ALEBO OBMEDZENIE DODÁVKY VODY VEREJNÝM VODOVODOM**

1. Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu z dôvodov a za podmienok uvedených v ustanovení § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

#### **Článok VII.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA**

1. Prevádzkovateľ sa v rámci prevádzkovania verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II. bode 2. tejto zmluvy zaväzuje vykonávať tieto činnosti:
  - prevádzkovať verejný vodovod v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu (ak bol vlastníkom dodaný) a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy,
  - vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejného vodovodu,
  - viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a na požiadanie poskytovať údaje z tejto evidencie vlastníčkovi verejného vodovodu,

- zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas desiatich rokov,
  - bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod,
  - bezodplatne stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania vodovodnej prípojky,
  - bezodplatne poskytnúť technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky,
  - vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou do 30 dní odo dňa vyžiadania,
  - za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia do projektovej dokumentácie,
  - spracúvať návrhy na obnovu časti verejného vodovodu alebo návrhy na údržbu a opravy stavebnej a technologickej časti,
  - na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu a opravy,
  - bezodplatne odovzdať vlastníkovi v dotknutých oblastiach na jeho vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania,
  - umožniť prístup k verejnému vodovodu a umožniť odber hasičským jednotkám pri požiarnej zásahu,
  - umožniť prístup k objektom a zariadeniam verejného vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a spĺňajú kritériá ustanovené osobitnými predpismi,
  - plniť si ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ má právo vykonávať na verejných plochách výkopové práce súvisiace s opravou vodovodu špecifikovaného v čl. II. bode 2. tejto zmluvy tak, aby po ukončení prác boli dotknuté verejné plochy uvedené do pôvodného stavu. Realizáciu výkopových prác ohlásí prevádzkovateľ vlastníkovi vopred, pokiaľ nejde o haváriu. Na iných ako verejných plochách zabezpečí vlastník prevádzkovateľovi povolenia k vstupom a k pozemným prácam na pozemkoch.
  3. Osoby poverené prevádzkovateľom majú právo vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II. bode 2. tejto zmluvy, zistenia stavu meradla alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody, zistenia technického stavu vodovodných prípojok a na kontrolu činností a monitoringu v ochranných pásmach vodárenského zdroja.
  4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na svoje náklady rozborý dodávanej pitnej vody v zmysle platných predpisov.

5. Prevádzkovateľ je povinný sledovať náklady súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II bode 2. tejto zmluvy, ktoré vzniknú počas kalendárneho roka pričom v prípade, ak sú tieto náklady preukázateľne vyššie ako fakturácia vodného pre odberateľov, je prevádzkovateľ povinný predložiť ich vlastníkom formou celoročného vyúčtovania do 2 (dvoch) mesiacov od posledného celoročného odpočtu. Rozdiel medzi preukázateľne vyššími nákladmi a fakturovaným vodným pre odberateľov, bude fakturovaný vlastníkom tak, aby prevádzka tohto verejného vodovodu nebola stratová.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodovať o technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejný vodovod špecifikovaný v čl. II. bode 2. tejto zmluvy a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na vodovodnej prípojke novým odberateľom vody a uzatvárať s nimi písomné zmluvy o dodávke vody.
7. Prevádzkovateľ je povinný požiadať úrad, ktorý je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou, o registráciu v súlade s § 23 ods. 1 a nasl. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
8. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o pripojení žiadateľa (ako budúceho odberateľa) na verejný vodovod vlastníka len na základe predchádzajúceho súhlasu vlastníka (na základe jeho výlučného panstva nad vecou - verejným vodovodom podľa čl. II bod. 2 zmluvy), ktoré je povinný si obstaráť každý žiadateľ o pripojenie samostatne, ak sa s prevádzkovateľom nedohodne inak, pričom vlastník sa zaväzuje doručiť prevádzkovateľovi svoje stanovisko ku každej žiadosti žiadateľa do 3 dní od doručenia žiadosti vlastníkom. Vlastník zodpovedá za akýkoľvek následok (najmä za spôsobenú škodu či inú obdobnú ujmu) spojený s neudelením súhlasu prevádzkovateľovi s pripojením individuálneho žiadateľa na verejný vodovod podľa čl. II bod. 2 zmluvy, čo zahŕňa aj zodpovednosť za prípadne uložené sankcie. Vlastník berie na vedomie a potvrdzuje vedomosť o povinnosti prevádzkovateľa podľa § 17 ods. 2 písm. o) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v.z.n.p. a o povinnosti vlastníka podľa § 15 ods. 7 písm. a) predmetného predpisu.

#### **Článok VIII.**

#### **PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA**

1. Vlastník sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s opravou a údržbou verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II bode 2. tejto zmluvy nad hodnotu 1500,-€ (pri jednej oprave alebo údržbe), a to podľa čl. V. bodu 4. tejto zmluvy na základe faktúry predloženej prevádzkovateľom.
2. Vlastník verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II. bode 2. tejto zmluvy je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi vodovodu dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky vodovodu.
3. Vlastník verejného vodovodu špecifikovaného v čl. II. bode 2. tejto zmluvy je povinný vyžiadať si písomný súhlas od prevádzkovateľa vodovodu, na vykonanie akejkoľvek



Vyššie uvedený zodpovedný zástupca za prevádzkovateľa nemá oprávnenie meniť jednotlivé ustanovenia zmluvy.

## Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len písomnou formou - dodatkami, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmieru.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, pričom prevádzkovateľ obdrží po podpise 2 rovnopisy zmluvy a vlastník 1 rovnopis zmluvy.
5. V súvislosti s prevádzkovaním verejného vodovodu v rozsahu podľa článku II. bodu. 2. tejto zmluvy odovzdal vlastník prevádzkovateľovi nasledovné doklady:
  - Žiadosť o prevzatie do prevádzky
  - Právoplatné stavebné povolenie na vodné stavby
  - Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodné stavby
  - Zápis o vykonaných tlakových skúškach, záznam o vykonaných skúškach vodotesnosti;
  - Stavebné denníky
  - Zápis o vykonaných tlakových skúškach, záznam o vykonaných skúškach vodotesnosti
  - Atesty použitých a zabudovaných materiálov
  - Prehlásenie o vykonaní dezinfekčného preplachu vodovodného potrubia
  - Osvedčenie o prevzonení vyhľadávacieho vodiča
  - Geodetické a digitálne zameranie na CD
  - Preberacia zápisnica stavby medzi zhotoviteľom a odberateľom
  - Kladný rozbor vzorky pitnej vody odobratej z vodnej stavby určenej na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
  - i. Stanovisko k prevzatiu verejného vodovodu dňa 31. marca 2022 (Príloha č. 1).
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v.z.n.p.
8. Vlastník berie na vedomie a akceptuje, že táto zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v tejto zmluve.
9. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.




10. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávneným zástupcom konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju podpísali oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Trnave....., dňa 12.12. 2022

Za vlastníka :

PERIUM s.r.o. 




Ing. Rudolf Bažovič  
konateľ spoločnosti

V Piešťanoch, dňa 21.12. 2022


Za prevádzkovateľa :

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.



Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



### Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:

#### - Pri prevzatí do prevádzky TAVOS a.s.

Stavebník       **PERIUM, s.r.o., Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 45 882 941**

Stavba :        **IBV Felbanka 1 – 1. a 2. etapa**  
v rozsahu:

#### SO 02 Vodovod :

1.etapa:

- prepojovacia vetva „V1“ – potrubie HDPE D225x13,4 mm, dĺžka 709,0 m – prepája vodovod na ul. Hajdóczyho a vodovod v križovatke ulíc Cukrová – Pri kalvárii
- vetva „V3“ – potrubie- HDPE D110x6,6 mm, dĺžka 167,0 m
- vetva „V4“ – potrubie- HDPE D110x6,6 mm, dĺžka 158,0 m (km 0,127 – 0,285)
- vetva „V4-3“ – potrubie- HDPE D110x6,6 mm, dĺžka 74,0 m
- vetva „V4-5“ – potrubie- HDPE D110x6,6 mm, dĺžka 44,0 m
- na potrubí je uložený vyhľadávaci vodič CY 4 mm<sup>2</sup>
- na vodovode je osadených 11 podzemných hydrantov DN80, ktoré slúžia ako vzdušník, resp. kalník a 9 sekčných uzáverov

2.etapa:

- vetva „V2“ – potrubie- HDPE D110x6,6 mm, dĺžka 159,0 m
- vetva „V4-1“ – potrubie- HDPE D110x6,6 mm, dĺžka 61,0 m
- vetva „V4“ – potrubie- HDPE D110x6,6 mm, dĺžka 127,0 m (km 0,000 – 0,127)
- na potrubí je uložený vyhľadávaci vodič CY 4 mm<sup>2</sup>
- na vodovode je osadených 3 podzemné hydranty DN80, ktoré slúžia ako vzdušník, resp. kalník a 3 sekčné uzávěry


#### SO 04 Kanalizácia splašková:

1.etapa:

- stoka „S0“ – potrubie PVC DN250, dĺžka 9,0 m, križovanie s miestnou komunikáciou je riešené pretláčaním a uložením potrubia do chráničky HDPE DN400
- stoka „S1“ – potrubie PVC DN300, dĺžka 365,0 m
- stoka „S1-5“ – potrubie PVC DN250, dĺžka 76,0 m
- stoka „S1-6“ – potrubie PVC DN250, dĺžka 50,0 m
- stoka „S1-7“ – potrubie PVC DN250, dĺžka 50,0 m
- stoka „S1-8“ – potrubie PVC DN250, dĺžka 93,0 m
- výtlač „S1-V“ – potrubie HDPE D63x3,8 mm, dĺžka 197,0 m, pred napojením na kanalizačný zberač DN800 je vybudovaná tlmiača šachta, z ktorej sú odpadové vody odvádzané do zberača DN800 stokou „S0“
- na kanalizácii sú vybudované betónové typové šachty DN1000
- čerpacia stanica splaškových vôd ČS – prefabrikovaná betónová nádrž vnútorného kruhového profilu D2000 mm, zakrytá betónovou zákrytovou doskou so vstupnými otvormi s uzamykateľnými poklopmi
- prítok do ČS je opatrený vyberateľným hrablicovým košom osadeným na vodiacom ráme
- v ČS sú osadené 2 čerpadlá (1+1 ako 100% rezerva) typ Grundfos SEG.40.12.2.50B, Q = 2-,58 l/s, Hg = 5,6 m
- prípojka NN pre RE čerpacej stanice – prívod z SR 2946 do RE je vyhotovený káblom AYKY-J 4x25 mm<sup>2</sup>
- za ČS je umiestnená armatúrna (merná) šachta – prefabrikovaná betónová nádrž vnútorných rozmerov 3,0x1,4x2,09 m
- v armatúrnej šachte sú osadené potrubia, armatúry, magneticko-indukčný prietokomer a tlakové snímače
- pri ČS je umiestnený lektromerový rozvádzač a technologický rozvádzač s kompletnou náplňou MaR a ASRTP

2.etapa:

- stoka „S1-2“ – potrubie PVC DN250, dĺžka 12,0 m
- stoka „S1-3“ – potrubie PVC DN250, dĺžka 50,0 m



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Príemyselna 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



- stoka „S1-4“ – potrubie PVC DN250, dĺžka 45,0 m
- stoka „S2“ – potrubie PVC DN250, dĺžka 152,0 m
- na kanalizácii sú vyhotovené betónové typové šachty DN1000

Stavba bola povolená v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal Okresný úrad životného prostredia Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TT-OSZP3-2018/001999/ŠVS/St zo dňa 05.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.01.2019. Stavba bola uvedená do užívania rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TT-OSZP3-2021/020802-003 zo dňa 27.09.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.01.2022.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba ~~spĺňa~~**nespĺňa** podmienky prevádzkovania a ~~súhlasíme~~**nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť.

**Zistené nedostatky** : žiadne

Vlastník stavby doložil k prevzatiu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 31.03.2022

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva	-	technicko-prevádzková riaditeľka
Ing. Monika Očenášková	-	riaditeľ investičného rozvoja a služieb zákazníkovi
p. Juraj Kabát	-	vedúci Útvoru odvádzania odpadových vôd
<i>Hgr.</i> Jozef Kovačík	-	majster Útvoru odvádzania odpadových vôd Trnava
Bc. Martin Sklenár	-	vedúci Útvoru distribúcie vody
Mário Gajarský	-	majster Útvoru distribúcie vody Trnava