

Evid. č. prevádzkovateľa:.....14...../2024

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.
(ďalej len „zmluva“ alebo „táto zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. VLASTNÍK:	Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
Sídlo:	Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
Zastúpená:	JUDr. Štefan Kubík - predseda združenia
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK40 0200 0000 0033 2976 5854
IČO:	422 98 644
DIČ:	2120125436
Osoba oprávnená konať a podpisovať vo veciach zmluvy:	JUDr. Štefan Kubík - predseda združenia

(ďalej len „*vlastník*“)

1. PREVÁDZKOVATEĽ:	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	ul. Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany
Zastúpený:	Ing. Vladimír Púčik - predseda predstavenstva Ivan Šiška - podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK71 0200 0000 2700 0300 2212
IČO:	36 252 484
DIČ:	2020172264
IČ DPH:	SK2020172264
Osoby oprávnené konať a podpisovať vo veciach zmluvy:	Ing. Vladimír Púčik, Ivan Šiška

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej len „*prevádzkovateľ*“ a *vlastník* a *prevádzkovateľ* spolu len „*zmluvné strany*“)

PREAMBULA

Zmluvné strany v nadväznosti na žiadosť vlastníka o prevzatie vodohospodárskej infraštruktúry podľa čl. II bodu 2 zmluvy uzatvárajú túto zmluvu, ktorej predmetom je prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry prevádzkovateľom a tiež v záujme zabezpečenia spoľahlivého odvádzania odpadových vôd od producentov (obyvateľov obcí). Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu tiež v záujme ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), vzhľadom na skutočnosť, že predmetná vodohospodárska infraštruktúra bola zrealizovaná z finančných prostriedkov EÚ - poskytnutého nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/51 (ďalej len „*zmluva o NFP*“).

Prevádzkovateľ nenesie a na seba nepreberá zodpovednosť za (ne)splnenie zmluvných povinností vlastníka vyplývajúcich z podanej žiadosti v rámci daného operačného programu alebo následne uzatvorených zmluvných vzťahov s poskytovateľom príspevku. Podpisom zmluvy vlastník deklaruje, že zmluva neodporuje žiadnym povinnostiam, ku ktorým sa zaviazal v záujme obdržania uvedeného príspevku (v zmluve o NFP), žiadne podstatné skutočnosti v súvislosti s uzatvorením zmluvy prevádzkovateľovi nezamlčal, čo prevádzkovateľ berie na vedomie. Vlastník berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je v zmysle platnej legislatívy povinný prevziať vodohospodársku infraštruktúru do svojej prevádzky a ani ju od vlastníka odkúpiť alebo prevziať do svojho majetku za akékoľvek protiplnenie alebo aj bezodplatne. Prevádzkovateľ potvrdzuje, že ho vlastník primerane oboznámil s kľúčovým obsahom zmluvy o NFP a tieto práva a povinnosti vlastník berie na vedomie.

Predstavenstvo prevádzkovateľa odsúhlasilo uzavretie tejto zmluvy za mimoriadnych podmienok výkonu prevádzkovej činnosti uznesením č. 133/5/2024 zo dňa 24.07.2024.

Preambula zmluvy má výlučne deklaratórny charakter.

Článok II. ÚČEL ZMLUVY

1. Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou a predmetom jeho činnosti je podľa výpisu z obchodného registra najmä odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti a v súvislosti s týmto základným predmetom podnikania aj prevádzkovať verejných kanalizácií, a to v súlade a podľa ustanovenia § 5 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
2. Vlastník je výlučným vlastníkom vodnej stavby **„Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“**, (ďalej len **„vodohospodárska infraštruktúra“** alebo **„verejná kanalizácia“**). Presná špecifikácia vodohospodárskej infraštruktúry vrátane územnej alokácie, zoznamu majetku tvoriaceho vodohospodársku infraštruktúru a údajov o čase nadobudnutia sú konkretizované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že vodohospodárska infraštruktúra nevykazuje známky morálneho a fyzického opotrebenia.

Na trvalé užívanie vodohospodárskej infraštruktúry bolo vydané nasledovné povolenie:

Povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby „číslo: OU-PN-OSZP-2024/000010-009 zo dňa 18.01.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.01.2024 a ktoré vydal Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia“. Predmetom zmluvy nie je prevádzkovanie kanalizačných prípojk akéhokoľvek druhu!

3. Technické parametre verejnej kanalizácie, bližší popis zariadenia a jednotlivé časti tejto verejnej kanalizácie sú špecifikované v projektovej dokumentácii, ako aj v ďalších dokumentoch, ktoré vlastník odovzdal prevádzkovateľovi pri podpise tejto zmluvy v zmysle čl. X. bodu 5.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry špecifikovanej v článku II. bode 2. tejto zmluvy za podmienok dohodnutých touto zmluvou pre vlastníka, v zmysle udržateľnosti výsledkov projektu.
2. Vzhľadom na predmet činnosti prevádzkovateľa, vlastník odovzdáva a prevádzkovateľ preberá vodohospodársku infraštruktúru špecifikovanú v článku II. bode 2. tejto zmluvy, a to v rozsahu a v stave uvedenom v stanovisku k prevzatíu verejnej kanalizácie/vodohospodárskej infraštruktúry zo dňa 03.07.2024 (podľa Prílohy č. 1 zmluvy), pričom vlastník poveruje prevádzkovateľa odborným prevádzkovaním tejto vodohospodárskej infraštruktúry, čo zahŕňa aj zabezpečovanie opráv a údržby vodohospodárskej infraštruktúry v súlade s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo k jej neprimeranému opotrebeniu, a zároveň v zodpovedajúcej kvalite, pričom zmluvné strany si pre posúdenie, či sú služby poskytované v zodpovedajúcej kvalite dohodli ukazovatele výkonu kvality vodohospodárskych služieb poskytovaných prevádzkovateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
3. Prevádzkovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru, a to v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších platných a účinných právnych predpisov SR, ako aj podľa vlastníkom predloženého prevádzkového poriadku.
4. Prevádzkovateľ nie je oprávnený užívať vodohospodársku infraštruktúru na iný, než zmluvne dohodnutý účel.

Článok IV. TRVANIE ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy, t.j. deň po jej zverejnení v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov do skončenia obdobia udržateľnosti projektu v zmysle zmluvy o NFP.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa skončí:
 - a) dohodou zmluvných strán;
 - b) odstúpením od zmluvy podľa bodu 4. tohto článku tejto zmluvy;
 - c) výpoveďou podľa bodu 3. tohto článku tejto zmluvy;
 - d) prevodom vlastníctva k vodohospodárskej infraštruktúre na prevádzkovateľa;
 - e) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
3. Túto zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť písomnou výpoveďou zaslanou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená písomná výpoveď.
4. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou podstatným spôsobom, môže druhá zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť, a to písomným odstúpením doručeným druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle odstupujúcej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že právo odstúpiť od zmluvy môže uplatniť ktorákoľvek zo zmluvných strán aj v prípade, ak druhá zmluvná strana:

- vstúpi do likvidácie alebo
 - ak na majetok druhej zmluvnej strany je vyhlásený konkurz, alebo je návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku alebo zmluvná strana vstúpi do nútenej správy (§ 19 a nasl. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v.z.n.p.).
5. Ak dôjde k ukončeniu tejto zmluvy bez toho, aby sa vlastníkom prevádzkovej vodohospodárskej infraštruktúry stal prevádzkovateľ, prevádzkovateľ do 7 dní po ukončení prevádzkovania protokolárne odovzdá vlastníkovi vodohospodársku infraštruktúru v stave spôsobilom na užívanie s prihladením na bežné opotrebenie spolu so všetkými dokladmi o servisovaní, vykonaní opráv a pod. O odovzdaní vodohospodárskej infraštruktúry spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom opíšu opotrebenie tejto vodohospodárskej infraštruktúry a prevádzkovateľ odovzdá vlastníkovi v kópii všetky dostupné doklady o opravách a údržbe predmetnej vodohospodárskej infraštruktúry počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ktoré neboli doposiaľ vlastníkovi odovzdané. Do 30 dní od podpísania protokolu vykonajú zmluvné strany finančné vyrovnanie a majetkové vysporiadanie podľa čl. VIII. bod 9 tejto zmluvy, ak sa nedohodnú, že toto vysporiadanie vykonajú ku koncu príslušného kalendárneho roka. V tejto lehote taktiež prevádzkovateľ uhradí vlastníkovi náhradu za akúkoľvek škodu, ktorú mu úmyselným porušením tejto zmluvy spôsobil.
6. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu podľa bodu 2. tohto článku tejto zmluvy sa prevádzkovateľ zaväzuje za odplatu prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru až do jej protokolárneho prevzatia vlastníkom, tak aby bolo zabezpečené odkanalizovanie bez porušenia právnych predpisov.

Článok V. CENA

1. Odplatou za prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry sú príjmy prevádzkovateľa zo stočného, ktoré bude prevádzkovateľ počas celej doby trvania tejto zmluvy vyúčtovávať a fakturovať producentom, a to v súlade a podľa platných právnych predpisov SR a právoplatných rozhodnutí, ktorými sa stanovuje výška stočného za 1 m³ odvedenej odpadovej vody, a ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe a podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. K cene stočného bude účtovaná producentom aj príslušná sadzba DPH. Vyinkasované čiastky za cenu za stočné od producentov, sú príjmom prevádzkovateľa, ako úhrada za poskytnuté služby - prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že za výkon služieb podľa tejto zmluvy prevádzkovateľ nemá právo na plnenie od vlastníka. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť vlastníkovi vyjadriť sa k návrhu ceny stočného, a to písomne do 7 dní odo dňa doručenia návrhu ceny stočného. Vyjadrením vlastníka nie je prevádzkovateľ viazaný, a pokiaľ sa v lehote podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tejto zmluvy vlastník k doručenému návrhu ceny stočného nevyjadrí, má sa za to, že s týmto návrhom súhlasí. Prevádzkovateľ má povinnosť predkladať vlastníkovi návrh ceny stočného pred predložením na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v odplate za služby spojené s prevádzkovaním vodohospodárskej infraštruktúry nie sú zahrnuté všetky náklady s prevádzkovaním tohto majetku a odplata nepresahuje sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi v súvislosti s prevádzkou predmetu projektu a primeraný zisk. V prípade predchádzania vzniku nadmernej náhrady, je mechanizmus prehodnotenia tejto nadmernej náhrady riešený v čl. VIII., bod 9 tejto zmluvy.

3. Fakturácia cien za stočné pre jednotlivých producentov bude vykonávaná v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR, ako aj v súlade s vnútornými predpismi prevádzkovateľa a so zmluvami uzatvorenými s jednotlivými producentami. Ak sa určuje množstvo vody odvedenej verejnou kanalizáciou meradlom - vodomermom, meradlo musí spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom, zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
4. Jednotlivé faktúry za stočné pre jednotlivých producentov musia obsahovať údaje v zmysle platného znenia zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany dohodli splatnosť týchto faktúr do 14 dní odo dňa ich vystavenia producentovi.
5. Prevádzkovateľ znáša všetky náklady spojené s opravami a údržbou, či rekonštrukciou vodohospodárskej infraštruktúry. K realizácii každej prípadnej opravy alebo údržby bude prizvaný zástupca vlastníka, to neplatí v prípade vzniku mimoriadnej (havarijnej) udalosti a v prípade realizácie opravy alebo údržby, ktoré náklady nepresiahnu čiastku 1.500 EUR (za jednu opravu alebo údržbu).

Článok VI. NÁJOMNÉ

1. Za užívanie infraštruktúry podľa tejto Zmluvy platí Prevádzkovateľ Vlastníkovi nájomné. Nájomné je stanovené dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami tohto článku. Výška ročného nájomného sa vypočíta na základe vzorca :

$$N_t = RO_t \times k \times \Pi_{(t-1)}$$

N_t = výška nájomného v roku t ;

RO_t = plánované regulované odpisy súvisiace s prenajatou Infraštruktúrou v súlade s §4 ods. 1 písm. h) Vyhlášky. Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 323/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „vyhláška“) pre rok t ;

k = koeficient pokrývajúci priame náklady Vlastníka súvisiace s prenajatou Infraštruktúrou a primeraný zisk Vlastníka na obnovu existujúcej Infraštruktúry, ktorého výška je určená na úrovni 0,001;

$\Pi_{(t-1)}$ = jadrová inflácia podľa zverejnenia Štatistickým úradom ako skutočnosť za predchádzajúce obdobie, resp. kalendárny rok.

2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že výška nájomného uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku tejto zmluvy umožňuje reprodukciu prevádzkovaného majetku formou technického zhodnotenia v bežných cenách a primeraný zisk pre vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry potrebný pre rozvoj novej infraštruktúry v súlade s § 4, ods. 1) písm. h) Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z.z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „vyhláška č. 323/2022 Z.z.“).
3. Nájomné je splatné k 31. januáru príslušného kalendárneho roka.

Článok VII.
PRERUŠENIE ALEBO OBMEDZENIE ODVÁDZANIA ODPADOVEJ VODY
VEREJNOU KANALIZÁCIOU

Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodov a v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ sa v rámci prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry zaväzuje vykonávať tieto činnosti v súlade s prevádzkovým poriadkom (ak tento bol vlastníkom predložený):

- prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom vodohospodárskej infraštruktúry a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy;
- vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu vodohospodárskej infraštruktúry;
- bezodplatne odovzdať vlastníkovi vodohospodárskej infraštruktúry a dotknutému združeniu na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania;
- zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia vodohospodárskej infraštruktúry podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny; na to poskytnúť vlastník vodohospodárskej infraštruktúry prevádzkovateľovi potrebné časti dokumentácie;
- viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach vodohospodárskej infraštruktúry a poskytnúť údaje z tejto evidencie vlastníkovi vodohospodárskej infraštruktúry;
- bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na vodohospodársku infraštruktúru;
- bezodplatne stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania kanalizačnej prípojky;
- bezodplatne poskytnúť technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovania kanalizačnej prípojky;
- vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na odvádzanie a čistenie odpadových vôd do 30 dní odo dňa vyžiadania;
- zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas 10 rokov;

- umožniť prístup k objektom a zariadeniam verejnej kanalizácie osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov alebo iných všeobecne záväzných predpisov a splňajú kritériá ustanovené osobitnými predpismi;
 - spracúvať návrhy na obnovu časti vodohospodárskej infraštruktúry alebo na údržbu a opravy stavebnej a technologickej časti vodohospodárskej infraštruktúry;
 - kontrolovať terén nad kanalizačným potrubím;
 - zúčastňovať sa na kontrolách orgánov štátnej správy (IBP, SVI a pod.);
 - vykonávať revízie vyhradených technických zariadení jednotlivých technologických zariadení;
 - na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia vodohospodárskej infraštruktúry do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa vyžiadania alebo smer a výšku vytýčiť v teréne do 7 dní odo dňa vyžiadania;
 - vykonávať všetku potrebnú starostlivosť pre zachovanie hodnoty účelu zverenej vodohospodárskej infraštruktúry;
 - prevádzkovateľ je povinný analyticky účtovať o prevádzkovaní majetku nadobudnutého z NFP;
 - prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nebude využívať zverený majetok na iné účely (podnikanie) ako na prevádzkovanie pre vlastníka v zmysle udržateľnosti výsledkov projektu.
2. Prevádzkovateľ vodohospodárskej infraštruktúry je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné opravy a úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vodohospodárskej infraštruktúry; inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
 3. Prevádzkovateľ rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na vodohospodársku infraštruktúru, o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na kanalizačnej prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty.
 4. Prevádzkovateľ sa prihlási na odber elektrickej energie a bude platiť náklady spojené s odberom elektrickej energie za účelom prevádzkovania čerpacej stanice odpadových vôd, ktoré budú tvoriť nákladovú položku prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ má právo na úhradu za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd (stočné) od producentov pripojených na vodohospodársku infraštruktúru, pričom vlastník sa práva na stočné výslovne vzdáva.
 6. Prevádzkovateľ má právo vykonávať na verejných plochách výkopové práce súvisiace s opravou vodohospodárskej infraštruktúry (v prípade havárie) tak, aby po ukončení prác boli dotknuté verejné plochy uvedené do pôvodného stavu. Realizáciu výkopových prác ohlási prevádzkovateľ vlastníkovi vopred, pokiaľ nejde o haváriu. Na iných ako verejných plochách zabezpečí vlastník prevádzkovateľovi povolenia k vstupom a k pozemným prácam na pozemkoch.
 7. Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie vodohospodárskej infraštruktúry, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky.
 8. Vlastník sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy nevstupovať do zmluvných vzťahov týkajúcich sa vypúšťania odpadových vôd producentmi.

9. Prevádzkovateľ je povinný sledovať náklady súvisiace s prevádzkovaním vodohospodárskej infraštruktúry, ktoré vzniknú počas kalendárneho roka, pričom ak tieto náklady budú preukázateľne vyššie ako fakturácia stočného pre producentov, je prevádzkovateľ povinný predložiť ich vlastníkovi formou celoročného vyúčtovania do 2 (dvoch) mesiacov od posledného celoročného odpočtu. Rozdiel medzi preukázateľne vyššími nákladmi a fakturovaným stočným pre producentov, bude fakturovaný vlastníkovi tak, aby prevádzka vodohospodárskej infraštruktúry nebola stratová. Ak vyfakturované stočné bude preukázateľne presahovať skutočné náklady, je prevádzkovateľ povinný vrátiť takto fakturovaný rozdiel do 2 (dvoch) mesiacov od posledného celoročného odpočtu formou dobropisu.
10. Prevádzkovateľ je povinný požiadať úrad, ktorý je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou, o registráciu v súlade s § 23 ods. 1 a nasl. zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
11. Prevádzkovateľ je oprávnený vyjadrovať sa k investičnému plánu vlastníka v časti, ktorou sa investičný plán dotýka vodohospodárskej infraštruktúry. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť vlastníkovi (alebo ním vybranému zhotoviteľovi) nevyhnutne potrebnú súčinnosť v súvislosti s vyhotovením monitorovacích správ k vodohospodárskej infraštruktúre. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť vlastníkovi minimálne raz ročne, inak do 5 dní od požiadania vlastníka, všetky doklady potrebné k správne a úplnému vypracovaniu monitorovacej správy aj s vyhodnotením plnenia jednotlivých merateľných ukazovateľov projektu, ktoré je vlastník povinný predkladať riadiacemu alebo sprostredkovateľskému orgánu. Uvedený záväzok zahŕňa aj povinnosť prevádzkovateľa viesť oddelené účtovníctvo na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme za účelom preukázania výstupov z účtovného systému a účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa prevádzkovania predmetu zmluvy počas obdobia udržateľnosti projektu, ako je účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka. Informácie v súvislosti s vedením účtovníctva podľa predchádzajúcej vety je prevádzkovateľ povinný poskytnúť vlastníkovi do 5 dní od požiadania vlastníka, a to za odplatu a do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti vlastníka. V prípade neposkytnutia súčinnosti prenajímateľovi, je sankčný mechanizmus riešený v čl. XI., bod 4, písm. p) tejto zmluvy.
12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje participovať všetkými svojimi kapacitami k naplňaniu merateľných ukazovateľov projektu po dobu účinnosti tejto zmluvy (aby odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie neprekročovali koncentračné limity znečisťujúcich látok stanovené platnou legislatívou), a za týmto účelom je na žiadosť vlastníka a na jeho náklady povinný kedykoľvek odoberať a vykonávať rozbor vzorky odpadových vôd z vodohospodárskej infraštruktúry. Vlastník je za týmto účelom taktiež oprávnený uplatňovať voči producentov odpadových vôd zmluvné sankcie, pokiaľ zistí prekročenie stanovených koncentračných limitov vo vypúšťaných odpadových vodách. V prípade porušenia tejto povinnosti je vlastník oprávnený uplatniť voči prevádzkovateľovi sankciu vo forme zmluvnej pokuty vo výške 0,5% ročného nájomného. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej Prenajímateľovi/Vlastníkovi nesplnením povinnosti Prevádzkovateľa/Nájomcu.
13. Koncentračné limity znečisťujúcich látok upraví prevádzkovateľ v zmluvách uzatváraných s producentami odpadových vôd v súlade s platnou a účinnou legislatívou.
14. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť primeranú súčinnosť v súvislosti s výkonom kontroly vlastníka alebo v súvislosti s kontrolou prijatých finančných prostriedkov z fondov a mechanizmov EÚ, pričom túto súčinnosť sa zaväzuje za odplatu poskytnúť:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa a ním poverené osoby;

- c) NKÚ SR, ÚVA, a nimi poverené osoby;
- d) OA, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia EK a EDA;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ.

Pri poskytnutí súčinnosti má prevádzkovateľ právo na náhradu nákladov na poskytnutie súčinnosti v tomto ustanovení uvedeným subjektom. Poskytnutím súčinnosti nemôže byť ohrozené plnenie úloh prevádzkovateľa vyplývajúcich z platnej a účinnej legislatívy.

15. Prevádzkovateľ je povinný na žiadosť vlastníka a na jeho náklady spracovať plán údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry s výhľadom na obdobie, na ktoré sa zmluva uzatvára, pričom vlastník vodohospodárskej infraštruktúry má právo sa k nemu vyjadrovať.

Článok IX. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA

1. Vlastník verejnej vodohospodárskej infraštruktúry, je povinný bezodplatne poskytnúť prevádzkovateľovi tejto vodohospodárskej infraštruktúry dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky vodohospodárskej infraštruktúry.
2. Vlastník vodohospodárskej infraštruktúry je povinný vyžiadať písomný súhlas od prevádzkovateľa vodohospodárskej infraštruktúry, na vykonanie akejkoľvek úpravy alebo iného zásahu (napr. stavebné úpravy) na kanalizačnej sieti, ktorej súčasťou je vodohospodárska infraštruktúra prevádzkovaná na základe tejto zmluvy prevádzkovateľom.
3. Vlastník vodohospodárskej infraštruktúry je povinný zabezpečiť aktualizáciu prevádzkového poriadku vodohospodárskej infraštruktúry, ak bol tento vlastníkom odovzdaný.
4. Vlastník verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2. tejto zmluvy je povinný po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to technicky možné.
5. Vlastník vodohospodárskej infraštruktúry súhlasí, aby podmienky pripojenia na vodohospodárskej infraštruktúry, úpravy a rozšírenia vodohospodárskej infraštruktúry stanovoval prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
6. Vlastník zodpovedá za rozvoj a obnovu vodohospodárskej infraštruktúry. Prevádzkovateľ predkladá návrhy na obnovu a rozvoj tejto vodohospodárskej infraštruktúry vlastníčkovi v časovom predstihu.
7. Vlastník je povinný zabezpečiť si finančné prostriedky na rozvoj a obnovu vodohospodárskej infraštruktúry, pričom pri realizácii obnovy a rozvoja tejto vodohospodárskej infraštruktúry je investorom vlastník.
8. Vlastník sa zaväzuje usporiadať majetkovoprávne vzťahy s majiteľmi pozemkov, cez ktoré vedie líniová inžinierska stavba - vodohospodárskej infraštruktúry.
9. Vlastník vodohospodárskej infraštruktúry je povinný odstrániť všetky poškodenia a nedorobky na tejto vodohospodárskej infraštruktúre, ktoré boli prevádzkovateľom spísané v príslušnom stanovisku k prevzatíu verejnej kanalizácie/ vodohospodárskej infraštruktúry v zmysle čl. III. bodu 2. tejto zmluvy, a to v termíne uvedenom v tomto stanovisku k prevzatíu verejnej kanalizácie/ vodohospodárskej infraštruktúry.
10. Vlastník vodohospodárskej infraštruktúry, ktorej prevádzkovanie je predmetom tejto zmluvy, v zmysle § 23 ods. 1 a nasl. zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach prenáša povinnosť požiadať o registráciu na prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

11. Vlastník je povinný vodohospodársku infraštruktúru poistiť v zmysle zmluvy o NFP, pričom poistenie predmetnej vodohospodárskej infraštruktúry môže pre vlastníka a na jeho náklady zabezpečiť prevádzkovateľ, a to za odplatu a len na základe písomnej požiadavky.
12. Vlastník sa zaväzuje nescudziť vlastníctvo k vodohospodárskej infraštruktúre po dobu udržateľnosti projektu v zmysle zmluvy o NFP.
13. Vlastník sa zaväzuje viesť majetok nadobudnutý z nenávratného finančného príspevku účtovnej evidencii vlastníka, pričom nie je možné meniť povahu vlastníctva.

Článok X. OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, nedostatky a nedorobky na jednotlivých zariadeniach vodohospodárskej infraštruktúry, ktoré vznikli pri jej výstavbe alebo pred uzatvorením tejto zmluvy. Za škody vzniknuté na jednotlivých zariadeniach vodohospodárskej infraštruktúry, ktoré vzniknú po uzatvorení tejto zmluvy, zodpovedá prevádzkovateľ jedine vtedy, ak k ich vzniku dôjde v dôsledku zavineného porušenia jeho povinností vyplývajúcich mu ako prevádzkovateľovi predmetnej vodohospodárskej infraštruktúry z tejto zmluvy.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú na vodohospodárskej infraštruktúre živelnými pohromami.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na vodohospodárskej infraštruktúre činnosťou tretích osôb.
4. Vlastník je povinný zabezpečiť objekty v vodohospodárskej infraštruktúre proti neoprávnenému vniknutiu tretích osôb.
5. Pre operatívnu riešenie vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy, zodpovedným zástupcom je:
 - ZA PREVÁDZKOVATEĽA: vedúci útvaru odvádzania odpadových vôd
Dispečing: 0903 / 353 894
033 / 59 66 182
 - ZA VLASTNÍKA: JUDr. Štefan Kubík
Mail: kubik@vrbove.sk

Vyššie uvedený zodpovedný zástupca za prevádzkovateľa nemá oprávnenie meniť jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak by si údržba alebo opravy vodohospodárskej infraštruktúry vyžadovali investície alebo rekonštrukciu, pričom ich vykonaním vznikne nový - samostatný predmet vlastníctva, prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odovzdaní vodohospodárskej infraštruktúry vlastníkovi novovytvorené objekty bezodplatne previesť na vlastníka (čl. V. bod 5 ani čl. IX. bod. 7 zmluvy týmto nie sú dotknuté). Za účelom investície alebo výraznejšej stavebnej zmeny vodohospodárskej infraštruktúry je prevádzkovateľ povinný si vopred vyžiadať písomný súhlas od vlastníka.
7. Skutočnosť, či došlo k vytvoreniu novej veci, ktorá je spôsobilá byť samostatným predmetom vlastníctva budú zmluvné strany vždy posudzovať s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu. Budú pritom vychádzať zo všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí súdov. Všeobecne platí, že nová vec môže vzniknúť spracovaním pôvodnej veci alebo vytvorením novej veci. O vytvorenie novej veci pôjde v prípade, ak na začiatku ľudskej činnosti smerujúcej k vytvoreniu veci žiadna pôvodná vec neexistovala. O spracovanie veci pôjde v prípade, ak pri začatí stavebných prác už na mieste ich vykonávania určitá vec existovala a stavebné práce spočívali vo vykonávaní prístavby, prestavby, nadstavby k pôvodnej veci.

Aj spracovaním vecí už existujúcej môže v niektorých prípadoch vzniknúť nová vec, odlišná od pôvodnej. Pri právnom posúdení či spracovaním vecí vznikla nová vec, sa bude brať do úvahy okolnosť, či vec zmenila svoju hospodársku funkciu a v prípade ak ju aj nezmenila, či došlo k podstatným zmenám na veci. Ohľadom spracovania vecí budú zmluvné strany vychádzať z predpokladu, že čo prirástlo k pôvodnej veci je jej súčasťou a patrí vlastníkovi.

Článok XI. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

1. Vlastník je oprávnený vykonávať kontrolu činnosti Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy. Za týmto účelom má Vlastník právo prístupu ku všetkým častiam predmetu nájmu, je oprávnený vstupovať do všetkých priestorov, prevádzok a pracovísk Prevádzkovateľa. Vlastník má právo požadovať od Prevádzkovateľa všetky doklady a informácie súvisiace s predmetom kontroly, ak to nie je vylúčené všeobecne záväznými právnymi predpismi a Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Vlastníkovi všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie kontroly plnenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany určia kvalifikovaného zástupcu pre kontrolu plnenia tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany určia kvalifikovaného zástupcu pre kontrolu plnenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany určia kvalifikovaného zástupcu pre kontrolu plnenia tejto Zmluvy.
3. Určení zástupcovia Vlastníka uskutočnia v kalendárnom roku fyzickú kontrolu Infraštruktúry a Prevádzkového majetku a k nemu prislúchajúcich technických dokumentov, v rozsahu a časovom horizonte určenom Harmonogramom kontrol Infraštruktúry a Prevádzkového majetku, ktorý bude spracovaný zástupcami Vlastníka a zaslaný Prevádzkovateľovi najneskôr do 31.01. kalendárneho roku, v ktorom sú kontroly plánované. Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť Vlastníkovi pri výkone kontrol súčinnosť bez akýchkoľvek finančných nárokov voči Vlastníkovi.
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Vlastníkovi nasledujúce informácie týkajúce sa plnenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy, a to umožnením prístupu do informačných systémov, v ktorých sú požadované informácie vedené pre určených zástupcov Vlastníka, resp. dorúčením informácií v elektronickej alebo tlačovej forme v nasledujúcich dohodnutých lehotách:
 - a) výsledky hodnotenia kvality odpadových vôd vypúšťaných do povrchovej vody - **k dátumu 30.6. a 31.12.**, vždy najneskôr do 15 pracovného dňa nasledujúceho mesiaca;
 - b) množstvo vody odvedenej Verejnou kanalizáciou v m³ - **k dátumu 30.6. a 31.12.**, vždy najneskôr do 15 pracovného dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka;
 - c) množstvo vyčistenej odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou - **k dátumu 30.6. a 31.12.**, vždy najneskôr do 15 pracovného dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka;
 - d) čiastku fakturovanú Producentom za odpadovú vodu odvedenú Verejnou kanalizáciou a čiastku uhradenú - **min. 2 x ročne**;
 - e) údaje o množstve vody odvedenej Verejnou kanalizáciou meranej a fakturovanej v m³ - **min. 2 x ročne**, vždy najneskôr do 15 pracovného dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka;
 - f) údaje o finančnej čiastke vynaloženej Prevádzkovateľom za opravy a údržbu predmetu nájmu - Infraštruktúry - **každých šesť mesiacov**, vždy najneskôr do 15 pracovného dňa nasledujúceho mesiaca podľa jednotlivých Opráv. Prevádzkovateľ predloží Vlastníkovi plán s vyhodnotením rozhodujúcich opráv;
 - g) údaje o počte podaných žiadostí o pripojenie nehnuteľností na Verejnú kanalizáciu - **polročne**, vždy najneskôr do 15 pracovného dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka;
 - h) údaje o počte nových kanalizačných prípojek pripojených na Verejnú kanalizáciu - **polročne**, vždy najneskôr do 15 pracovného dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka;
 - i) informáciu o každej havárii, oprave Verejnej kanalizácie, dátume jej vzniku, vyriešení a odstránení - **priebežne**;
 - j) informáciu o akomkoľvek prerušení odvádzania odpadových vôd Verejnou kanalizáciou trvajúcim dlhšie ako 1 hodinu, príčine a vykonaných opatreniach k náprave - **priebežne**;
 - k) informáciu o sťažnostiach spotrebiteľov, spôsobe ich vybavenia, opatreniach vykonaných k náprave - **dvakrát za rok**, vždy do 15 pracovného dňa nasledujúceho mesiaca;

- l) informácie o udalostiach a skutočnostiach, ktoré môžu mať podstatný vplyv na poskytovanie služieb v nasledujúcom monitorovacom období, ak sú tieto známe alebo aspoň predpokladané – **bezodkladne**;
- m) informácie o nakladaní s finančnými prostriedkami získanými od žiadateľov o pripojenie na Verejnú kanalizáciu a od Producentov vrátane Stočného za predchádzajúci kalendárny rok - **do 30 dní** od doručenia písomnej žiadosti Vlastníka;
- n) iné informácie súvisiace s predmetom Zmluvy - v lehote určenej v písomnej výzve Vlastníka;
- o) Prevádzkovateľ predloží informácie o celkovom počte producentov odpadových vôd napojených na verejnú kanalizačnú sieť, s uvedením adries odberných miest - **do 30 dní** od doručenia písomnej žiadosti Vlastníka;
- p) V prípade porušenia uvedených povinností je vlastník oprávnený uplatniť voči prevádzkovateľovi sankcie vo forme opakovaných zmluvných pokút za jedno porušenie vo výške 20 EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej Prenajímateľovi/Vlastníkovi nesplnením povinnosti Prevádzkovateľa/Nájomcu.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len písomnou formou - dodatkami, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmieru, aby nebolo ohrozené odkanalizovanie.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
4. Na účely zmluvy sa :
 - **údržbou** rozumie súbor takých stavebno-montážnych opatrení, ktoré spočívajú v plánovitej výmene opotrebovaných častí vodohospodárskej infraštruktúry. Zmyslom týchto opatrení je spomaľovať fyzické opotrebenie, predchádzať znehodnoteniu alebo ohrozeniu vzhľadom a predĺženie užívateľnosti vodohospodárskej infraštruktúry;
 - **opravou** rozumie súbor takých stavebno-montážnych opatrení, v priebehu ktorých dochádza k obnoveniu funkcie niektorých častí vodohospodárskej infraštruktúry. Opravou sa odstraňujú účinky fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho a prevádzkyschopného stavu. Pri oprave sa používajú i iné než pôvodné materiály a súčiastky, pokiaľ tým nedôjde k znehodnoteniu vodohospodárskej infraštruktúry;
 - **investíciou** rozumie použitie finančných prostriedkov za účelom ich zhodnotenia - získania určitého majetku;
 - **rekonštrukciou** rozumie súbor stavebných úprav, ktoré pri zachovaní vonkajšieho pôdorysného a výškového ohraničenia objektu zasahujú do stavebných konštrukcií. Tieto zásahy menia technické parametre, prípadne aj účel objektu. Ide o také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zmenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve jej vyhotovenia.
6. V súvislosti s prevádzkovaním vodohospodárskej infraštruktúry v rozsahu podľa čl. III. zmluvy odovzdal vlastník nasledovné doklady:
 - Žiadosť o prevzatie do prevádzky;
 - Právoplatné stavebné povolenie, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie;
 - Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu;
 - Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, ktorá obsahuje:
 - a) - Situáciu;
 - b) - Pozdĺžny a priečny profil;
 - c) - Kladačský plán;
 - d) - Technickú správu;
 - Prevádzkový poriadok v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z.;
 - Ostatné dokumenty podľa Prílohy č. 1 zmluvy (príloha Stanoviska k prevzatiu verejnej kanalizácie).
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
8. Zmenu sídla, DIČ, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávneným zástupcom konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
9. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
10. Vlastník berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaje obsiahnutého v zmluve.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju podpísali oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
12. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

Príloha č. 1 zmluvy - Stanovisko k prevzatiu verejnej kanalizácie/vodohospodárskej infraštruktúry zo dňa 03.07.2024;

Príloha č. 2 zmluvy - Špecifikácia vodohospodárskej infraštruktúry;

Príloha č. 3 zmluvy - Kritéria kvality vodohospodárskych služieb;

Vo Vrbovom, dňa 24.07.2024

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
Gen. M. R. Štefánika 15/4

Za vlastníka:

922 03 Vrbové
IČO: 42 298 644

JUDr. Štefan Kubík

Predseda Združenia obcí
Kanalizácia Vrbové - Krakovany

V Piešťanoch, dňa 25.07.2024

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
- 13-4 -


Za prevádzkovateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Vladimír Púčik

predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.



Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:

- Pri prevzatí do prevádzky TAVOS a.s.

Stavebník Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO: 422 98 644

Stavba : „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“,
v rozsahu:

KANALIZÁCIA VRBOVÉ

SO 01.1 Gravitačná kanalizácia - celková dĺžka 6090,40 m z toho potrubie PP pragma SN10 DN300 - 5435,3 m, PP pragma SNI10 DN 400 - 655, 1 m.

Stoka A1-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 400, dĺžky 178,90 m,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 609 ,60 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š19,

Stoka A1-2-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 400, dĺžky 89,90 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š2,

Stoka A1-2-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 343,50 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š7,

Stoka A1-2-2-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 34,70 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š2,

Stoka A1-2-3

- kanalizačné potrubie PP pragma SNI0 DN 300, dĺžky 250,80 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š5,

Stoka A1-5

- kanalizačné potrubie PP pragma SN 10 DN 300, dĺžky 454,00 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š12,

Stoka A1-5-1-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 384,30 m,
- kanalizačné šachty Š8 - Š16,

Stoka A1-8

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 357,80 m,
- kanalizačné šachty Š1 – Š10,

Stoka A1-10


- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 248,00 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š6,

Stoka A5

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 400, dĺžky 386,30 m,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 453,80 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š25,

Stoka A5-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 526,40 m,
- kanalizačné potrubie DN 200, dĺžky 2,00 m,



Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



- kanalizačné šachty Š1 - Š16,

Stoka A5-3

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 465,00 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š11,

Stoka A5-3-I

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 63,60 m (1. časť stoky),
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 39,90 m (2. časť stoky),
- kanalizačné šachty Š1 - Š4

Stoka A5-4

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 211,20 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š8,

Stoka A5-4-I

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 51,40 m,
- kanalizačné šachty Š1a, Š2,

Stoka A5-5

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 338,10 m,
- kanalizačné šachty Š1-Š11,

Stoka A6

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 488,00 m,
- kanalizačné šachty Š1-Š13,

Stoka A6-I

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 115,20 m,
- kanalizačné šachty Š2-Š5,

SO 01.2 Stavebná časť čerpacích staníc + výtlačné potrubie - celková dĺžka výtlačného potrubia 1032,70 m

Výtlačak 1


- výtlačné kanalizačné potrubie HDPE PE 100 SDR17 DN 100, dĺžky 558,50 m,
- vyhľadávací vodič,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 200, dĺžky 7,00 m,
- tlmíaca šachta ŠP1,
- odvodušňovacia šachta,
- čerpacia stanica ČS1 (AWALIFT 74/2U)- rotačné čerpadlá s elektromerom 1+1, spätné klapky, kontaktný snímač signalizácie poruchy, riadiaci rozvádzač, ponorné kalové čerpadlo, príslušné nátokové, výtlačné a vetracie potrubia a armatúry),
- elektrická NN prípojka k ČS 1

Výtlačak 2

- výtlačné kanalizačné potrubie HDPE PE 100 SDR17 DN 100, dĺžky 95,20 m,
- vyhľadávací vodič,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 200, dĺžky 3,00 m,
- tlmíaca šachta ŠP2,
- čerpacia stanica ČS2 (AWALIFT 74/2U) - rotačné čerpadlá s elektromerom 1+1, spätné klapky, kontaktný snímač signalizácie poruchy, riadiaci rozvádzač, ponorné kalové čerpadlo, príslušné nátokové, výtlačné a vetracie potrubia a armatúry),
- elektrická NN prípojka k ČS2

Výtlačak 3

- výtlačné kanalizačné potrubie HDPE PE 100 SDR17 DN 100, dĺžky 75,00 m,
- vyhľadávací vodič,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 200, dĺžky 5,90 m,
- tlmíaca šachta ŠP3,



Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Stoka AA-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 507,10 m,
- kanalizačné šachty Š56-Š59, Š52, Š59a-Š68,

Stoka AA-3

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 480,50 m,
- kanalizačné šachty Š69-Š81,

Stoka AA-4

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 63,60 m,
- kanalizačné šachty Š85-Š86,

Stoka AA-5

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 89,40 m,
- kanalizačné šachty Š87-Š89,

Stoka AA-6

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 257,60 m,
- kanalizačné šachty Š90-Š95,

Stoka AA-7

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 400, dĺžky 427,80 m,
- kanalizačné šachty Š96-Š106,

Stoka AA-7-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 200,10 m,
- kanalizačné šachty Š107-Š110,

SO 02.2 Stavebná časť čerpacej stanice + výtlačné potrubie - celková dĺžka výtlačného potrubia 52,40 m

Výtlak

- výtlačné kanalizačné potrubie HDPE PE 100 SDR17 DN 80, dĺžky 52,40 m,
- vyhladávací vodič,
- čerpacia stanica ČS2 (technologická časť: dvojica ponorných kalových čerpadiel typu FLYGT NP 3085.160 SH/256, 2,4 kW, DN 80),

elektrická NN prípojka k ČS2

SO 02.3 Elektrická prípojka NN k ČS

- elektromerový rozvádzač RE
- kabeláž

Stavba bola povolená v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal Okresným úradom Piešťany, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-PN-OSZP-ŠVS/2015/005562-Te zo dňa 23. 10. 2015 (právoplatnosť 25. 11. 2015), ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím č. OU-PNOSZP-ŠVS/2017/007484-Ma zo dňa 06. 10. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 11. 2017 a rozhodnutím č. OU-PN-OSZPŠVS/2019/007259-Ma zo dňa 07. 10. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 11. 2019.

Stavba bola uvedená do užívania rozhodnutím, ktoré vydal Okresný úrad v Piešťanoch, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-PN-OSZP-2024/000010-009 zo dňa 18.01.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.01.2024.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba ~~spĺňa~~**spĺňa** podmienky prevádzkovania a ~~súhlasíme~~**súhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť.

Zistené nedostatky : žiadne.



Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk




Vlastník stavby doložil k prevzatiu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 03.07.2024

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva	-	technicko-prevádzkový riaditeľ
Ing. Monika Očenášková	-	investičný a obchodný riaditeľ
Ján Chrastek	-	vedúci Útvaru odvádzania odpad



Príloha č. 2 - Špecifikácia vodohospodárskej infraštruktúry

1. Vlastník je výlučným vlastníkom vodnej stavby *Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany* - stavebného objektu (verejnej kanalizácie), nadobudnutej dňa 22.01.2024 z nenávratného finančného príspevku a pozostávajúcej z :

v katastrálnom území *Stráže* na pozemku parc. reg. „C“ č. 299, č. 43/1, č. 297, č. 2/1, 288/3, č. 298, č. 3/2

v katastrálnom území *Krakovany* na pozemku parc. reg. „C“ č. 231/1, 241/1, 308, 305/3, 305/37, 298/9, 297/7, 737/1, 1014/2, 1013, 1014/44, 1015, 1005/6, 263/6, 266/2, 267/2, 306/3, 270/23, 305/14, 305/36, 298/6, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 304/1, 129/12, 129/13, 129/14, 130/14, 1014/43, 1014/104, 293/1, 1011/7, 1014/51, 277/3 a parc. reg. „E“ č. 1022/1 (pare. KN reg. „C“ č. 1045/5, a č. 1045/9);

v katastrálnom území *Vrbové*, na parc. reg. „C“ č. 2120/1, 2133, 2093, 2000/4, 1901/3, 1052/6, 1056, 331/1, 227/1, 237/5, 325/1, 1047/1, 2000/3, 2000/2, 1985, 1901/2, 1901/8, 1917, 1867, 290/3, 2635, 839, 2636, 1047/2, 1109, 2674, 2673, 2665/1, 236/8, 194/1, 228/1, 2677/1, 2688/1, 193/4, 860, 228/2, a parc. reg. „E“ č. 1303/2 (parc. reg. „C“ č. 1164/1), 1338/2 (parc. reg. „C“ č. 1193/7), 1339/1 (parc. reg. „C“ č. 1193/7), 393/4 (parc. reg. „C“ č. 1901/14), 1294 (parc. reg. „C“ č. 482), 1037 (parc. reg. „C“ č. 482), 226/1 (parc. reg. „C“ č. 2632/1, 3030/1 a 290/1), 160/1 (parc. reg. „C“ č. 193/1), 3551/1 (parc. reg. „C“ č. 237/4), 529 (parc. reg. „C“ č. 2746/1), 542 (parc. reg. „C“ č. 2746/1), 1304/18 (parc. reg. „C“ č. 1506), 219 (parc. reg. „C“ č. 290/1), 220 (parc. reg. „C“ č. 290/1), 222/1 (parc. reg. „C“ č. 291), 3683/1 (parc. reg. „C“ č. 3137), 471/4 (parc. reg. „C“ č. 2588), 1303/1 (parc. reg. „C“ č. 1108), 1340/2 (parc. reg. „C“ č. 1047/2), 1304/58, (parc. reg. „C“ č. 1382), 1300/3 (parc. reg. „C“ č. 918), 1293/1 (parc. reg. „C“ č. 860), 1300/38 (parc. reg. „C“ č. 800), 457/1 (parc. reg. „C“ č. 2675), 457/2 (parc. reg. „C“ č. 2675), 3551/3 (parc. reg. „C“ č. 228/2), 1300/21 (parc. reg. „C“ č. 800), 1286/1 (parc. reg. „C“ č. 800), 546/3 (parc. reg. „C“ č. 2746/1), 218/1 (parc. reg. „C“ č. 2901)

a pozostávajúcej z:

Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

KANALIZÁCIA VRBOVÉ

SO 01.1 Gravitačná kanalizácia - celková dĺžka 6090,40 m

z toho potrubie PP pragma SN10 DN300 - 5435,3 m, PP pragma SNI10 DN 400 - 655, 1 m.

Stoka A1-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 400, dĺžky 178,90 m,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 609,60 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š19,

Stoka A1-2-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 400, dĺžky 89,90 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š2,

Stoka A1-2-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 343,50 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š7,

Stoka A1-2-2-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 34,70 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š2,

Stoka A 1-2-3

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 250,80 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š5,

Stoka A1-5

- kanalizačné potrubie PP pragma SN 10 DN 300, dĺžky 454,00 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š12,

Stoka A1-5-1-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 384,30 m,
- kanalizačné šachty Š8 - Š16,

Stoka A1-8

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 357,80 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š10,

Stoka A1-10

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 248,00 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š6,

Stoka A5

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 400, dĺžky 386,30 m,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 453,80 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š25,

Stoka A5-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 526,40 m,
- kanalizačné potrubie DN 200, dĺžky 2,00 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š16,

Stoka A5-3

- kanalizačné potrubie PP pragma SNI0 DN 300, dĺžky 465,00 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š11,

Stoka A5-3-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 63,60 m (1. časť stoky),
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 39,90 m (2. časť stoky),
- kanalizačné šachty Š1 - Š4

Stoka A5-4

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 211,20 m,
- kanalizačné šachty Š1 - Š8,

Stoka A5-4-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 51,40 m,
- kanalizačné šachty Š1a, Š2,

Stoka A5-5

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 338,10 m,
- kanalizačné šachty Š1-Š11,

Stoka A6

- kanalizačné potrubie PP pragma SNI O DN 300, dĺžky 488,00 m,
- kanalizačné šachty Š1-Š13,

Stoka A6-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 115,20 m,
- kanalizačné šachty Š2-Š5,

SO 01.2 Stavebná časť čerpacích staníc + výtlačné potrubie - celková dĺžka výtlačného potrubia 1032,70 m

Výtlač 1

- výtlačné kanalizačné potrubie HDPE PE 100 SDR17 DN 100, dĺžky 558,50 m,
- vyhl'adávací vodič,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 200, dĺžky 7,00 m,
- tlmiaca šachta ŠP1,
- odvodušňovacia šachta,
- čerpacia stanica ČS1 (AWALIFT 74/2U)- rotačné čerpadlá s elektromerom 1+1, spätné klapky, kontaktný snímač signalizácie poruchy, riadiaci rozvádzač, ponorné kalové čerpadlo, príslušné nátokové, výtlačné a vetracie potrubia a armatúry),
- elektrická NN prípojka k ČS 1

Výtlač 2

- výtlačné kanalizačné potrubie HDPE PE 100 SDR17 DN 100, dĺžky 95,20 m,
- vyhl'adávací vodič,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 200, dĺžky 3,00 m,
- tlmiaca šachta ŠP2,
- čerpacia stanica ČS2 (AWALIFT 74/2U) - rotačné čerpadlá s elektromerom 1+1, spätné klapky, kontaktný snímač signalizácie poruchy, riadiaci rozvádzač, ponorné kalové čerpadlo, príslušné nátokové, výtlačné a vetracie potrubia a armatúry),
- elektrická NN prípojka k ČS2

Výtlač 3

- výtlačné kanalizačné potrubie HDPE PE 100 SDR17 DN 100, dĺžky 75,00 m,
- vyhl'adávací vodič,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 200, dĺžky 5,90 m,
- tlmiaca šachta ŠP3,
- čerpacia stanica ČS3 (AWALIFT 74/2U)- rotačné čerpadlá s elektromerom 1+1, spätné klapky, kontaktný snímač signalizácie poruchy, riadiaci rozvádzač, ponorné kalové čerpadlo, príslušné nátokové, výtlačné a vetracie potrubia a armatúry),
- elektrická NN prípojka k ČS3

Výtlač 4

- výtlačné kanalizačné potrubie HDPE PE 100 SDR17 DN 100, dĺžky 2,60 m,
- vyhl'adávací vodič,
- čerpacia stanica ČS4 (AWALIFT 74/2U)- rotačné čerpadlá s elektromerom 1+1, spätné klapky, kontaktný snímač signalizácie poruchy, riadiaci rozvádzač, ponorné kalové čerpadlo, príslušné nátokové, výtlačné a vetracie potrubia a armatúry),
- elektrická NN prípojka k ČS4

Výtlač 5

- výtlačné kanalizačné potrubie HDPE PE 100 SDR17 DN 100, dĺžky 280,00 m,
- vyhl'adávací vodič,
- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 200, dĺžky 3,50 m,
- tlmiaca šachta ŠP5,
- čerpacia stanica ČS5 (AWALIFT 74/2 U)- rotačné čerpadlá s elektromerom 1+1, spätné klapky, kontaktný snímač signalizácie poruchy, riadiaci rozvádzač, ponorné kalové čerpadlo, príslušné nátokové, výtlačné a vetracie potrubia a armatúry),
- elektrická NN prípojka k ČS5.

SO 01.3 Elektrické prípojky NN k ČS

- prípojková poistková skriňa (PPS)
- elektromerový rozvádzač (RE)
- kabeláž od verejného rozvodu elektrickej energie po elektrorozvádzač čerpacej stanice RI-5

SO01.5 Prekládka vodovodu

- vodovodné potrubie HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, dĺžky 131,40 m.

KANALIZÁCIA KRAKOVANY

SO 02.1 Gravitačná kanalizácia - celkový dĺžka 4230,00 m

Z toho potrubie PP pragma SN10 DN 300 - 3510,90 m, PP pragma SN10 DN 400 - 719, 10 m

Stoka AA

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 1140,60 m,
- kanalizačné šachty Š1-Š28,

Stoka AA-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 400, dĺžky 291,30 m,
- kanalizačné šachty Š29-Š36,

Stoka AA-1-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 560,60 m,
- kanalizačné šachty Š37-Š50,

Stoka AA-1-1-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 81,60 m,
- kanalizačné šachty Š51,

Stoka AA-1-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 81,00 m,
- kanalizačné šachty Š53-Š54,

Stoka AA-1-2-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 48,80 m,
- kanalizačné šachty Š55-Š55a,

Stoka AA-2

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 507,10 m,
- kanalizačné šachty Š56-Š59, Š52, Š59a-Š68,

Stoka AA-3

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 480,50 m,
- kanalizačné šachty Š69-Š81,

Stoka AA-4

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 63,60 m,
- kanalizačné šachty Š85-Š86,

StokaAA-5

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 89,40 m,
- kanalizačné šachty Š87-Š89,

Stoka AA-6

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 257,60 m,
- kanalizačné šachty Š90-Š95,

Stoka AA-7

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 400, dĺžky 427,80 m,
- kanalizačné šachty Š96-Š106,

Stoka AA-7-1

- kanalizačné potrubie PP pragma SN10 DN 300, dĺžky 200,10 m,
- kanalizačné šachty Š107-Š110,

SO 02.2 Stavebná časť čerpacej stanice + výtlačné potrubie - celková dĺžka výtlačného potrubia 52,40 m

Výtlak

- výtlačné kanalizačné potrubie HDPE PE 100 SDR17 DN 80, dĺžky 52,40 m,
- vyhl'adávací vodič,
- čerpacia stanica ČS2 (technologická časť: dvojica ponorných kalových čerpadiel typu FLYGT NP 3085.160 SH/256, 2,4 kW, DN 80),

elektrická NN prípojka k ČS2

SO 02.3 Elektrická prípojka NN k ČS

- elektromerový rozvádzač RE
- kabeláž

Príloha č. 3 - Kritéria kvality vodohospodárskych služieb

Kritéria kvality, ich hodnotenie a sankcie

1. Za účelom kontroly činnosti Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy a s cieľom neustáleho zlepšovania kvality prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry, sa zmluvné strany dohodli na systéme kritérií hodnotenia činnosti Prevádzkovateľa (ďalej aj „kritériá kvality“) a systéme sankcií za porušenie kritérií kvality.
2. Za relevantné zistenia porušenia kritérií kvality bude považované každé zistenie porušenia kritérií kvality určených v bode 6) tejto prílohy č. 3 k Zmluve Vlastníkom, pri ktorom Prevádzkovateľ nepreukáže opak.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú na žiadosť Vlastníka písomným dodatkom k Zmluve rozšíriť počet kritérií hodnotenia činnosti a kvality aj o ďalšie kritéria vychádzajúce z najlepšej medzinárodnej praxe a oprávnených požiadaviek Vlastníka.
4. V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých sú kritéria odvodzované, sa automaticky mení aj obsah dotknutých kritérií ku dňu účinnosti predmetného právneho predpisu. Ak je dohodnuté kritérium prísnejšie než všeobecne záväzný právny predpis, zostáva aj po zmene právneho predpisu účinné v tej časti, kde je naďalej prísnejšie než znenie právneho predpisu.
5. Zmluvné strany sa dohodli na výkladovom pravidle, že v prípade, ak je niektorá povinnosť upravená v ostatných častiach Zmluvy a je súčasne uvedená ako kritérium kvality podľa tejto prílohy č. 3 k Zmluve, má prednosť znenie kritéria kvality uvedené v tejto prílohe č. 3, vrátane výšky sankcie za jej porušenie.
6. Za porušenie kritéria kvality sa považuje nasledujúce porušenie povinností Prevádzkovateľa:
 - a) každé neposkytnutie informácie a súčinnosti podľa bodu 11) Článku VIII. tejto Zmluvy;
 - b) zníženie miery pripojenia Producentov na Verejnú kanalizáciu o viac ako 1 % (jedno percento) za obdobie jedného kalendárneho roka, v porovnaní s rokom predchádzajúcim;
 - c) každé opakované prekročenie kvalitatívnych limitov odpadových vôd z Verejnej kanalizácie vypúšťaných do povrchových vôd, zistené na tom istom odbernom mieste v priebehu 15 dní;
 - d) každé úplné alebo čiastočné plánované prerušenie odvádzania odpadových vôd Verejnou kanalizáciou v trvaní viac než 8 hodín, ktorá je predmetom Prílohy č. 2;
 - e) každé úplné alebo čiastočné prerušenie odvádzania odpadových vôd Verejnou kanalizáciou z dôvodu havárie v trvaní viac než 24 hodín, ktorá je predmetom Prílohy č. 2;
 - f) každé neplánované prerušenie čistenia odpadových vôd v trvaní viac než 8 hodín;
 - g) neplnenie odsúhlaseného vecného a finančného plnenia Plánu Opráv a Údržby, ak plnenie klesne pod 90% ročného plánu.
7. V prípade, že Prevádzkovateľ poruší ktorékoľvek kritérium kvality stanovené v bode 6) tejto prílohy č. 2 k Zmluve **po prvý krát**, je Vlastník povinný ho vyzvať k odstráneniu závadného stavu v primeranej lehote ním určenej.
8. V prípade **opakovaného** porušenia kritérií kvality je Prevádzkovateľ **povinný** zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a spôsobom dohodnutým v článku VIII., bod 12 tejto Zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej Prenajímateľovi/Vlastníkovi nespĺnením povinnosti Prevádzkovateľa/Nájomcu.
9. Prípady definované v bode 6) písm. b) až g) tejto prílohy č. 3 k Zmluve nebudú považované za porušenia kritérií kvality zavinené Prevádzkovateľom **len za predpokladu, že bude splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok**:
 - a) uvedené neplnenia alebo prerušenia vzniknú ako následok prevádzkovania kanalizačnej infraštruktúry vrátane ČOV, ktorá nezabezpečuje súlad s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., nezavineného Prevádzkovateľom;
 - b) uvedené neplnenia alebo prerušenia vzniknú z dôvodu vyššej moci.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že výsledky kontroly dodržiavania kritérií kvality podľa tejto prílohy č. 3 k Zmluve budú pravidelne jeden krát ročne, vždy k 31.01. nasledujúceho roka vyhodnotené zástupcami zmluvných strán.