

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe

uzatvorená podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných právnych predpisov účinných na území SR (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Účastník 1: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčík, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bank. spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo: 10263/T
(ďalej len „Účastník 1“)
a

Účastník 2: JARNÁ – GOCNOG, s.r.o.
So sídlom: Jarná 14, 919 43 Cífer
Štatutárny zástupca: Gabriela Čechovičová – konateľ spoločnosti
IČO: 47 582 618
DIČ: 2024024618
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33605/T
(ďalej len „Účastník 2“ a Účastník 1, Účastník 2 spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu za nasledujúcich podmienok:

Článok I Predmet zmluvy

1.1 Účastník 2 na základe zmluvy prevádza na Účastníka 1 vlastnícke právo k vodnej stavbe (verejnému vodovodu)

1.2

Názov: „IO 03 Vodovod, IO 04 Splašková kanalizácia“
(realizácia v rámci stavby „IBV Za Mlynskou II-A, Cífer

Miesto realizácie stavby: k. ú. Cífer na par. reg. „C“ č. 12535/106, 12535/208-21 1, 12535/213, 12582

Číslo a názov stavebného objektu:

„IO 03 Vodovod“

- Vetva V1 - potrubie HDPE DN100 v dĺžke 220 m,
- Vetva V2 - potrubie HDPE DN100 v dĺžke 92 m,
- Vetva V3 - potrubie HDPE DN100 v dĺžke 121 m,
- Vetva V4 - potrubie HDPE DN100 v dĺžke 155 m,
- podzemné hydranty DN 80 v počte 7 ks.
(ďalej tiež len „vodná stavba“)

ktorá bola zrealizovaná na základe stavebného povolenie – povolenie na uskutočnenie stavby „IO 03 Vodovod, IO 04 Splašková kanalizácia“ - č. OU-TT-OSZP3-2015/000930/ŠVS/Mg zo dňa 09.04.2015, ktoré nadobudlo riadne právoplatnosť a ktoré vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len „Rozhodnutie 1“).

- 1.3 Technické parametre vodnej stavby, jej jednotlivých častí a bližší popis zariadení sú špecifikované v projektovej dokumentácii vyhotovenej: Ing. Ján Šprinka (bližšie vid' Rozhodnutie 1).
- 1.4 Vodná stavba v rozsahu podľa ods. 1.1 tohto článku zmluvy je predmetom prevodu na základe zmluvy (ďalej tiež aj „predmet prevodu“).
- 1.5 Detailná špecifikácia predmetu prevodu sa nachádza v Rozhodnutí 1 a projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia vodnej stavby podľa ods. 1.2 tohto článku zmluvy, ako aj v geodetickej dokumentácii, ktorú Účastník 2 odovzdal Účastníkovi 1 pred uzatvorením zmluvy. Rozhodnutie 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 1.
- 1.6 Účastník 1 sa zaväzuje, že prevezme predmet prevodu za podmienok stanovených v zmluve do svojho výlučného vlastníctva a bude znášať riziká a náklady spojené s týmto vlastníctvom, osobitne s užívaním a prevádzkou predmetu prevodu, ktoré podliehajú regulácii najmä na základe zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p.
- 1.7 Účastník 2 je povinný do 30 dní odo dňa platnosti zmluvy odovzdať Účastníkovi 1 kompletnú technickú dokumentáciu vodnej stavby, pričom kompletnou technickou dokumentáciou sa rozumie odovzdanie nasledujúcich listín:
 - Právoplatné stavebné povolenie
 - Stavebné denníky
 - Záznam o skúškach vodotesnosti
 - Atesty použitých a zabudovaných materiálov
 - Prevádzkový poriadok podľa vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z.
 - Preberáciu zápisnicu stavby medzi zhotoviteľom a Účastníkom 2
 - Kladný rozbor pitnej vody odobraný z vodnej stavby

Článok II

Stav predmetu prevodu

- 2.1 Účastník 2 a vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu prevodu, predmet prevodu nemá ku dňu platnosti zmluvy žiadne právne ani skutkové (faktické) vady, ktoré by bránili Účastníkovi 1 v nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu prevodu, prípadne v riadnom užívaní predmetu prevodu.
- 2.2 Účastník 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia predmetu prevodu, na ktoré by mal Účastníka 1 osobitne upozorniť. Účastník 2 vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy si zaobstaral súhlas vlastníka s napojením sa na stavebný objekt verejného vodovodu, na ktorý sa predmet prevodu stavebno-technologicky napája.
- 2.3 Účastník 2 vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne vecne bremená, záložné práva, predkupné práva, nájomné práva, obmedzenia prevoditeľnosti alebo iné ťarchy.
- 2.4 Účastník 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy.
- 2.5 Účastník 1 vyhlasuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil so stavom predmetu do vlastníctva.
- 2.6 Účastník 2 vyhlasuje, že jeho právo scudziť predmet prevodu (zmluvná voľnosť) nie je ani len čiastočne obmedzené rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci a nie sú mu

známe ani žiadne okolnosti, ktoré by toto jeho právo obmedzovali.

Článok III

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu prevodu, ktorú je povahou inžinierska stavba, prechádza na Účastníka 1 dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. IV ods. 4.5 zmluvy.
- 3.2 Nadobudnutie vlastníckeho práva k vodnej stavbe bolo dohodnuté ako odplatné. Kúpna cena za predmet prevodu je stanovená dohodou zmluvných strán (ako cena konečná a nemenná) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v účinnom znení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v účinnom znení nasledovne:

Celková kúpna cena spolu bez DPH: 1,00 EUR
Slovom: 1 Euro, 0 centov.

- 3.3 Účastník 2 vyhlasuje, že prevodom vlastníckeho práva k predmetu prevodu za kúpnu cenu špecifikovanú v predchádzajúcom odseku tohto článku zmluvy nedochádza k simulácii darovania alebo iného scudzovacieho právneho úkonu a celková kúpna cena spolu je primeranou v relácii na povinnosti, ktoré v súvislosti s prevádzkou predmetu prevodu v súlade s verejným záujmom (a vyplývajúcich najmä zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p.) na seba Účastník 1 preberá.
- 3.4 Dôvodom, pre ktorý Účastník predáva predmet prevodu za zmluvne dohodnutú cenu, je skutočnosť, že Účastník 2 nedisponuje odbornou spôsobilosťou v intenciách zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p., ktorá je nevyhnutne potrebná na to, aby Účastník 2 mohol predmetnú vodnú stavbu prevádzkovať sám.
- 3.5 Z vyššie uvádzaných dôvodov prijal Účastník 2 rozhodnutie, že prevedie svoje vlastnícke právo na Účastník 1 a kúpnu cenu dohodnutú zmluvou považuje za primeranú.
- 3.6 Účastník 2 taktiež vyhlasuje, že v jeho neprospech nie je vedené konkurzné, reštrukturalizačné alebo iné obdobné konanie, nebol na ich majetok vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia a nie sú splnené ani podmienky, na základe ktorých by bol povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Článok IV

Záverečné ustanovenia zmluvy

- 4.1 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- 4.2 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkom sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
- 4.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z.n.p. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.

- 4.4 Účastník 2 berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z.n.p. ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve.
- 4.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade, ak Účastník 1 zistí na vodnej stavbe akúkoľvek vadu, vzniká Účastníkovi 1 právo od predmetnej zmluvy odstúpiť spôsobom dohodnutým predmetnou zmluvou.
- 4.6 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom (1) rovnopise zmluvy.
- 4.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zjavne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľné súčasti zmluvy:

Príloha č. 1: Rozhodnutie č. 1

V.....,dňa.....

V.....,dňa

Účastník 1

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Účastník 2

JARNÁ – GOCNOG, s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva

.....
Gabriela Čechovičová
konateľ spoločnosti

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva




OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
tel. 033/5564 305, fax 033/551 3871, e-mail: zuzana.migrova@minv.sk

Štátna vodná správa

OU-TT-OSZP3-2015/000930/ŠVS/Mg

Trnava, 09.04.2015



ROZHODNUTIE

(Verejná vyhláška)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ ŠVS“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

v y d á v a

stavebníkovi: **Jarná – Gocnog, s.r.o., Jarná 14, 919 43 Cífer, IČO: 47 582 618**

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

„IO 03 Vodovod, IO 04 Splašková kanalizácia“,

realizovanej v rámci hlavnej stavby „IBV Za Mlynskou II-A, Cífer“ na pozemkoch s parc. č.: 12535/106, 12535/208-2011, 12535/213, 12582 v k.ú. Cífer.

Na predmetnú stavbu vydala Obec Cífer rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Výst.375/2012/Ge-87 zo dňa 22.03.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.04.2013.

Stručný popis stavby:

IO 03 – Vodovod

Lokalita IBV Za Mlynskou II-A bude zásobovaná pitnou vodou z obecného vodovodu navrhovanými vodovodnými vetvami V1, V2, V3, V4, ktoré budú realizované z rúr

HDPE DN 100 celkovej dĺžky 588 m a budú vedené v navrhovaných komunikáciách. Navrhovaná vetva vodovodu V1 sa napojí na plánované vodovodné potrubie DN 150 na ulici Mlynská. Plánovaný vodovod na ulici Mlynská bude napojený na existujúci vodovod na ulici Hajská. Na trase vodovodu sú navrhnuté podzemné požiarne hydranty DN 80 v počte 7 ks.

IO 04 – Splašková kanalizácia

Splaškové odpadové vody z navrhovanej IBV budú odvádzané navrhovanými gravitačnými stokami A14.1 – A14.4 z rúr PVC DN 250 celkovej dĺžky 514 m do navrhovanej čerpacej stanice ČS14, odkiaľ budú výtlačným potrubím HDPE DN 50 dĺžky 13 m odvádzané do navrhovanej stoky A14 z rúr PVC DN 250 dĺžky 61 m, ktorá bude zaústená do existujúcej kanalizačnej stoky A 12.1 – DN 250 na ulici Mlynská.

Údaje o stavbe:

Názov vodnej stavby:	IO 03 Vodovod, IO 04 Splašková kanalizácia
Názov hlavnej stavby:	IBV Za Mlynskou II-A, Cífer
Stavebník:	Jarná – Gocnog, s.r.o., Cífer
Projektant:	Ing. Ján Šprinka, osvedčenie č. 3798*A*2-2,3
Umiestnenie stavby:	katastrálne územie: Cífer, parc. č.: 12535/106, 12535/208-2011, 12535/213, 12582.
Vlastnícke vzťahy:	LV č.: 1654, 1600, 2766

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovný objekt:

IO 03 Vodovod

vetva V1	- potrubie DN 100, HDPE – dĺžka 220 m
vetva V2	- potrubie DN 100, HDPE – dĺžka 92 m
vetva V3	- potrubie DN 100, HDPE – dĺžka 121 m
vetva V4	- <u>potrubie DN 100, HDPE – dĺžka 155 m</u>
	<i>celková dĺžka 588 m</i>
	- podzemné hydranty DN 80 – 7 ks
domové odbočky	- potrubie DN 25 HDPE-PE – dĺžka 189 m – 32 ks

IO 04 Splašková kanalizácia

stoka A14	- potrubie DN 250, PVC-U – dĺžka 61 m
stoka A14.1	- potrubie DN 250, PVC-U – dĺžka 160 m
stoka A14.2	- potrubie DN 250, PVC-U – dĺžka 87 m
stoka A14.3	- potrubie DN 250, PVC-U – dĺžka 117 m
stoka A14.4	- <u>potrubie DN 250, PVC-U – dĺžka 150 m</u>
	<i>celková dĺžka 575 m</i>
výtlač A14	- potrubie DN 50, HDPE – dĺžka 13 m
čerpacia stanica ČS14	- 1 ks
merná šachta MŠ	- 1 ks
vstupné šachty DN 1000	- 17 ks
domové odbočky	- potrubie DN 150, PVC-U – dĺžka 191 m – 32 ks

2. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 10742/2012/Ba zo dňa 06.11.2013

- Verejný vodovod v ul. Mlynskej nie je vybudovaný, zásobovanie RD je do dobudovania vodovodu nutné riešiť z vlastných studní. Nakoľko nebolo do PD doplnené hydraulické posúdenie navrhovanej vodovodnej siete, k technickému riešeniu rozšírenia vodovodu

pre IBV a budúcej prevádzke sa nevyjadrujeme a požadujeme do 10 m od napojenia na verejný vodovod v ul. Mlynskej umiestniť centrálnu vodomernú šachtu pre celú IBV. **Napojenie na vodovod v ul. Mlynskej bude možné až po jeho uvedení do prevádzky.**

- S navrhovaným odvedením splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie v majetku TAVOS a.s. súhlasíme. Pokiaľ po zrealizovaní a uvedení do užívania bude chcieť investor požiadať o prevádzku navrhovanej kanalizácie a ČS našu vodárenskú spoločnosť, musia byť dodržané nasledovné podmienky:
- V ČS musí byť osadené projektantom navrhnuté čerpadlo ABS v zapojení 1+1, v ČS musí byť kompletne technologické zariadenie z nerez (č. materiálu 17 248), poklop na ČS musí byť z materiálu, ktorý je odolný voči korózii, náter nie je postačujúci. Na prítoku do ČS žiadame osadiť kôš na zachytávanie veľkých tuhých nečistôt.
- Elektrická prípojka musí byť dimenzovaná na súčasný chod oboch čerpadiel. Na riadení čerpadiel s príkonom do 5 kW sa použije softštartér, pri čerpadlách nad 5 kW musia byť osadené frekvenčné meniče s kompenzáciou výkonu. ČS musí mať kontinuálne meranie hladiny tlakovou sondou.
- Prenos dát z ČS na vodárenský dispečing musí byť cez protokol IEC 104 (komunikácia cez GSM modem, na výtlaku z ČS musí byť osadený tlakový snímač pred spätnou klapkou, prietokomer v mernej šachte musí poskytovať signál o aktuálnom prietoku a impulzy podľa pretečeného množstva.
- Na bočnej stene rozvádzača musí byť umiestnená zásuvka na pripojenie dieselagregátu. Požadujeme použiť celoplastový rozvádzač s podstavcom vysokým min. 40 cm, krytie IP 55 a viac, vyhrievaný a odvetrávaný vnútorný priestor rozvádzačov, spúšťanie motorov čerpadiel soft štartérom alebo frekvenčným meničom. Elektromerový rozvádzač žiadame osadiť vedľa rozvádzača technologického. Riešenie je nutné konzultovať s TAVOS, a.s..
- Čerpacia stanica bude musieť byť oploštená a vybavená signalizáciou narušenia objektu a vstupu do objektu s prenosom na dispečing.
- Ukládňovacia šachta na gravitačnej kanalizácii, do ktorej bude zaústnený výtlak z ČS bude vnútorných rozmerov 1200x1200x2180 mm. V šachte sa zrealizuje tlmenie prúdu odpadovej vody z výtláčného potrubia prechodom na gravitáciu usmernením toku ku dnu šachty a následne odtoku T-kusom s tlmičom rázov (kolenom). Šachta je monolitická, betónová, kyneta bude vyložená dlažbovými kockami 50x50x50mm uloženými do cementovej malty. Šachta je opatrená liatinovým poklopom, vstup poplastovanými stúpačkami.
- Kanalizačné prípojky doporučujeme opatriť spätnou klapkou proti zatápaniu, na revízne šachty na verejnej kanalizácii dosadiť poklopy protizápachové s teflónovou vložkou. Nakoľko sa ČS umiestňuje v zástavbe rodinných domov, doporučujeme zvážiť osadenie uzavretej čerpacej stanice.
- Na kanalizáciu sa nebudú používať vodárenské armatúry a výtlak bude opatrený vyhľadávacím vodičom.
- Upozorňujeme investora, že navrhovaný vodovod a kanalizácia budú verejnými sieťami len v tom prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-u 3, ods. 2 právnická osoba so sídlom na území SR, siete musia byť uložené do verejného priestranstva s dodržaním ochranných pásiem v súlade so zákonom.
- Uvádzame nasledovné všeobecné požiadavky na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií, ktoré je nutné dodržať:

- Vodovodné a kanalizačné prípojky, ani združené kanalizačné prípojky v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie.
- Pokiaľ sa v rámci výstavby vodovodu a kanalizácie budú realizovať aj prípojky, vodovodné prípojky musia byť napájané na vodovod pod tlakom a musia byť privedené a zaslepené v samostatných vodomerných šachtách pre jednotlivé objekty. Šachta musí byť osadená do 10 m od napojenia na verejný vodovod, kanalizačná prípojka musí byť ukončená na stavebnom pozemku revíznou šachtou. Uvedené požiadavky vyplývajú zo zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
- Pracovníci TAVOS, a.s., Prevádzkový závod Trnava musia byť prizvaní k funkčným skúškam vodovodu a kanalizácie, inak TAVOS, a.s. po zrealizovaní a uvedení stavby do užívania nevstúpi s vlastníkom do jednaní o prevádzkovaní vodných stavieb.
- Dažďové vody musia byť odvedené z lokality tak, aby nedošlo k natekaniu vôd z komunikácií, spevnených plôch a striech RD do splaškovej kanalizácie. V PD pre stavebné konanie mal byť návrh odvedenia dažďových vôd dopracovaný na základe výsledkov hydrogeologického posudku. Riešenie sme v PD nenašli.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, OU-TT-OSZP3-2014/01304/ŠSOPaK /Bo zo dňa 02.04.2014

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Cífer v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7b ods. 1 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu - odboru starostlivosti o životné prostredie.
- Rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území – aleje, remízy, brehové porasty ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia,

pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, č. A/13/04946/Jm zo dňa 24.09.2013

- Predložená dokumentácia objektu „IO 03 Vodovod“ nerieši dostatočne priečne kríženie cesty III/06113. priečne kríženie cesty žiadame na základe ustanovenia § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov navrhnuť a realizovať pretláčaním chráničiek v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Jamy na pretláčanie musia byť vzdialené min. 1,5 m od asfaltového okraja vozovky cesty. Pred zahájením prác na pretláčaníach musí byť na tunajšom úrade vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie cesty.
- Dokumentácia jednotlivých objektov neobsahuje návrhy prenosného dopravného značenia, ktoré bude potrebné na ceste III/06113 osadiť počas realizácie stavebných prác. Toto sa týka najmä realizácie objektov „IO 02 – Pozemné komunikácie „a“, „IO 04 – Kanalizácia splašková“, kedy bude premávka na ceste III/06113 obmedzovaná a ohrozovaná. Návrhy prenosného dopravného značenia žiadame spracovať a doplniť do dokumentácie. Na použitie prenosného dopravného značenia musí byť na tunajšom úrade vyžiadané určenie pred vydaním stavebného povolenia.
- Na použitie trvalého dopravného značenia, ktorým bude vyznačená nová križovatka na ceste III/06113 musí byť pred vydaním stavebného povolenia vyžiadané určenie.
- Keďže kanalizačná stoka na ulici Mlynská je uložená v telese cesty III/06113 (na rozhraní vozovky a krajnice) bude potrebné na tunajšom úrade pred realizáciou napojenia navrhovanej splaškovej stoky A14 vyžiadať povolenie na zvláštne užívanie (rozkopávku) časti cesty III/06113.
- Do dokumentácie je potrebné doplniť staničenia (km) cesty III/06113 v ktorých budú jednotlivé kríženia s inžinierskymi sieťami. Staničenia (km) cesty bude potrebné uviesť aj v návrhoch prenosného dopravného značenia.

Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, č. 06049/2014/ODP-002 zo dňa 05.09.2014

- Z hľadiska ochrany záujmov cesty III/06113 je vydanie stavebného povolenia pre dopravnú infraštruktúru predmetnej stavby miestne príslušným špeciálnym stavebným úradom, okrem iného, možné len za dodržania ustanovení § 4 a § 7 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- V zmysle ustanovenia § 3b cestného zákona o pripájaní pozemných komunikácií na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť cestnej premávky príslušný cestný správny orgán – pre cestu III/06113 je ním Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Rovnako je v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona a § 11 Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva, nutné požiadať cestný správny orgán aj o povolenie zvláštneho užívania v prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí a ich križovania s cestou III/06113.
- Pri realizácii predmetnej stavby žiadame, aby boli rešpektované i ustanovenia § 18 a § 19 cestného zákona a práce boli vykonané v zmysle predloženej dokumentácie.

- Nakoľko realizáciou predmetnej stavby bude dotknutá ochrana záujmov cesty III/06113, požadujeme rešpektovanie aj nasledovných podmienok:
 - Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená cesta III/06113 z hľadiska svojej stability, stavebno-technického stavu, odvádzania dažďových vôd a bezpečnosti cestnej premávky.
 - Pri zriaďovaní napojenia miestnej obslužnej komunikácie žiadame vozovku cesty III/06113 zarezat' v celej šírke napojenia. Napojenie asfaltového krytu MK na vozovku cesty vo vlastníctve TTSK musí byť plynulé, bez odskokov, jednotlivé vrstvy požadujeme preplátovať.
 - Prípadné dopravné obmedzenia cestnej premávky (napr. z dôvodu zúženia jazdného pruhu pri zriaďovaní pripojenia obslužnej komunikácie) na ceste III/06113 požadujeme naplánovať v nevyhnutnom rozsahu. Pracovné miesta požadujeme označiť v zmysle platných predpisov dočasným dopravným značením, ktoré je nutné dať predložiť na odsúhlasenie príslušnému dopravnému inšpektorátu a požiadať cestný správny orgán o určenie na jeho použitie.
 - Pri prácach nesmie byť stavebný, resp. vybúraný materiál skladovaný na telese vozovky cesty III/06113.
 - V priebehu realizácie prác je stavebník povinný zabezpečiť očistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na cestu III/06113.
 - V prípade, že v rámci realizácie prác dôjde k poškodeniu cesty III/06113 ale aj k znehodnoteniu vodorovného, resp. zvislého značenia, požadujeme tieto škody neodkladne nahlásiť ich správcovi – Správa a údržba ciest TTSK a odstrániť ich v zmysle platných predpisov na náklady stavebníka.
 - Projektovú dokumentáciu požadujeme predložiť na vyjadrenie aj správcovi cesty III/06113 a rešpektovať jeho podmienky.
 - Za dodržania vyššie uvedených podmienok s vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, č. 01579/2013/SÚC Tt-0068091 zo dňa 06.11.2013

- Podľa predloženej PD má byť obytná zóna napojená na verejný vodovod vo výstavbe, prípadne z vlastných studní. Verejný vodovod má byť uložený na druhej strane cesty III/06113. Pre realizáciu vodovodnej prípojky pre obytnú zónu bude treba križovať cestu III/06113. S križovaním cesty III/06113 budeme súhlasiť s tým, že realizácia bude navrhnutá bez rozkopania vozovky cesty, napr. pretláčaním. Vodovodné potrubie prípojky pod vozovkou musí byť v chráničke a v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy na pretláčanie musia byť za cestným telesom.
- Podľa predloženej PD je odvádzanie splaškových vôd navrhnuté do kanalizačného zberača obce, ktorý je uložený v asfaltovom okraji cesty III/06113. Pre napojenie kanalizácie obytného súboru bude pravdepodobne nutné rozkopať okraj vozovky. S napojením kanalizácie do kanalizačného zberača obce súhlasíme s tým, že v prípade rozkopania okraja vozovky vykonáte spätnú úpravu vozovky podľa nášho vzorového rezu spätnej úpravy, ktorý Vám v prílohe zasielame a na vykonané práce bude 5-ročná záručná doba.
- Začatie prác v dotyku s cestou III/06113 žiadame oznámiť nášmu cestmajstrovi strediska Trnava, č. tel. 033/5531287. Premávka na ceste III/06113 nesmie byť počas prác ohrozená, obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, 1176/2013/Mo zo dňa 18.09.2013

- Pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré Vám na základe Vašej požiadavky (na vytýčenie a následnú kontrolu) predloženú na LC Nové Mesto nad Váhom zabezpečí oddelenie údržby, tel. 032/626 56 46.
- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa STN 73 6005, STN EN 12007-1, STN 12007-2, STN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02 a zákona č. 251/2012 Z.z..
- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m od STL na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
- V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP-distribúcia a.s., Nové Mesto nad Váhom.

Slovak Telekom, a.s., č. 14-24851045-TT zo dňa 18.06.2014

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Údaje o technickom stave zariadení je možné po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytýčovaní. Vyzývame Vás preto, aby sa Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dní www.telekom.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),

- v prípade požiadavky napojenia lokality resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk),
- v prípade premiestnenie telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne (www.telekom.sk),
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel: Anton Hudek - 0903 725 122,
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
- Žiadame dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovanie skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napríklad rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava č. ORPZ-TT-ODI-11-145/2013 dňa 17.10.2013

1. Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu:
 - a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnenému orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon),
 - b) trvalého dopravného značenia, ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnenému orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon).
2. Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
4. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov o všeobecných technických požiadavkách na uskutočnenie stavieb a príslušné STN.
6. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a riadiť sa pokynmi ich správcov. Počas prác dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov a noriem.
7. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
8. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
9. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodnej stavby, prípadne zabezpečiť uvedenie vecí do pôvodného stavu.
10. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba trvalo užívaná.
11. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 31.03.2014 bola na tunajší úrad doručená žiadosť stavebníka: Jarná – Gocnog, s.r.o., Jarná 14, 919 43 Cífer, IČO: 47 582 618 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodných stavieb: „IO 03 Vodovod, IO 04 Splašková kanalizácia“, realizovaných v rámci hlavnej stavby „IBV Za Mlynskou II-A, Cífer v k.ú. Cífer.

OÚ ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-2014/007571/ŠVS/Mg zo dňa 21.05.2014 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.

Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala všetky potrebné podklady pre vydanie vodoprávneho povolenia, OÚ ŠVS rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2014/0007571/ŠVS/Mg dňa 18.08.2014 správne konanie prerušil a žiadateľa listom č. OU-TT-OSZP3-2014/0007571/ŠVS/Mg zo dňa 18.08.2014 vyzval, aby svoje podanie doplnil. Dňa 08.04.2015 žiadateľ chýbajúce podklady doplnil.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- projektová dokumentácia - 3 paré,
- výpis z listu vlastníctva a prislúchajúce snímky z katastrálnej mapy,
- dokladová časť, ktorá obsahuje rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy,

- záväzné stanovisko Obce Cífer č. SO/2014/252/Pk zo dňa 27.08.2014,
- súhlasné stanovisko obce ako vlastníka pozemkov k investičnej činnosti, č.j. SO/2013/003/Pk zo dňa 03.01.2013,
- rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Výst.375/2012/Ge-87 zo dňa 22.03.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.04.2013,
- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Gabrielou Čechovičovou a spoločnosťou Jarná – Gocnog, s.r.o. zo dňa 04.12.2014.
- rozhodnutie obvodného pozemkového úradu v Trnave č. K/2013/00960 zo dňa 30.05.2013.

Správny poplatok vo výške 400,- €, ktorý bol uhradený prevodom z účtu v banke v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona č. 465/2008 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, bolo upustené v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy preskúmal, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Po uplynutí 15-dňovej lehoty je potrebné požiadať na OÚ ŠVS o potvrdenie právoplatnosti rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. **Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli.** Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. **Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli oznámi obecný úrad písomne tunajšiemu úradu.**

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Podľa ustanovenia § 73 ods. 17 písm. b) vodného zákona rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.



Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

.....
vynesé dňa

.....
zvesené dňa

Doručí sa:

1. Jarná – Gocnog, s.r.o., Jarná 14, 919 43 Cífer
2. Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Projektant: Ing. Ján Šprinka – Proink, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Na vedomie:

5. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
6. Správa a údržba ciest, Bulharská 39, 918 53 Trnava
7. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, ODP, Starohájska 10, 917 01 Trnava
8. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
9. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava
12. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

