

Evid. č. zmluvy:...../2024

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe

uzatvorená podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných právnych predpisov účinných na území SR (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Účastník 1: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bank. spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, Vložka číslo: 10263/T
(ďalej len „Účastník 1“)
a

Účastník 2: **Obec Opoj**
So sídlom: č. 115, 919 32 Opoj
Štatutárny zástupca: Klaudia Teovanović – starostka obce
IČO: 00682217
DIČ: 2021147700
Bank. Spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK44 0200 0000 0000 2392 7212
Samostatný územný samosprávny a správny celok SR
(ďalej len „Účastník 2“ a Účastník 1, Účastník 2 spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu za nasledujúcich podmienok:

Článok I

Predmet zmluvy

1.1 Účastník 2 na základe zmluvy prevádza na Účastníka 1 vlastnícke právo k vodnej stavbe (verejnej kanalizácie)

a) Názov: „Celoobecná kanalizácia Opoj“

Miesto realizácie stavby: k. ú. Opoj, parc. reg. „C“ č. 193/80, 193/17, 515/1, 545

Číslo a názov stavebného objektu:
SO 01 Kanalizačná sieť

Vetva A

- potrubie DN 300 PVC v dĺžke 304,0m,

Vetva C+

- potrubie DN 300 PVC v dĺžke 534,0 m

b) Názov: „Celoobecná kanalizácia Opoj – Vetva A (časť), vetva B1 a čerpacia stanica ČS2“

Číslo a názov stavebného objektu:

SO 01 - kanalizačná sieť

Vetva A - úsek Š 2 – Š 5

- potrubie PVC DN 300 v dĺžke 126,88m,

Vetva B1 – úsek Š 8 – Š 86

- potrubie PVC DN 300 v dĺžke 206,38 m,

Čerpacia stanica ČS2

c) Názov: „*Celoobecná kanalizácia Opoj – vetva A a A5*“

Číslo a názov stavebného objektu:

SO 01 - kanalizačná sieť

Vetva A, úsek Š 28 – Š 41

- potrubie PVC DN 300 v dĺžke 445,0m,

Vetva A5, úsek Š 36 – Š 65

- potrubie PVC DN 300 v dĺžke 226,5m,

Trvalé užívanie vyššie špecifikovanej vodnej stavby (verejnej kanalizácie) bolo povolené:

- 1) vo vzťahu k čiastkovému objektu podľa písm. a) tohto odseku tohto článku zmluvy na základe Rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trnava, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody č. G 2004/02082/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 20.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2004 (ďalej len „*Rozhodnutie 1*“).
 - 2) vo vzťahu k čiastkovému objektu podľa písm. b) tohto odseku tohto článku zmluvy na základe Rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor životného prostredia, č. G 2001/03319/ŽP-ŠVS/Šm zo dňa 04.09.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2001 (ďalej len „*Rozhodnutie 2*“).
 - 3) vo vzťahu k čiastkovému objektu podľa písm. c) tohto odseku tohto článku zmluvy na základe Rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor životného prostredia č. G 2001/02390/ŽP-ŠVS/Šm zo dňa 05.06.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.06.2001 (ďalej len „*Rozhodnutie 3*“).
- 1.2 Technické parametre vyššie špecifikovaných vodných stavieb sú špecifikované v projektovej dokumentácii a podkladoch, ktorú Účastník 2 pred podpisom tejto zmluvy odovzdal Účastníkovi 1 (ďalej len „*PD*“).
 - 1.3 Vodné stavby v rozsahu podľa ods. 1.1 tohto článku zmluvy (čl. I ods. 1,1 písm. a) – c) zmluvy) sú predmetom prevodu na základe zmluvy (ďalej tiež aj „*predmet prevodu*“).
 - 1.4 Detailná špecifikácia predmetu prevodu sa nachádza v Rozhodnutí 1 – Rozhodnutí 3 a projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia vodnej stavby podľa ods. 1.2 tohto článku zmluvy, ako aj v geodetickej dokumentácii, ktorú Účastník 2 odovzdal Účastníkovi 1 pred uzatvorením zmluvy. Rozhodnutie 1, Rozhodnutie 2 a Rozhodnutie 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3.
 - 1.5 Účastník 1 sa zaväzuje, že prevezme predmet prevodu za podmienok stanovených v zmluve do svojho výlučného vlastníctva a bude znášať riziká a náklady spojené s týmto vlastníctvom (čím nie je dotknutá záruka poskytovaná Účastníkom 2), osobitne s užívaním a prevádzkou predmetu prevodu, ktoré podliehajú regulácii najmä na základe zákona č.

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p.

- 1.6 Účastník 2 sa zaväzuje do 30 dní odo dňa platnosti zmluvy odovzdať Účastníkovi 1 kompletnú technickú dokumentáciu vodnej stavby, inak vzniká Účastníkovi 1 právo od zmluvy odstúpiť, pričom kompletnou technickou dokumentáciou sa rozumie odovzdanie nasledujúcich listín:
- Právoplatné stavebné povolenie
 - Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
 - Zápis o vykonaných tlakových skúškach
 - Atesty použitých a zabudovaných materiálov
 - Geodetické a digitálne zameranie na CD
 - Preberáciu zápisnicu stavby medzi zhotoviteľom a Účastníkom 2 a Účastníkom 3
 - Zápisy o zriadení vecných bremien, pokiaľ nie je stavebník vlastníkom pozemkov, kde sú vodné stavby uložené
 - Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty vodnej stavby (znalca na vypracovanie znaleckého posudku je Účastník 2 povinný si nechať vopred odsúhlasiť Účastníkom 1, inak nie je Účastník 1 povinný predkladaný znalecký posudok akceptovať a Účastníkom 2 predkladaná projektová dokumentácia je v tom dôsledku nekompletná.
 - Iné verejnoprávne listiny súvisiace s vodnou stavbou (vrátane súvisiacej technickej dokumentácie) a dokumenty potrebné na riadne užívanie vodnej stavby alebo na riadne uplatnenie zodpovednosti za vady (podrobnosti určí Účastník 1).

Článok II

Stav predmetu prevodu

- 2.1 Účastník 2 a vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu prevodu, predmet prevodu nemá ku dňu platnosti zmluvy žiadne právne ani skutkové (faktické) vady, ktoré by bránili Účastníkovi 1 v nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu prevodu, prípadne v riadnom užívaní predmetu prevodu.
- 2.2 Účastník 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia predmetu prevodu, na ktoré by mal Účastníka 1 osobitne upozorniť. Účastník 2 vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy si zaobstaral súhlas vlastníka s napojením sa na stavebný objekt verejnej kanalizácie, na ktorý sa predmet prevodu stavebno-technologicky napája.
- 2.3 Účastník 2 vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne vecne bremená, záložné práva, predkupné práva, nájomné práva, obmedzenia prevoditeľnosti alebo iné ťarchy.
- 2.4 Účastník 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy.
- 2.5 Účastník 1 vyhlasuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil so stavom predmetu prevodu, tento je mu zbežne známy a predmet prevodu v tomto stave nadobúda do súkromného vlastníctva.
- 2.6 Účastník 2 vyhlasuje, že jeho právo scudzit' predmet prevodu (zmluvná voľnosť) nie je ani len čiastočne obmedzené rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci a nie sú mu známe ani žiadne okolnosti, ktoré by toto jeho právo obmedzovali.
- 2.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pokiaľ sa niektoré z vyhlásení Účastníka 2 obsiahnuté v tomto článku zmluvy ukáže ako nepravdivé, má Účastník 1 nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,00 EUR za každé vyhlásenie, ktoré sa po platnosti zmluvy ukázalo ako nepravdivé. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Účastníka 1 na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním Účastníka 2.

Článok III

Nadobudnutie vlastníckeho práva a záruka na predmet prevodu

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu prevodu, ktorú je povahou

inžinierska stavba, prechádza na Účastníka 1 dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. IV ods. 4.5 zmluvy.

- 3.2 Nadobudnutie vlastníckeho práva k vodnej stavbe bolo dohodnuté ako odplatné. Kúpna cena za predmet prevodu je stanovená dohodou zmluvných strán (ako cena konečná a nemenná) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v účinnom znení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v účinnom znení nasledovne:

Celková kúpna cena spolu bez DPH: 1,00 EUR
Slovom: 1 Euro, 0 centov.

- 3.3 Účastník 2 vyhlasuje, že prevodom vlastníckeho práva k predmetu prevodu za kúpnu cenu špecifikovanú v predchádzajúcom odseku tohto článku zmluvy nedochádza k simulácii darovania alebo iného scudzovacieho právneho úkonu a celková kúpna cena spolu je primeranou v relácii na povinnosti, ktoré v súvislosti s prevádzkou predmetu prevodu v súlade s verejným záujmom (a vyplývajúcich najmä zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p.) na seba Účastník 1 preberá.
- 3.4 Dôvodom, pre ktorý Účastník predáva predmet prevodu za zmluvne dohodnutú cenu, je skutočnosť, že Účastník 2 nedisponuje odbornou spôsobilosťou v intenciách zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p., ktorá je nevyhnutne potrebná na to, aby Účastník 2 mohol predmetnú vodnú stavbu prevádzkovať sám.
- 3.5 Z vyššie uvádzaných dôvodov prijal Účastník 2 rozhodnutie, že prevedie svoje vlastnícke právo na Účastníka 1 a kúpnu cenu dohodnutú zmluvou považuje za primeranú.
- 3.6 Účastník 2 taktiež vyhlasuje, že v jeho neprospech nie je vedené konkurzné, reštrukturalizačné alebo iné obdobné konanie, nebol na ich majetok vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia a nie sú splnené ani podmienky, na základe ktorých by boli povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Účastník 1 právo požadovať a Účastník 2 má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 3.8 Účastník 2 poskytuje na dielo záruku **5 rokov (60 mesiacov)**. Záručná doba začína plynúť dňom účinnosti zmluvy.
- 3.9 Prípadné vady vodnej stavby, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Účastník 1 uplatniť u Účastníka 2 písomne (listom na adresu sídla Účastníka 2) alebo emailom, s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia väd vodnej stavby. Účastník 2 zaväzuje písomne (listom na adresu sídla Účastníka 1 alebo e-mailom) zareagovať na reklamáciu Účastníka 1 bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.
- 3.10 Účastník 2 sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie Účastníka 1 a odstrániť ich v technicky čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie Účastníka 1. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
- 3.11 V prípade, ak Účastník 2 nezareaguje na reklamáciu Účastníka 1 v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 3.10 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, má Účastník 1 nárok na úrok z omeškania vo výške 100,00 EUR za každý začatý deň omeškania a Účastník 1 je oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa Účastník 2 zaväzuje zaplatiť.
- 3.12 Do 5 dní odo dňa platnosti zmluvy je Účastník 2 povinný bezhotovostne uhradiť

Účastníkovi 1 sumu 1.500 EUR, ktorá je zábezpekou na krytie akýchkoľvek nákladov na opravu alebo údržbu vodnej stavby počas záručnej doby poskytovanej Účastníkom 2, ak by opravu alebo údržbu nezabezpečil Účastník 2, pričom po uplynutí záručnej doby poskytovanej Účastníkom 2 na kvalitu vyhotovenia vodnej stavby je Účastník 1 povinný nespotrebovanú časť zábezpeky Účastníkovi 2 vrátiť, a to do 30 dní od doručenia výzvy Účastníkom 2 na vrátenie zloženej zábezpeky alebo jej časti. V prípade omeškania Účastníka 2 so splnením povinnosti zložiť zábezpeku podľa tohto odseku tohto článku zmluvy je Účastník 1 oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zábezpeka sa považuje za uhradenú dňom pripísania plnenia na účet Účastníka 1 vedený v peňažnom ústave, ktorý je špecifikovaný v záhlaví zmluvy. Zmluvné strany potvrdzujú, že výška zábezpeky podľa odseku tohto článku zmluvy reflektuje skutočnosť, že vodná stavba je prevádzkovej činnosti Účastníka 1 po dobu viac ako 2 rokov, a teda technický stav vodnej stavby je Účastníkom 1 dostatočne známy na to, aby netrval na štandardne uplatňovaných podmienkach pri preberaní vodných stavieb do svojho majetku.

Článok IV

Záverečné ustanovenia zmluvy

- 4.1 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- 4.2 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkom sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
- 4.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z.n.p. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaráta deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
- 4.4 Účastník 2 berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v z.n.p. ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve.
- 4.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade, ak nebude kolaudačné rozhodnutie (rozhodnutie o povolení trvalého užívania vodnej stavby) vydané a nenadobudne právoplatnosť v lehote do 3 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy, alebo v prípade následného (neskoršieho) zrušenia kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutia o povolení trvalého užívania vodnej stavby) vydaného príslušným orgánom verejnej moci vo vzťahu k vodnej stavbe alebo v prípade, ak Účastník 1 zistí na vodnej stavbe akúkoľvek vadu, vzniká Účastníkovi 1 právo od predmetnej zmluvy odstúpiť spôsobom dohodnutým predmetnou zmluvou. Zmluvné strany potvrdzujú, že túto osobitnú dohodu uzatvárajú z dôvodu nejednoznačnosti aplikačnej praxe, keď špecializované stavebné úrady v niejednom prípade kolaudujú vodné stavby aj na subjekty odlišné od subjektov verejného práva (§3 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z.n.p.).
- 4.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch

- (2) rovnopisoch.
- 4.7 Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, mien kontaktných osôb nie je potrebné vykonať dodatočne, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo a nesú zodpovednosť za dôsledky nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti.
- 4.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zjavne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľné súčasti zmluvy:

- Príloha č. 1: Rozhodnutie č. 1
Príloha č. 2: Rozhodnutie č. 2
Príloha č. 3: Rozhodnutie č. 3

V.....,dňa.....

V.....,dňa

Účastník 1

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Účastník 2

Obec Opoj

Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

Klaudia Teovanović
starostka obce

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

Obvodný úrad životného prostredia Trnava

odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody
Kollárova 8, P.O.Box 49, 917 02 Trnava, tel. 033/5564 305, fax 033/5564 199,
e-mail: ozp_svs@tt.vs.sk

Úsek: ochrana vôd
G 2004/02082/ŽP-ŠVS/Ba

v Trnave dňa 20.12.2004

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 31.12.2004
v Trnave dňa: 31.12.2004
Podpis:

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Trnava ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe pre životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

u d e ŕ u j e

investorovi : Obec Opoj v zastúpení starostom obce

p o v o l e n i e
na trvalé užívanie vodnej stavby :

Celoobecná kanalizácia Opoj

v zmysle § 26 ods. 3 zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 76 a § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktoré bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava, oddelením štátnej vodnej správy zn. : OVO/2314/96/Me zo dňa 30.5.1996.

Stavba bola zrealizovaná :
na pozemku parc.č. : 193/80, 193/17, 515/1, 545 k.ú.: Opoj.

Podmienky rozhodnutia:

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty :

SO 01 Kanalizačná sieť

Vetva A DN 300 PVC dĺžky 304,0 m

Vetva C+ DN 300 PVC dĺžky 534,0 m

2. Dohotovenej vodnej stavbe venovať trvalú starostlivosť tak, aby táto slúžila svojmu účelu.
3. Zásadne zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodnej stavby, prerokovať s tunajším úradom.
4. Užívateľ zabezpečí pravidelnú údržbu a revíziu zariadenia a odborné prevádzkovanie stavby.

strana č. 2 k rozhodnutiu č. G 2004/02082/ŽP-ŠVS/Ba

V kolaudačnom konaní bola prerokovaná zmena stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 zák. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov, ktorá si nevyžaduje osobitné konanie:

- vetva C+ nahrádza v označení pôvodné vetvy C, C1, D, D1, V3, V4
- zmena spôsobu odkanalizovania vetva C+ - gravitačne, bez nutnosti vybudovať čerpacie stanice ČS3 a ČS4

Odôvodnenie

Dňa 10.11.2004 požiadal investor Obec Opoj v zastúpení starostom obce tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby „Celoobecná kanalizácia Opoj“, ktoré bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava, oddelením štátnej vodnej správy zn. : OVO 2314/96/Me-3272 zo dňa 30.5.1996.

Oznámením č. G2004/02082/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 12.11.2004 bolo zahájené kolaudačné konanie a nariadené ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň 23.11.2004.

Ku konaniu boli predložené nasledovné doklady :

- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, protokoly o vykonanej skúške vodotesnosti potrubia, porealizačné zameranie, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých materiálov, projekt skutočného vyhotovenia, zápis o odstránení nedorobkov.

Na základe skutočností uvedených v žiadosti, predložených podkladov a výsledku vodoprávneho konania rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia na správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal. Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Stavebník je povinný požiadať na Obvodnom úrade životného prostredia po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Vybavuje : Ing. Ingrid Barteková



Mgr. Johana Škodáčková
prednostka

Dotučuje sa :

1. Obec Opoj v zastúpení starostom obce
2. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
3. OÚŽP Trnava, úsek ochrany vôd - ku spisu

5617

Okresný úrad v Trnave
Odbor životného prostredia
Oddelenie starostlivosti o životné prostredie a územného plánovania

Vajanského 2, Trnava 917 01

tel. 0805/ 555 0240

G2001/03319/ŽP-ŠVS/Šm
Úsek : štátna vodná správa

V Trnave, dňa 04.09.2001

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 27.9.2001
v Trnave dňa: 27.9.2004
Podpis: *AB*



R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia, štátna vodná správa, ako príslušný vodohospodársky orgán v zmysle zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

u d e ľ u j e

Investorovi : Obec Opoj v zastúpení starostom obce

p o v o l e n i e

v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách a § 76 a § 82 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na trvalé užívanie vodohospodárskeho diela: „ Celoobecná kanalizácia Opoj – vetva A (časť), vetva B1 a čerpacia stanica ČS2 “, ktoré bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava, úseku štátnej vodnej správy OVO/2314/96/Me-3272 zo dňa 30.05.1996.

Podmienky povolenia:

I. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:

- SO 01 – kanalizačná sieť
 - Vetva A, úsek Š 2 – Š 5
 - potrubie PVC DN 300 o dĺžke 126,88 m
 - 11 ks domových prípojok DN 160
 - Vetva B1, úsek Š 81 – Š 86
 - potrubie PVC DN 300 o dĺžke 206,38 m
 - 22 ks domových prípojok DN 160
 - čerpacia stanica ČS2

2. Dohotovenému vodohospodárskemu dielu venovať trvalú starostlivosť tak, aby toto slúžilo svojmu účelu.
3. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodohospodárskeho diela prerokovať s tunajším úradom.
4. V termíne do 30.09.2001 zabezpečiť nasledovné:
 - preveriť sklonové pomery v úsekoch medzi šachtami Š3–Š4 a Š81–Š82
 - šachty Š5 (sútoková šachta) a Š81 (lomová šachta pred čerpacou stanicou) prerobiť a obetónovať v zmysle platných noriem
 - v čerpacej stanici ČS2 osadiť rebrík a vyriešiť odvetranie
 - vyzdvihnúť a obetónovať poklop na šupátku výtlačného potrubia a osadiť orientačnú tabuľku
5. Zabezpečiť odborné prevádzkovanie obecnej kanalizácie podľa prevádzkového poriadku.
6. Prevádzkový poriadok predložiť na schválenie tunajšiemu vodohospodárskemu orgánu.

Odôvodnenie

Dňa 07.08.2001 požiadala obec Opoj v zastúpení starostom obce o vydanie kolaudačného povolenia podľa § 9 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách na trvalé užívanie vodohospodárskeho diela „Celoobecná kanalizácia Opoj – vetva A (časť), vetva B1 a čerpacia stanica ČS 2“, ktoré bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Tmava, úseku štátnej vodnej správy OVO/2314/96/Me-3272 zo dňa 30.05.1996.

Oznámením č. G 2001/03319/ŽP-ŠVS/Šm zo dňa 09.08.2001 bolo zahájené kolaudačné konanie a nariadené ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň 27.08.2001.

Ku konaniu boli predložené nasledujúce doklady:

- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
- protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti kanalizácie
- protokol o skúške vodotesnosti nádrže čerpacej stanice
- projekt skutočného vyhotovenia stavby
- atesty a certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov
- geodetické zameranie stavby
- správa o odbornej prehliadke el. zariadenia

Na základe skutočností uvedených v žiadosti, predložených podkladov a výsledku vodoprávneho konania rozhodol vodohospodársky orgán tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie


Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle §53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.

Žiadateľ je povinný požiadať na Okresnom úrade v Tmave – odbore životného prostredia po uplynutí 15 dňovej lehoty doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Vybavuje: Ing. Blažena Šimončíčová

Zodpovedná: Mgr. Johana Škodáčková


Ing. Erika NEMČEKOVÁ
vedúca odboru životného prostredia



Doručuje sa:

1. Obec Opoj v zastúpení starostom obce
2. ZsVAK š.p., Kukučínova 13, 921 79 Piešťany
3. OÚ v Tmave, OŽP – ŠVS – ku spisu

Okresný úrad v Trnave
Odbor životného prostredia
Oddelenie starostlivosti o životné prostredie a územného plánovania

Vajanského 2, Trnava 917 01

OBEC OPOJ	
Došlo dňa: 14. 06. 2001	Vybavuje: V Trnave, dňa 05.06.2001
Č. spisu: 188/01	Ukl. znak:
Prílohy: <i>prílohy</i>	Škart. znak:
ROZHODNUTIE	

tel. 0805/ 555 0240

G2001/02390/ŽP-ŠVS/Šm
Úsek : štátna vodná správa

Toto rozhodnutie nadobudá
právoplatnosť dňa: 29.6.2001
V Trnave dňa: 27.9.2001
Podpis: *[signature]*



Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia, štátna vodná správa, ako príslušný vodohospodársky orgán v zmysle zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

u d e ľ u j e

Investorovi : Obec Opoj v zastúpení starostom obce

p o v o l e n i e

v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách a § 76 a § 82 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na trvalé užívanie vodohospodárskeho diela: „ **Celoobecná kanalizácia Opoj – vetva A a A5**“, ktoré bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava, úseku štátnej vodnej správy OVO/2314/96/Me-3272 zo dňa 30.05.1996.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:

SO 01 – kanalizačná sieť

Vetva A, úsek Š 28 – Š 41

-potrubie PVC DN 300 o dĺžke 445,0 m

- 42 ks domových prípojok DN 160

Vetva A5, úsek Š 36 – Š 65

-potrubie PVC DN 300 o dĺžke 226,5 m

- 20 ks domových prípojok DN 160

2. Dohotovenému vodohospodárskemu dielu venovať trvalú starostlivosť tak, aby toto slúžilo svojmu účelu.

3. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodohospodárskeho diela prerokovať s tunajším úradom.
4. Zabezpečiť odborné prevádzkovanie obecnej kanalizácie podľa prevádzkového poriadku.
5. Prevádzkový poriadok predložiť na schválenie tunajšiemu vodohospodárskemu orgánu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 04.05.2001 požiadala obec Opoj v zastúpení starostom obce o vydanie kolaudačného povolenia podľa § 9 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách na trvalé užívanie vodohospodárskeho diela „Celoobecná kanalizácia Opoj – vetva A a A5“, ktoré bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava, úseku štátnej vodnej správy OVO/2314/96/Me-3272 zo dňa 30.05.1996.

Oznámením č. G 2001/02390/ŽP-ŠVS/Šm zo dňa 16.05.2001 bolo zahájené kolaudačné konanie a nariadené ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň 31.05.2001.

Ku konaniu boli predložené nasledujúce doklady:

- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
- protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti kanalizácie
- projekt skutočného vyhotovenia stavby
- atesty a certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov
- geodetické zameranie stavby

Na základe skutočností uvedených v žiadosti, predložených podkladov a výsledku vodoprávneho konania rozhodol vodohospodársky orgán tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle §53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.

Žiadateľ je povinný požiadať na Okresnom úrade v Trnave – odbore životného prostredia po uplynutí 15 dňovej lehoty doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Vybavuje: Ing. Blažena Šimončíčová

Zodpovedná: Mgr. Johana Škodáčková

Ing. Erika NEMČEKOVÁ
vedúca odboru životného prostredia



Doručuje sa:

1. Obec Opoj v zastúpení starostom obce
2. ZsVAK š.p., Kukučínova 13, 921 79 Piešťany
3. OÚ v Trnave, OŽP – ŠVS – ku spisu