

ev. číslo zmluvy: 25/2024

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K VODNEJ STAVBE

uzatvorená podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v.z.n.p. a ostatných právnych predpisov účinných na území SR (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Účastník 1 : Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom : Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca : Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO : 36 252 484
DIČ : 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd.Sa, vložka č.: 10263/T
(ďalej len „Účastník 1“)

a

Účastník 2: AQUA - Kubiš s. r. o.
So sídlom: Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca: Renáta Kováčová - konateľ spoločnosti
IČO: 46 615 008
DIČ: 2023477995
IČ DPH: SK2023477995
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 26011/R.
(ďalej tiež ako „Účastník 2“ a Účastník 1 a Účastník 2 spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu za nasledujúcich podmienok:

Článok I Predmet zmluvy

1.1. Účastník 2 na základe zmluvy prevádza na Účastníka 1 vlastnícke právo k vodnej stavbe:

Názov: „Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99 Sokolovce“, stav. objektu (verejného vodovodu) „SO 01 Verejný vodovod- Vetva „VI““ (realizácia v rámci stavby „IBV“)

Miesto realizácie

stavby: k.ú. Sokolovce, parc. reg. C č. 137/2, 136/99, 136/147 a 141/1

Číslo a názov stavebného objektu (spadajúceho pod rozsah zmluvy):

SO 01 Verejný vodovod - Vetva „VI“

- vodovodné potrubie HDPE DN 100 v celkovej dĺžke 265,0 m
 - podzemné hydranty DN80 v počte 3 ks (H1-K1, H2-V1, H3-K2)
- (ďalej tiež len „vodná stavba“)

, ktorá bola zrealizovaná na základe povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99 Sokolovce“, stavebného objektu (verejného vodovodu) „SO 01 Verejný vodovod - Vetva „VI““ – č. OU-PN-OSZP-2020/004087-004 zo dňa 29.07.2020, ktoré vydal Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný

špeciálny stavebný úrad. Uvedené stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.09.2020 (ďalej len „Rozhodnutie 1“).

Trvalé užívanie vyššie špecifikovanej vodnej stavby bolo povolené na základe povolenia (rozhodnutia) na užívanie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99 Sokolovce“, stavebného objektu (verejného vodovodu) „SO 01 Verejný vodovod - Vetva „VI““ – číslo: OU-PN-OSZP-2021/000662-003 zo dňa 23. februára 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. apríla 2021 a ktoré vydal Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Rozhodnutie 2“).

- 1.2. Technické parametre vodnej stavby, jej jednotlivých častí a bližší popis zariadení sú špecifikované v projektovej dokumentácii špecifikovanej v Rozhodnutí 1 a Rozhodnutí 2.
- 1.3. Vodná stavba v rozsahu podľa ods. 1.1 tohto článku zmluvy, pričom pod rozsah predmetu prevodu nespádajú akékoľvek vodovodné prípojky, je predmetom prevodu na základe zmluvy (ďalej tiež aj „predmet prevodu“).
- 1.4. Detailná špecifikácia predmetu prevodu sa nachádza v Rozhodnutí 1, Rozhodnutí 2 a projektovej dokumentácii vodnej stavby podľa ods. 1.2. tohto článku zmluvy, ako aj v geodetickej dokumentácii, ktorú Účastník 2 odovzdal Účastníkovi 1 pred uzatvorením zmluvy. Rozhodnutie 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 1.
- 1.5. Účastník 1 sa zaväzuje, že prevezme predmet prevodu za podmienok stanovených v zmluve do svojho výlučného vlastníctva a bude znášať riziká a náklady spojené s týmto vlastníctvom (čím nie je dotknutá záruka poskytovaná Účastníkom 2), osobitne s užívaním a prevádzkou predmetu prevodu, ktoré podliehajú regulácii najmä na základe zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v.z.n.p.
- 1.6. Účastník 2 je povinný do 15 dní odo dňa platnosti zmluvy odovzdať Účastníkovi 1 kompletnú technickú dokumentáciu vodnej stavby, inak vzniká Účastníkovi 1 právo od zmluvy odstúpiť, pričom kompletnou technickou dokumentáciou sa rozumie odovzdanie nasledujúcich listín:
 - Právoplatné stavebné povolenie
 - Stavebné denníky
 - Záznam o skúškach vodotesnosti
 - Atesty použitých a zabudovaných materiálov
 - Osvedčenie o prezvonení vyhládávacieho vodiča
 - Prevádzkový poriadok podľa vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z.
 - Geodetické a digitálne zameranie
 - Preberacia zápisnica stavby medzi zhotoviteľom a Účastníkom 2
 - Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty vodnej stavby (znalca na vypracovanie znaleckého posudku je Účastník 2 povinný si nechať vopred odsúhlasiť Účastníkom 1, inak nie je Účastník 1 povinný predkladať znalecký posudok akceptovať a Účastníkom 2 predkladaná dokumentácia je v tom dôsledku nekompletná)
 - Iné verejnoprávne listiny súvisiace s vodnou stavbou (vrátane súvisiacej technickej dokumentácie) a dokumenty potrebné na riadne užívanie vodnej stavby alebo na riadne uplatnenie zodpovednosti za vady (podrobnosti určí Účastník 1)

č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v.z.n.p., ktorá je nevyhnutne potrebná na to, aby Účastník 2 mohol predmetnú vodnú stavbu prevádzkovať sám.

- 3.5. Z vyššie uvádzaných dôvodov prijal Účastník 2 rozhodnutie, že prevedie svoje vlastnícke právo na Účastník 1 a kúpnu cenu dohodnutú zmluvou považuje za primeranú.
- 3.6. Účastník 2 taktiež vyhlasuje, že v jeho neprospech nie je vedené konkurzné, reštrukturalizačné alebo iné obdobné konanie, nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia a nie sú splnené ani podmienky, na základe ktorých by bol povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
- 3.7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Účastník 1 právo požadovať a Účastník 2 má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 3.8. Účastník 2 poskytuje na dielo záruku **2 rokov (24 mesiacov)**. Záručná doba začína plynúť dňom účinnosti zmluvy.
- 3.9. Prípadné vady vodnej stavby, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Účastník 1 uplatniť u Účastníka 2 písomne (listom na adresu sídla Účastníka 2) alebo emailom, s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia väd vodnej stavby. Účastník 2 sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla Účastníka 1 alebo e-mailom) zareagovať na reklamáciu Účastníka 1 bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.
- 3.10. Účastník 2 sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie Účastníka 1 a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie Účastníka 1. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
- 3.11. V prípade, ak Účastník 2 nezareaguje na reklamáciu Účastníka 1 v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 3.10 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, má Účastník 1 nárok na úrok z omeškania vo výške 100 Eur za každý začatý deň omeškania a Účastník 1 je oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa Účastník 2 zaväzuje zaplatiť.
- 3.12. Do 5 dní odo dňa platnosti zmluvy je Účastník 2 povinný bezhotovostne uhradiť Účastníkovi 1 sumu 2.000,00 Eur, ktorá je zábezpekou na krytie akýchkoľvek nákladov na opravu alebo údržbu vodnej stavby počas záručnej doby poskytovanej Účastníkom 2, ak by opravu alebo údržbu nezabezpečil Účastník 2, pričom po uplynutí záručnej doby poskytovanej Účastníkom 2 na kvalitu vyhotovenia vodnej stavby je Účastník 1 povinný nespotrebovanú časť zábezpeky Účastníkovi 2 vrátiť, a to do 30 dní od doručenia výzvy Účastníka 2 na vrátenie zloženej zábezpeky alebo jej časti. V prípade omeškania Účastníka 2 so splnením povinností zložiť zábezpeku podľa tohto odseku tohto článku zmluvy je Účastník 1 oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zábezpeka sa považuje za uhradenú dňom pripísania plnenia na účet Účastníka 1 vedený v peňažnom ústave, ktorý je špecifikovaný v záhlaví zmluvy. Zmluvné strany potvrdzujú, že výška zábezpeky podľa tohto odseku tohto článku zmluvy reflektuje skutočnosť, že vodná stavba je v prevádzkovej činnosti Účastníka 1 po dobu viac ako 2 rokov, a teda technický stav vodnej stavby je Účastníkovi 1 dostatočne známy na to, aby netrval na

Článok II

Stav predmetu prevodu

- 2.1. Účastník 2 vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu prevodu, predmet prevodu nemá ku dňu platnosti zmluvy žiadne právne ani skutkové (faktické) vady, ktoré by bránili Účastníkovi 1 v nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu prevodu, prípadne v riadnom užívaní predmetu prevodu.
- 2.2. Účastník 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia predmetu prevodu, na ktoré by mal Účastníka 1 osobitne upozorniť. Účastník 2 rovnako vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy si zaobstaral súhlas vlastníka s napojením sa na stavebný objekt verejného vodovodu, na ktorý sa predmet prevodu stavebno-technologicky napája.
- 2.3. Účastník 2 súčasne vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, nájomné práva, obmedzenia prevoditeľnosti alebo iné ťarchy.
- 2.4. Účastník 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy.
- 2.5. Účastník 1 vyhlasuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil so stavom predmetu prevodu, tento je mu zbežne známy a predmet prevodu v tomto stave nadobúda do súkromného vlastníctva.
- 2.6. Účastník 2 vyhlasuje, že jeho právo scudzit' predmet prevodu (zmluvná voľnosť) nie je ani len čiastočne obmedzené rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci a nie sú mu známe ani žiadne okolnosti, ktoré by toto jeho právo obmedzovali.
- 2.7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pokiaľ sa niektoré z vyhlásení Účastníka 2 obsiahnuté v tomto článku zmluvy ukáže ako nepravdivé, má Účastník 1 nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- Eur za každé vyhlásenie, ktoré sa po platnosti zmluvy ukázalo ako nepravdivé. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Účastníka 1 na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním Účastníka 2.

Článok III

Nadobudnutie vlastníckeho práva a záruka na predmet prevodu

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu prevodu, ktorý je povahou inžinierska stavba, prechádza na Účastníka 1 dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. IV ods. 4.5. zmluvy.
- 3.2. Nadobudnutie vlastníckeho práva k vodnej stavbe bolo dohodnuté ako odplatné. Kúpna cena za predmet prevodu je stanovená dohodou zmluvných strán (ako cena konečná a nemenná) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v účinnom znení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v účinnom znení nasledovne:

Celková kúpna cena spolu bez DPH:

1,00 €

Slovom: 1 Euro, 0 centov.

- 3.3. Účastník 2 vyhlasuje, že prevodom vlastníckeho práva k predmetu prevodu za kúpnu cenu špecifikovanú v predchádzajúcom odseku tohto článku zmluvy nedochádza k simulácii darovania alebo iného scudzovacieho právneho úkonu a celková kúpna cena spolu je primeranou v relácii na povinnosti, ktoré v súvislosti s prevádzkou predmetu prevodu v súlade s verejným záujmom (a vyplývajúcich najmä zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v.z.n.p.) na seba Účastník 1 preberá.
- 3.4. Dôvodom, pre ktorý Účastník 2 predáva predmet prevodu za zmluvne dohodnutú cenu, je skutočnosť, že Účastník 2 nedisponuje odbornou spôsobilosťou v intenciách zákona

štandardne uplatňovaných podmienkach pri preberaní vodných stavieb do svojho majetku.

- 3.13. Zmluvné strany potvrdzujú, že vodná stavba bola v prevádzkovej činnosti Účastníka 1 od času jej uvedenia do trvalej prevádzky Rozhodnutím 2 až do uzatvorenia zmluvy, a to za podmienok stanovených Účastníkom 1, akceptovaných Účastníkom 2 v zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu zo dňa 08.06.2021, ev. č. 124/2021. Účastník 2 vyhlasuje, že voči Účastníkovi 1 neevviduje akékoľvek pohľadávky vzniknuté na základe a v súvislosti s prevádzkovaním vodnej stavby Účastníkom 1 až do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a prípadne vzniknutých nárokov voči Účastníkovi 1 sa Účastník 2 uzatvorením zmluvy vzdáva.

Článok IV **Záverečné ustanovenia zmluvy**

- 4.1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník* v.z.n.p. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- 4.2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
- 4.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. *Civilný sporový poriadok* v.z.n.p. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielať zmluvnej strane.
- 4.4. Účastník 2 berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. *o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)* ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaje obsiahnutého v zmluve.
- 4.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník* v.z.n.p. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 rovnopisy.
- 4.6. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, mien kontaktných osôb nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo a nesú zodpovednosť za dôsledky nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti.
- 4.7. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zjavne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľné súčasťou zmluvy:

Príloha č. 1: Rozhodnutie č. 1

Príloha č. 2: Rozhodnutie č. 2

V N. Moste 4/11 dňa 11.3. 2024

Účastník 2

AQUA - Kubiš s. r. o.

.....
Renáta K
konateľ s


AQUA - Kubiš s.r.o.
Hviezdoslavova 462/31
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46 615 008 IČ DPH: SK2023477995

V PIETIANOCH dňa 11.3. 2024

Účastník 1

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.


.....
Ing. V
predse

.....
Ivan Šiš
podpred

Číslo spisu
OU-PN-OSZP-2020/004087-004

Piešťany
29. 07. 2020

Vyhovuje



ROZHODNUTIE

Stavebné povolenie

Popis konania / Účastníci konania

Účelom uvedenej vodnej stavby bude zásobovanie „IBV“ vodou z verejného vodovodu.

Doručí sa

1. AQUA-Kubiš, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2. Obec Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, P.O.BOX 69, 917 01 Trnava
6. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 02 Trnava
7. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
9. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
10. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
11. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
12. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 47 Bratislava
13. OU - PN- OCDPK, Krajinská cesta č. 13, 921 01 Piešťany
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
15. Jozef Dovčík ml., Piešťanská 71/71, 922 31 Sokolovce
16. Jozef Dovčík st., Piešťanská 71/71, 922 31 Sokolovce
17. Helena Dovčíková, Piešťanská 71/71, 922 31 Sokolovce
18. Mário Bílik, 922 31 Ratnovce 308
19. Andrea Bíliková, 922 31 Ratnovce 308
20. Tomáš Pavlovič, 922 31 Jalšové 154
21. Marek Masár, 922 08 Rakovice 179
22. Bc. Roman Synilnýk, Hlboká 1/3036, 921 01 Piešťany
23. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ku spisu

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU-PN-OSZP“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR 372/1990 Zb. o priestupkoch v

znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva žiadateľovi AQUA-Kubiš, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona

„Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99 Sokolovce“ - "SO 01 Verejný vodovod - Vetva „V1“

ktorá bude zrealizovaná v rámci stavby „IBV“ na pozemkoch, parc. KN reg. „C“, č. 137/2, 136/99, 136/147, 141/1, k. ú. Sokolovce.

Obec Sokolovce podľa ust. § 117 stavebného zákona v súlade s § 120 ods.2 stavebného zákona vydala súhlas s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu“ v obci Sokolovce na pozemkoch parc. KN reg. „C“ č. 137/2, 136/99, 136/147, 141/1, k. ú. Sokolovce č. j. 209/2018-Ma/S zo dňa 10. 10. 2018 a v zmysle ust. § 39a ods. 3 stavebného zákona upustila od vydania územného rozhodnutia.

Účelom uvedenej vodnej stavby bude zásobovanie „IBV“ vodou z verejného vodovodu.

1. Podmienky povolenia:

Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „Rozšírenie verejného vodovodu - SO 01 Verejný Vodovod- Vetva „V1“ v rozsahu:

- vodovodné potrubie HDPE, DN 100, dĺžky 265,00 m
- podzemné hydranty DN 80 H1-K1, H2-V1, H3-K2

2. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
3. Nahradíť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodnej stavby, prípadne zabezpečiť uvedenie vecí do pôvodného stavu.
4. Počas realizácie vodnej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.
5. Po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie.
6. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
7. Spôsob uskutočnenia stavby bude dodávateľsky - určený výberovým konaním (AQUA-Kubiš, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom).
8. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. Stavbu dokončiť do troch rokov od začatia stavebných prác.
10. Po skončení prác je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).
11. Toto stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a účastníkov konania v zmysle § 70 stavebného zákona.
12. K pozemkom, ku ktorým stavebník nemá vlastnícke právo, treba predložiť najneskôr ku kolaudácii stavby súhlas vlastníkov, prípadne doklad o zriadení vecného bremena na pozemky, ktorými vedie trasa uvedenej vodnej stavby.
13. Podľa § 58 ods. 4 stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje

vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, alebo stavbám, prípadne súhlas vlastníka alebo užívateľa pozemku či stavieb na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

14. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude uvedená vodná stavba daná do užívania. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby, porcalizačné geodetické zameranie vodnej stavby, certifikáty od použitých materiálov, protokol o prebratí a odovzdaní vodnej stavby.

15. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 04. 04. 2019.

S predloženou projektovo dokumentáciou na stavbu „Sokolovce rozšírenie verejného vodovodu“ v k. ú Sokolovce, parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99, 215, 216 súhlasíme.

Na vyznačenom priestore sa nachádza distribučné vedenia v správe Západoslovenská distribučná, a.s. Pripravovanú stavbu je nutné skoordinať s investičným procesom výstavby energetických zariadení v danej lokalite, ktoré budú budované na základe Zmluvy o spolupráci medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a žiadateľom Jozef Dovčík. Existujúce energetické zariadenia v blízkosti je potrebné rešpektovať a dodržať ochranné pásmo. Žiadame dodržanie ochranného pásma od elektrizačnej sústavy na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky, na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku, podľa Zákona č. 251/2012 Z. z, § 43. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých vedení VVN, VN, a NN definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251 /2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti vedení VVN, VN a NN. Jestvujúce energetické zariadenia pred realizáciou stavby, je potrebné na základe objednávky požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov. Kontaktná osoba – p. Seman 0907/718082

- Pre pozemky dotknuté záberom ochranného pásma vedenia VVN žiadame dôrazne o uvedenie obmedzenia výstavby RO (len za hranicou ochranného pásma) do všetkých PD, vyjadrení, stanovísk.
- Parkovacie miesta (aj dočasné) pre všetky motorové vozidlá je možné zriadiť len v priestore mimo státi pod nadzemným vedením 110 kV, najbližšie však vo vzdialenosti 5 m (päť metrov) od krajného vodiča v smere od vedenia VVN.
- Komunikácie pre motorové vozidlá žiadame vybaviť dopravným značením s maximálnou podjazdnou výškou do 4 m.
- Statické objekty - umiestniť mimo ochranné pásmo - reklamné piliere, rampy, stožiare osvetlenia s výškou viac ako 4 m.
- V priestore pod vedením a v priestore s presahom na každú stranu vedenia 5 m od krajných vodičov je možné vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou nepresahujúcou 3 m, v priestore od hranice 5 m v smere od vedenia je možné vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m s obmedzením maximálnej výšky porastu tak, aby v prípade pádu porastu neboli zasiahnuté vodiče nadzemného elektrického vedenia VVN.
- Potrebné je dbať na obmedzenia počas výstavby, kde pri prácach v ochrannom pásme nadzemného vedenia VVN je potrebné dodržať vzdialenosť strojných zariadení a montovaných konštrukcií od vodičov min. 3 m. V prípade, že túto podmienku nie je možné dodržať je potrebné požiadať prevádzkovateľa o vypnutie vedenia.
- V priestore ochranného pásma nadzemného vedenia 110 kV nie je možné zriadiť stavebný dvor, skládku alebo úložisko materiálu (ani dočasne) alebo parkovacie miesta pre stavebné stroje a vozidlá.
- Pre zabezpečenie bezporuchovej a bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia, výkonov súvisiacich s pravidelnými prehliadkami a opravami žiadame trvale zabezpečiť vstup na pozemky a do objektu v rozsahu definovanom v § 11 Zákona o energetike č. 251 /2012 Z. z.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, vyjadrenie č. 6516/2019MOc zo dňa 06. 05. 2020.

S navrhovaným rozšírením verejného vodovodu s napojením na verejný vodovod v majetku a prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme.

Pre spracovanie PD pre stavebné povolenie uvádzame technické požiadavky, ktoré je nutné dodržať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku navrhovaného rozšírenia vodovodu našu vodárenskú spoločnosť:

- Vodovodné potrubie v celej dĺžke žiadame opatriť vyhladávacím vodičom CuFe 6mm², vyvedením a samostatných hydrantových poklopov na izolačnú dosku.
- Nad potrubie sa uloží fólia. Vrcholové body a armatúry sa označia orientačnými slúpkami a popisnými tabuľkami s uvedenými vzdialenosťami armatúr.
- Na oblúkoch, pod poklopami, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantami žiadame osadiť zaistovacie bloky.
- Vodovodné prípojky sa napoja na potrubie v minimálnej vzdialenosti 1 m od hydrantov. Vodovodné prípojky musia byť na vodovod napojené navŕtavicou sedlovou odbočkou s ventilom - elektrotvarovka a podzemné hydranty musia byť na vodovod napojené odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
- Pri umiestňovaní vodovodu, vzhľadom na ďalšie inžinierske siete, žiadame dodržať pri súbhu minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja potrubia na každú stranu.
- Upozorňujeme investora, že navrhovaný vodovod bude verejnými sieťami len v tom prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 3, odst. 2, právnická osoba so sídlom na území SR, siete musia byť uložené do verejného priestranstva s dodržaním ochranných pásiem v súlade so zákonom.
- Pokiaľ má byť vodovod po vybudovaní a uvedení do prevádzky, odovzdaný do prevádzky TAVOS, a.s., musí byť uložený vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TAVOS, a.s., naša spoločnosť nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
- Toto vyjadrenie sa vzťahuje len pre účely vydania územného a stavebného povolenia na vodné stavby, nie je vyjadrením k prípojkám pre jednotlivé nehnuteľnosti. PD prípojk, spracované pre nehnuteľnosti, bude možné, po kôlaudácii vodných stavieb po dohode s vlastníkom vodovodu, predložiť na vyjadrenie na TAVOS, a.s., Piešťany. Vyjadrenie vydáme k technickému riešeniu prípojk. Do usporiadania prevádzkových vzťahov s vlastníkom sietí TAVOS, a.s. nepripojí prípojku na verejnú sieť, ncosadí meradlo o dodávke vody s jednotlivými vlastníkmi stavebných pozemkov.
- Vodovodné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia vodných stavieb rieši len odbočenia z hlavných sietí. Vodovodnú prípojku pre každý rodinný dom je nutné riešiť individuálne, vyjadrenie k vodovodným prípojkám pre jednotlivé rodinné domy vydá TAVOS, a.s., až po vybudovaní verejného vodovodu a prevzatí našou spoločnosťou do prevádzky.
- Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom vodovode môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t. j. Tmavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany. Vydanie požiadaviek k návrhu vodných stavieb uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, jednak ako vlastník v súlade s § 15, 16 a/alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17, 18 verejných sietí, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0253/2019/Ga zo dňa 24. 04. 2019.

V záujmovom území sa nachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovod SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním povolenia na stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu“ za dodržania nasledovných podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP- D (www.spo-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612010655 zo dňa 22. 04. 2020.

K uvedenej stavbe dáva Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nasledovné pripomienky, ktoré žiadame zahrnúť do povolenia.

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 326521289.
4. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenájať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
7. Od 01. 01. 2017 v § 67c ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých

uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava, záväzné stanovisko č. KPUTT-2019/11758-2/33216/Tur zo dňa 30. 04. 2019.

Krajský pamiatkový úrad Trnava z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk s realizáciou stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Sokolovce - Pri starej studni“ navrhovanej na pozemkoch parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99, 136/216, 136/215, k. ú. Sokolovce súhlasí s podmienkami:

1. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je nutné uviesť telefonický kontakt.

2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo nim poverenou odbornou spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Michlovský, spol. s r. o, Letná 796/9, 921 01 Piešťany, vyjadrenie č. BA – 1014/2019 zo dňa 08. 04. 2019.

Stavbou „Rozšírenie verejného vodovodu Sokolovce“ nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

2. Radiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a.s. a elektrické prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si vykoná objednávateľ farbou alebo kolíkmi),

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,

- pred zahmutím vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na telef. číslo 033/773 20 32, mobil 0907 721 378,
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred zahmutím obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,
- nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušenie právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. a TZ.

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, vyjadrenie č. 04607/2019/SÚCTI-2 2891 zo dňa 20. 05. 2019.

S projektovou dokumentáciou pre územné a stavebné konanie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Sokolovce“ s križením cesty II/507 vetvou vodovodu súhlasím s týmito podmienkami:

Priekopa vedená pozdĺž cesty II/507 nesmie byť žiadnymi zemnými prácami narušená. Vodovod, ktorý bude križovať túto priekopu, musí byť riešený bezvýkopovou metódou, vedený v chráničke, a to min. 1,00 m pod dnom priekopy. Vodovod pod vozovkou cesty II/507 musí byť vedený v chráničke, v hĺbke min. 1,20 m pod niveletou vozovky a montážne jamy na pretlačanie musia byť umiestnené za cestným telesom min. 0,50 m od vonkajšej hrany priekopy. Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/507 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestou II/507 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Piešťany č. tel. 033/7621627. Premávka na ceste II/507 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Okresný úrad Piešťany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany, vyjadrenie č. OU-PN-OCDPK-2019/003759 zo dňa 11. 04. 2019.

V zmysle § 3 ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), k predloženej projektovej dokumentácii stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Sokolovce, parc. č. 141/1, 137/2, 13/147, 136/99, Sokolovce“ vydávame ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy nasledovné stanovisko:

1. Pri vydaní povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov i pri samotnej realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

2. Každý prípadný zásah do telesa cesty II/507 môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií /napojenie na inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/.

3. V prípade, že v rámci realizácie stavby dôjde k obmedzeniu alebo ohrozeniu cestnej premávky na ceste II/507, stavebník je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavby prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosného dopravného značenia, ktoré na základe žiadosti vydá Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia sa predkladá v 3 vyhotoveniach. Určenie na použitie prenosného dopravného značenia musí byť vydané do vydania stavebného povolenia.

4. V rámci realizácie stavby má prísť k zvláštnemu užívaniu cesty, ktorým bude uloženie vodovodného potrubia do telesa cesty II/507. Tento zásah môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie cesty (ďalej len ZUC). Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií požaduje, aby toto ZUC bolo vykonané bezrozkopávkovým spôsobom, t. j. formou kolmého pretlačania pod cestou. Žiadosť o povolenie ZUC je stavebník povinný podať na Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií min. 4 týždne pred uskutočnením ZUC.

5. Projektová dokumentácia stavby "Rozšírenie verejného vodovodu, parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99, Sokolovce" musí byť predložená SaÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava.

6. Každý ďalší stupeň projektovej dokumentácie hore uvedenej stavby musí byť predložený Okresnému úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na vyjadrenie.

7. Realizáciou stavby nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe cesty II/507, taktiež nesmú byť narušené odtokové pomery odtoku dažďovej vody z tejto cesty.
8. Na ceste II/507 počas realizácie stavby, nemôže byť uložený žiadny materiál ani zemina z výkopov.
9. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisteniu vozovky cesty II/507, prípadné znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené.
10. Prípadné poškodenie cesty II/507 alebo jej súčastí musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného stavu.
11. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu "Rozšírenie verejného vodovodu, par. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99, Sokolovce" v prípade, že budú dodržané podmienky uvedené v bodoch č. 1. až 10.
12. V prípade, že v rámci stavby dôjde k porušeniu ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, bude voči stavebníkovi zahájené priestupkové konanie v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Majetkovoprávne vzťahy:

Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. KN reg. „C“ č. 137/2, 13/147, k. ú. Sokolovce, ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 700 zo dňa 21. 07. 2020 vo vlastníctve Obce Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce, na pozemku parc. KN reg. „C“ č. 136/99, k. ú. Sokolovce, ktorý je podľa listu vlastníctva č. 1567 zo dňa 11. 02. 2020 vo vlastníctve Jozef Dovčík, Piešťanská 71/71, 922 31 Sokolovce, na pozemku parc. KN reg. „C“ č. 141/1, ktorý nemá založený list vlastníctva.

Všeobecné ustanovenia:

1. Projekt vypracoval: Ing. Rudolf Hasička, 5965* A2
2. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky - výberovým konaním (AQUA Kubiš, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
3. Celkový náklad stavby: 20 000,- eur

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Odôvodnenie

Dňa 30. 04. 2020 bola na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť stavebníka Jozef Dovčík, Piešťanská 71/71, 922 31 Sokolovce v zastúpení AQUA-Kubiš, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 46 615 008 o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu par. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99 Sokolovce“, ktorá bude realizovaná v rámci stavby „IBV“ na pozemkoch, parc. KN reg. „C“, č. 137/2, 136/99, 136/147, 141/1, k. ú. Sokolovce.

Projekt rieši rozšírenie verejného vodovodu v severnej časti obce Sokolovce. V súčasnosti je v predmetnej lokalite jeden rodinný, za ktorým bude vybudovaných päť rodinných domov a na druhej strane asi desať rodinných domov. Účelom PD je zabezpečiť pitnú vodu z rozšíreného verejného vodovodu. Navrhnuté je rozšírenie existujúceho verejného vodovodu v obci, napojením na verejný vodovod PVC DN 200. Rozšírenie verejného vodovodu bude z potrubia HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 DN 100, dĺžky 265, 00 m. Prechod popod štátnu cestu je navrhnutý v oceľovej chráničke DN 200 mm, dĺžky 10,00 m. Na začiatku a na konci pretláčania bude štartovacia a cieľová jama. Na vodovodnom potrubí budú osadené podzemné hydranty DN 80 vo funkcii vzdušníka a kalníkov. Na vodovodnom potrubí bude uložený vyhľadávaci vodič.

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám oznámením pod č. OU-PN-OSZP-ŠVS/2020/004087-002 zo dňa 21. 05. 2020. Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší orgán štátnej vodnej správy upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. V oznámení o začatí stavebného konania určil lehotu, v rámci ktorej sa mohli všetci účastníci stavebného konania, dotknuté orgány a organizácie štátnej správy vyjadriť a uplatniť prípadné námietky k predmetnej veci.

Ku konaniu boli predložené nasledujúce doklady:

- Projektová dokumentácia „Rozšírenie verejného vodovodu par. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99 Sokolovce 03/2019 - 3 paré,

- Výpis z listu vlastníctva č. 1567 zo dňa 11. 02. 2020.
- Výpis z listu vlastníctva č. 700 zo dňa 21. 07. 2020.
- Originál kópie katastrálnej mapy zo dňa 21. 07. 2020.
- Súhlas podľa ust. § 117 stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu“ v obci Sokolovce na pozemkoch parc. KN reg. „C“ č. 137/2, 136/99, 136/147, 141/1, k. ú. Sokolovce č. j. 209/2018-Ma/S zo dňa 10. 10. 2018, ktorý vydala obec Sokolovce a upustenie v zmysle ust. § 39a ods. 3 stavebného zákona od vydania územného rozhodnutia.
- Súhlas s vydaním stavebného povolenia zo dňa 28. 04. 2020.
- Stanoviská, vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy.

Na základe žiadosti, predložených dokladov a výsledku stavebného konania tunajší orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- eur bankovým prevodom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Peter Sedlák
vedúci odboru

Doručuje sa

AQUA-Kubiš s. r. o.
Hviezdoslavova 462 31
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Obec Sokolovce
Piešťanská 234 84
922 31 Sokolovce
Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská
817 62 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44b
825 11 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
Limbová 6053 6
917 09 Trnava
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Trnava
Cukrová
917 01 Trnava
Slovenská republika

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10
921 79 Piešťany
Slovenská republika

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
Letná
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Bulharská 39
918 53 Trnava
Slovenská republika

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava
Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch
Dopravná
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Jozef Dovčík
Piešťanská 71 71
922 31 Sokolovce
Slovenská republika

Jozef Dovčík
Piešťanská 71 71
922 31 Sokolovce
Slovenská republika

Helena Dovčíková
Piešťanská 71 71
922 31 Sokolovce
Slovenská republika

Mário Bílik
Ratnovce 308
922 31 Ratnovce
Slovenská republika

Andrea Bíliková
Ratnovce 308
922 31 Ratnovce
Slovenská republika

Tomáš Pavlovič
Jalšové 154
922 31 Jalšové
Slovenská republika

Marck Masár
Rakovice 179
922 08 Rakovice
Slovenská republika

Roman Synilnyk
Hlboká 3036 1
921 01 Piešťany
Slovenská republika



OKRESNÝ ÚRAD PIEŠŤANY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany

Číslo spisu

OU-PN-OSZP-2021/000662-003

Piešťany

23. 02. 2021



To
na
dň

Rozhodnutie

kolaudačné rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Doručí sa

1. AQUA-Kubiš, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2. Obec Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce
3. Jozef Dovčík ml., Piešťanská 71/71, 922 31 Sokolovce
4. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
5. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ku spisu

Na vedomie:

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
7. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 02 Trnava

Výrok

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU-PN-OSZP“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva navrhovateľovi:

AQUA-Kubiš, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 46 615 008

podľa ustanovenia § 26 vodného zákona v súlade s ustanovením § 81 a § 82 stavebného zákona

povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby

„Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99 Sokolovce“ - „SO 01 Verejný vodovod - Vetva „VI“,

ktorá bola zrealizovaná v rámci stavby „IBV“ na pozemkoch, parc. KN reg. „C“, č. 137/2, 136/99, 136/147, 141/1, k. ú. Sokolovce.

Zrealizovanie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PN-OSZP-2020/004087-004 zo dňa 29. 07. 2020 (právoplatnosť dňa 10. 09. 2020).

1. Podmienky povolenia::

Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99 Sokolovce“ „SO 01 Verejný vodovod - Vetva „V1“ v rozsahu:

- Vodovodné potrubie HDPE, DN 100, dĺžky 265,00 m.
- Podzemné hydranty DN 80 – H1-K1, H2-V1, H3-K2.
- Signalizačný vodič.
- Ocel'ová chránička DN 200, dĺžky 10,00 m.

2. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodných stavieb, prerokovať s tunajším úradom.
3. Užívateľ a vlastník vodnej stavby zabezpečí jej pravidelnú údržbu a revíziu.
4. Obetónovať a osadiť poklopy na vodovodných armatúrach – šupátka, podzemné hydranty.
5. Osadiť orientačné stĺpiky s popisnými tabuľkami k podzemným hydrantom.
6. Uvedenú vodnú stavbu prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku.
7. Vodnej stavbe musí byť venovaná trvalá starostlivosť tak, aby slúžila svojmu účelu bez ohrozenia životného prostredia.
8. Prevádzkovateľom uvedenej vodnej stavby musí byť odborne spôsobilá osoba.
9. Zásahy do technológie môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, AQUA-Kubiš, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 46 615 008 podal dňa 16. 12. 2020 na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu: „Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99 Sokolovce“ „SO 01 Verejný vodovod - Vetva „V1“, ktorá bola zrealizovaná v rámci stavby „IBV“ na pozemkoch, parc. KN reg. „C“, č. 137/2, 136/99, 136/147, 141/1, k. ú. Sokolovce.

Zrealizované bolo rozšírenie existujúceho verejného vodovodu v obci, napojením na verejný vodovod PVC DN 200. Rozšírenie verejného vodovodu je z potrubia HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 DN 100, dĺžky 265, 00 m. Prechod popod štátnu cestu je zrealizovaný v ocel'ovej chráničke DN 200 mm, dĺžky 10,00 m. Na vodovodnom potrubí sú osadené podzemné hydranty DN 80 vo funkcii vzdušníka a kalníkov. Na vodovodnom potrubí je uložený vyhľadávací vodič.

Zrealizovanie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PN-OSZP-2020/004087-004 zo dňa 29. 07. 2020 (právoplatnosť 10. 09. 2020).

Na základe predloženého návrhu stavebníka tunajší úrad oznámil oznámením č. OU-PN-OSZP-2020/010378-002 zo dňa 29. 12. 2020 začatie kolaudačného konania všetkým účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám a nariadil ústne pojednávanie, na deň 16. 02. 2021 (utorok) o 11.00 hod. so zrazom účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií na mieste stavby.

Na konaní tunajší úrad zistil, že vodná stavba bola zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou pri stavebnom konaní. Zo strany ostatných účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky, preto tunajší orgán štátnej vodnej správy vyhovel žiadosti o kolaudáciu vodnej stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ku konaniu stavebník predložil nasledovné doklady, ktoré sú podkladom na vydanie rozhodnutia:

- Porealizačné geodetické zameranie vodnej stavby : „Rozšírenie verejného vodovodu“ október, november 2020.
- Projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99“, 6-11/2020.
- Zápis o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby zo dňa 26. 11. 2020.
- Zápis o tlakovej skúške č. 1 zo dňa 24. 11. 2020.
- Protokol o skúške vzorky č. 3113/2020 zo dňa 09. 12. 2020.

- Záznam o preskúšaní signalizačného vodiča zo dňa 20. 11. 2020.
- Prevádzkový poriadok „Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 136/99“ Sokolovce, SO 01 Verejný vodovod, 01/2021.
- Kópia právoplatného stavebného povolenia, ktorým bolo povolené zrealizovanie uvedenej vodnej stavby.
- Certifikáty a vyhlásenia zhody použitých stavebných výrobkov

Na základe žiadosti, predložených podkladov a výsledku kolaudačného konania tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 60, - eur potvrdením o úhrade správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Peter Sedlák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10004

Doručuje sa

AQUA-Kubiš s. r. o., Hviezdoslavova 31/462, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Obce Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce, Slovenská republika
Jozef Dovčík, Piešťanská 71/71, 922 31 Sokolovce, Slovenská republika
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, Slovenská republika

