

Ev. číslo zmluvy: **285** /2021

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K VODNEJ STAVBE

uzatvorená podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných právnych predpisov účinných na území SR (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Účastník 1: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Zastúpený: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bank. spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, Vložka číslo: 10263/T
(ďalej len „Účastník 1“)

a

Účastník 2: Obec Šelpice
So sídlom: č. 195, 919 09 Šelpice
Štatutárny zástupca: Ružena Opáľková - starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu IBAN: SK19 5600 0000 0010 7615 8001
IČO: 00 682 225
DIČ: 2021147711
(ďalej len „Účastník 2“ a Účastník 1 a Účastník 2 spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu za nasledujúcich podmienok:

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15. februára 2021 Zmluvu o spolupráci na realizácii investície, ev. č. 8/2021 (ďalej len „zmluva o spolupráci“), ktorej predmetom bolo zaradenie požiadavky Účastníka 2 do investičného plánu Účastníka 1 a následná realizácia investície za podmienok dohodnutých zmluvou o spolupráci. V nadväznosti na uzatvorenie zmluvy o spolupráci sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení zmluvy, ktorou sa splní záväzok Účastníka 2 vyplývajúci z čl. VI ods. 1 tretia odrážka zmluvy o spolupráci. Zmluva je akcesorickej povahy k zmluve o spolupráci.

Účastník 2 ako stavebník zrealizoval investíciu (stavbu) podľa čl. IV zmluvy a nadobudol ju do svojho výlučného vlastníctva. Samotná stavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, nakoľko sa jedná o inžiniersku stavbu [§ 43a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)]. Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k špecifikovanej stavbe, čím si Účastník 2 plní svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy o spolupráci a s odkazom na čl. V ods. 6 zmluvy o spolupráci sa jedná o prevod odplatného charakteru za podmienok dohodnutých zmluvou o spolupráci.

Článok I Predmet zmluvy

1.1. Účastník 2 na základe zmluvy prevádza na Účastníka 1 vlastnícke právo k vodnej stavbe (verejnej kanalizácii):

Názov: **Kanalizácia Šelpice - zberače D2, D2-1, D2-1-1, D2-4**

Miesto realizácie

stavby: k. ú. Šelpice, parc. reg. C č. 232/2, 234/2, 978/1, 1141/9, 1144, 1147/4, 1149/3, 1151/4, 1150/1, 1162/1

Číslo a názov stavebného objektu:

- **Zberač D2**
 - potrubie PVC DN 300 v celkovej dĺžke 125,0 m (napojené na jest. časť zberača D2 v šachte Š57
 - pod štátnou cestou I/51 je potrubie uložené v ocelevej chráničke DN500
 - betónové prefabrikované šachty DN1000 v počte 4 ks
 - odbočky pre prípojky PVC DN 300/150 v počte 9 ks
- **Zberač D2-1**
 - potrubie PVC DN 300 v celkovej dĺžke 120,0 m (napojené na jest. časť zberača D2 v novej šachte Š51.4
 - betónové prefabrikované šachty DN1000 v počte 3 ks
 - odbočky pre prípojky PVC DN 300/150 v počte 8 ks
- **Zberač D2-1-1**
 - potrubie PVC DN 300 v celkovej dĺžke 257,0 m (napojené na jest. časť zberača D2 v novej šachte Š51.4
 - betónové prefabrikované šachty DN1000 v počte 10 ks
 - odbočky pre prípojky PVC DN 300/150 v počte 18 ks
- **Zberač D2-4**
 - potrubie PVC DN 300 v celkovej dĺžke 80,0 m (napojené na zberač D2 v šachte Š58
 - pod štátnou cestou I/51 je potrubie uložené v ocelevej chráničke DN500
 - betónové prefabrikované šachty DN1000 v počte 4 ks
 - odbočky pre prípojky PVC DN 300/150 v počte 5 ks
 - združená prípojka PVC DN 200 v počte 1 ks

, ktorá bola zrealizovaná na základe

- povolenia na uskutočnenie vodnej stavby Kanalizácia Šelpice (pre zberač D2-1, D2 a D2-4) – č. G 2003/01708/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 8.9.2003, ktoré vydal Okresný úrad Tmava, odbor životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad. Uvedené stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2003.

- povolenia na uskutočnenie vodnej stavby Šelpice - kanalizácia - D2-1-1 (pre zberač D2-1-1) – č. OU-TT-OSZP3-2019/012656/ŠVS/BB zo dňa 5.6.2019, ktoré vydal

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad. Uvedené stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.7.2019 (ďalej obe stavebné povolenia spoločne len „Rozhodnutie 1“).

Trvalé užívanie vyššie špecifikovanej vodnej stavby bolo povolené na základe Rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č.: OU-TT-OSZP3-2021/022871-003 zo dňa 21. septembra 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. októbra 2021 (ďalej len „Rozhodnutie 2“).

- 1.2. Technické parametre vyššie špecifikovanej vodnej stavby, jej jednotlivých častí a bližší popis zariadení sú špecifikované v projektovej dokumentácii vyhotovenej Hydroteam, s.r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň.
- 1.3. Vodná stavba v rozsahu podľa ods. 1.1 tohto článku zmluvy je predmetom prevodu na základe zmluvy (ďalej tiež len „predmet prevodu“).
- 1.4. Detailná špecifikácia predmetu prevodu sa nachádza v Rozhodnutí 1 a Rozhodnutí 2, ako aj v geodetickej dokumentácii, ktorú Účastník 2 odovzdal Účastníkovi 1 pred uzatvorením tejto zmluvy. Rozhodnutie 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 1 a Rozhodnutie 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 2.
- 1.5. Účastník 1 sa zaväzuje, že prevezme predmet prevodu za podmienok stanovených v zmluve do svojho výlučného vlastníctva a bude znášať riziká a náklady spojené s týmto vlastníctvom, osobitne s užívaním a prevádzkou predmetu prevodu, ktoré podliehajú regulácii najmä na základe zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v.z.n.p.

Článok II

Stav predmetu prevodu

- 2.1. Účastník 2 vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu prevodu, predmet prevodu nemá ku dňu platnosti zmluvy žiadne právne ani skutkové (faktické) vady, ktoré by bránili Účastníkovi 1 v nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu prevodu, prípadne v riadnom užívaní predmetu prevodu.
- 2.2. Účastník 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia predmetu prevodu, na ktoré by mal Účastníka 1 osobitne upozorniť. Účastník 2 rovnako vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy si zaobstaral súhlas vlastníka s napojením sa na stavebný objekt verejnej kanalizácie, na ktorý sa predmet prevodu stavebno-technologicky napája.
- 2.3. Účastník 2 súčasne vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, nájomné práva, obmedzenia prevoditeľnosti alebo iné ťarchy.
- 2.4. Účastník 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy. Účastník 2 vyhlasuje, že zmluvu uzatvára so súhlasom obecného zastupiteľstva Obce Šelpice, pričom príslušné uznesenie tvorí prílohu č. 3 zmluvy.
- 2.5. Účastník 1 vyhlasuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil so stavom predmetu prevodu, tento je mu známy a predmet prevodu v tomto stave nadobúda do súkromného vlastníctva.
- 2.6. Účastník 2 vyhlasuje, že jeho právo scudziť predmet prevodu (zmluvná voľnosť) nie je ani len čiastočne obmedzené rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci a nie sú mu známe ani žiadne okolnosti, ktoré by toto jeho právo obmedzovali.

- 2.7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pokiaľ sa niektoré z vyhlásení Účastníka 2 obsiahnuté v tomto článku zmluvy ukáže ako nepravdivé, má Účastník 1 nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- Eur za každé vyhlásenie, ktoré sa po platnosti zmluvy ukázalo ako nepravdivé. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Účastníka 1 na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním Účastníka 2.

Článok III

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu prevodu, ktorý je povahou inžinierska stavba, prechádza na Účastníka 1 dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. IV ods. 4.5. zmluvy.
- 3.2. V čl. V ods. 6 zmluvy o spolupráci bol zmluvnými stranami dohodnutý odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu s tým, že kúpna cena sa bude rovnáť Účastníkom 1 poskytnutej zálohe podľa čl. V ods. 1 zmluvy o spolupráci s tým, že zmluvné strany sú oprávnené si započítať svoje vzájomné pohľadávky vzniknuté pri plnení zmluvy. V súlade s predmetným ustanovením zmluvy o spolupráci sa zmluvné strany dohodli na tom, že pohľadávka Účastníka 1 voči Účastníkovi 2 na zaplatenie (vrátenie) zálohy vo výške podľa čl. V ods. 1 zmluvy o spolupráci sa započíta na pohľadávku Účastníka 2 voči Účastníkovi 1 na zaplatenie kúpnej ceny za scudzenie vlastníckeho práva k predmetu prevodu, ktorá sa rovná výške zálohy podľa čl. V ods. 1 zmluvy o spolupráci. Po vzájomnom započítaní pohľadávok si preto zmluvné strany nebudú z titulu scudzenia vlastníckeho práva poskytovať recipročne žiadne peňažné plnenie.

Článok IV

Záverečné ustanovenia zmluvy

- 4.1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník* v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. V prípade rozporu medzi zmluvou a zmluvou o spolupráci, majú prednosť ustanovenia zmluvy o spolupráci.
- 4.2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
- 4.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. *Civilný sporový poriadok*. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
- 4.4. Účastník 2 berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. *o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)* ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve.
- 4.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 rovnopisy.

- 4.6. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zjavne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľné súčasť zmluvy:

Príloha č. 1: Rozhodnutie č. 1

Príloha č. 2: Rozhodnutie č. 2

Príloha č. 3: Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Šelpice zo dňa
26.01.2022, ktorým schválilo uzatvorenie zmluvy.

V Šelpiciach dňa 26.01.2022

V Pietřanoch, dňa 26.01.2022

Účastník 2
Obec Šelpice

.....
Ružena Opálková
starosta obce



Účastník 1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.


.....
Ing. Vladimír Púčik /
predseda predstavenstva

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva

Okresný úrad v Trnave
odbor životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava, tel. 033/5564 305


Úsek: ochrany vôd
G 2003/01708/ŽP-ŠVS/Ba

V Trnave dňa 8.9.2003



Toto rozhodnutie nadobúda
právnoplatnosť

do:
v Trnave
do:



Podpis: _____

ROZHODNUTIE

Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a

investorovi : Obec Šelpice v zastúpení starostkou obce

p o v o l e n i e v e r e j n o u v y h l á š k o u

v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách na uskutočnenie vodnej stavby :

Kanalizácia Šelpice

Podmienky rozhodnutia :

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:

SO 01 Zberače

zberač D	DN 300	PVC	dĺžky	482 m
	DN 400	PVC	dĺžky	510 m
zberač D1	DN 300	PVC	dĺžky	453 m
zberač D2	DN 300	PVC	dĺžky	515 m
zberač D2-1	DN 300	PVC	dĺžky	107 m
zberač D2-2	DN 300	PVC	dĺžky	55 m
zberač D2-3	DN 300	PVC	dĺžky	447 m
zberač D2-4	DN 300	PVC	dĺžky	232 m
zberač D3	DN 300	PVC	dĺžky	118 m
zberač D3-1	DN 300	PVC	dĺžky	38 m
zberač D4✓	DN 300	PVC	dĺžky	236 m
zberač D4-1	DN 300	PVC	dĺžky	73 m
zberač D4-2	DN 300	PVC	dĺžky	30 m
zberač D5	DN 300	PVC	dĺžky	23 m

strana č. 2 k rozhodnutiu č. G 2003/01708/ŽP-ŠVS/Ba

zberač D6	DN 300	PVC	dĺžky	57 m
zberač D7	DN 300	PVC	dĺžky	37 m
stoka GV	DN 300	PVC	dĺžky	283 m

Celková dĺžka gravitačnej stokovej siete je 3 696 m

Výtlačné potrubie :

výtlač V1 DN 80 PE10 dĺžky 543 m

Domové prípojky : 251 kusov DN 150 PVC celkovej dĺžky 1 757 m

SO 02 Prečerpávacia stanica

SO 03 Križovanie kanalizácie so železnicou

SO 04 NN prípojka

katastrálne územie : Šelpice

na pozemku parc. č. : 884/2, 884/1, 234/2, 232/2, 232/3, 235/1, 2/5.2/1, 236/1, 235/3, 1100/1, 235, 1103/1, 1100/2, 103/2, 1161, 160/1, 1159, 1158/1, 1157/3, 1156, 1155/3, 1154/1, 1153 3, 1150 2, 1148, 1146/4, 1145/4, 1141/10, 1141/11, 1141/4, 1140/3, 1138/3, 1136/3, 1135 1, 1134 3, 1133 9, 1129 3, 1127/1, 1125/1, 1124/3, 1125/7, 1122/1, 1122/2, 1120

Všeobecné údaje :

a) Investor : Obec Šelpice

b) Projektant : Hydroteam spol. s r.o., Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava

c) Dodávateľ : bude vybraný vo výberovom konaní

d) Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia „Šelpice - kanalizácia“, ktorú vypracoval Hydroteam s r.o., Bratislava Ing. Ľuboš Hollý 2187*Z*2-2, v septembri 2002.

Rozhodnutie o umiestnení stavby : na uvedenú stavbu bolo vydané Okresným úradom v Trnave, odborom životného prostredia, oddelením stavebného poriadku územné rozhodnutie č. G2002/03143/ŽP-SP/So zo dňa 28.10.2002.

2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stavba nebude začatá.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Šelpice - kanalizácia“, ktorú vypracoval Hydroteam s r.o., Bratislava Ing. Ľuboš Hollý 2187*Z*2-2, v septembri 2002.
4. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení.
6. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 48 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
7. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

8. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na stavbe na zamýšľaný účel.
9. Zabezpečiť dodržanie ustanovení v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
10. Pred zahájením výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí.
11. Oznámiť písomne tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní.

12. Zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyjadrenia :

Tmavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany : 872/2002/Re zo dňa 7.5.2002

- pri výstavbe kanalizácie dôjde k súbehu kanalizácie a vodovodu, ako i ku križovaniu vodovodných prípojok. Tieto zariadenia na základe objednávky vytýčia pracovníci nášho VHS Tmava, tel.č. 5536926.

- upozorňujeme však investora, že i napriek tomu, že sú v dokumentácii dodržané min. pozdĺžne sklony gravitačných stôk podľa STN 736701, stoková sieť, resp. jej časti s min. pozdĺžnymi sklonmi budú mať zvýšené prevádzkové nároky na ich prevádzku a údržbu.

SV P s.p. OZ Povodie Váhu Piešťany : 1156-1/2001 zo dňa 12.11.2002

- nema pripomienky

SPP a.s., PLS Tmava : 1520/2001/987/OI zo dňa 28.11.2001

- súhlasíme za podmienky, že pri realizácii budú rešpektované naše existujúce rozvody a zariadenia

- v záujmovej oblasti sa nachádzajú plynovody v našej správe, v situácii zakreslené informatívne bez plynových prípojok

- s prevádzkovanými plynovodmi dodržať STN 73 6005, 38 6415, 38 6413 a ostatné spolu súvisiace normy a predpisy

- upozorňujeme investora na povinnosť pred zahájením zemných prác zaistiť vytýčenie. Termín je možný dohodnúť na č.tel. 033 5515 127 s p. Bajzom

- pri odkrytí plynovodu prizvať zástupcu PLS Tmava na kontrolu neporušenosti plynovodu

- pri križovaní a súbehu s plynárenským zariadením žiadame prevádzať výkopové práce do vzdialenosti 1 m ručne

- každý zásah do nášho zariadenia bude považovaný za udalosť vyvolanú investorom na náklad investora stavby

OU v Tmave - odbor dopravy, PK a IOV : A 02/03689 Ja zo dňa 21.1.2002

OU v Tmave - odbor dopravy, PK a IOV : L 02/08329 Ja zo dňa 3.6.2002

- v zmysle § 18, odst. 6, zák. č. 135/61 Zb. v úplnom znení zák.č. 193/97 Z.z. v znení zmien a doplnkov zák.č. 395/98 Z.z., zák.č. 343/99 Z.z., zák.č. 388/2000 Z.z. a zák.č. 439/01 Z.z. súhlasíme s uložením projektovanej kanalizácie do vozovky ciest v pozdĺžnom smere nasledovne :

- zberač D2 môže byť uložený vo vozovke cesty I/51 iba v úsekoch jeho staničenia 0,240 až 0,340 a 0,485 až 0,515

- zberač D2-1 môže byť uložený vo vozovke cesty I/51 iba v úseku jeho staničenia 0,013 až 0,092

- stoka GV môže byť uložená vo vozovke cesty III/05129 iba v úseku jej staničenia 0,000 až 0,047

- v úsekoch, kde budú zberače a stoka uložené vo vozovkách ciest I/51 a III/05129 musí byť hrana výkopu ryhy vo vzdialenosti min. 1,0 m od obrubníka vozovky resp. asfaltového okraja vozovky

- v úsekoch, kde budú zberače a stoka uložené vo vozovkách ciest I/51 a III/05129 musí byť hrana výkopu ryhy vo vzdialenosti min. 1,0 m od obrubníka vozovky resp. asfaltového okraja vozovky

- s navrhovanou spätnou úpravou rozkopaných vozoviek ciest I/51 a III/05129 súhlasíme za podmienky, že podkladový betón hr. 25 cm a živičná úprava, ktorej hrúbku žiadame zväčšiť na hr. 20 cm budú po zásype ryhy rozšírené o 25 cm na každú stranu ryhy

- v úsekoch, kde budú zberače uložené vo vozovke cesty 1/51 musia byť súčasne so zberačmi budované aj domové prípojky, ktoré musia byť realizované pretláčaním zostávajúcej časti cesty bez narušenia vozovky

- stoku GV mimo úseku 0,000 až 0,047 žiadame viesť vo vzdialenosti min. 1,0 m od asfaltového okraja vozovky. Zelený pás pozdĺž vozovky tejto cesty je cestným pozemkom, čiže pôjde o tzv. zvláštne užívanie cesty na ktoré bude potrebné osobitné povolenie
- kanalizačné šachty a ich poklady, ktoré sú súčasťou projektu

- kanalizačné šachty a ich poklapy, ktoré budú budované vo vozovkách ciest I/51 a III/05129 musia byť osadené presne do výšky nivelety vozovky cesty a musia byť prispôsobené priečnym a pozdĺžnym spádom krytu vozovky

- počas realizácie stavebných a zemných prác nesmie byť na vozovkách ciest skladovaný žiadny stavebný materiál ani zemina z výkopov. Vozovky nesmú byť poškodzované ani znečisťované

- zberače a stoka ukladané do vozoviek ciest a v úsekoch tesného súbehu s vozovkami musia byť budované po úsekoch dĺžky max. 50 m. Tejto podmienke je nutné prispôbiť aj návrh prenosného dopravného značenia. Prenosné dopravné značenie na ceste III/05129 je potrebné doplniť o značky upravujúce prednosť v jazde (B34 a D7). O vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia je potrebné požiadať pri ceste I/51 Krajský úrad Trnava odbor dopravy a CH a pri ceste III/05129 Okresný úrad v Trnave, odbor dopravy a CH.

SSC SaU Trnava : 1954/2002 zo dňa 12.7.2003

- všetky priečne križenia cesty I/51 kanalizačnými zberačmi, kanalizačnými prípojkami a cesty III 05129 gravitačnou kanalizáciou požadujeme realizovať pretláčaním. Vrch chráničiek bude min. 1,2 m pod niveletou ciest

- s uložení kanalizácie do vozovky cesty I/51 súhlasíme v týchto prípadoch : zberač D2 v dĺžke 100 m resp. 30 m , zberač D2-1 v dĺžke 79 m . V týchto úsekoch hrana výkopu ryhy bude vzdialená min. 1.0 m od cestného obrubníka. V týchto úsekoch požadujeme súčasne vybudovať aj domové prípojky

- uloženie gravitačnej kanalizácie do cesty III/05129 v dĺžke 47 m bude nasledovné : hrana výkopu bude vzdialená min. 1,0 m od asfaltového okraja vozovky cesty III/05129

- stoka GV bude vzdialená min. 1,0 m od asfaltového okraja vozovky cesty III/05129 (mimo úseku 0,00 - 0,047)

- kanalizačné šachty a ich poklapy požadujeme osadiť do jestvujúcej nivelety vozoviek ciest I/51 a III/05129. Zároveň ich sklon požadujeme prispôbiť priečnym a pozdĺžnym spádom krytom vozoviek

- spätná úprava horeuvedených rozkopaných ciest bude podľa priloženého vzorového priečného rezu, ktorý je neoddeliteľnou časťou nášho vyjadrenia

- zemina z výkopu ako aj iný materiál počas realizácie stavby nesmie byť skladovaný na vozovkách ciest I/51 a III/05129

ŽSR, GR-odbor železničných tratí a stavieb : 27/2002-O 430-Ka-4 zo dňa 4.2.2002

- investor pri realizácii stavby zabezpečí stabilitu železničného telesa zapažením štartovacej jamy pri pretlačaní chráničky
- investor stavby splní podmienky v stanovisku ŽSR Správy železničných tratí a stavieb Tmava č.j. 176/2002 zo dňa 21.1.2002
- pri stavbe budú rešpektované podmienky vyjadrenia ŽSR Sp EE Bratislava Východ č.j. 180/2002-Ša zo dňa 22.1.2002 a Sp TZT Leopoldov č.j. 93/2001-C zo dňa 14.11.2001
- investor stavby dohodne začatie stavby a uzavre dohodu o vykonávaní dozoru na stavbe s ŽSR - Správou železničných tratí a stavieb Tmava
- investor si pred vydaním súhlasu ŠDÚ Bratislava zabezpečí vyjadrenie Správy riadenia dopravy a strediska hospodárenia s majetkom, odd. hospodárenia s majetkom Tmava, ktoré bude v plnom rozsahu rešpektovať
- stavba nesmie narušiť stabilitu železničného telesa ani jeho odvodňovací systém
Štátny dráhový úrad Bratislava : 3032/03-ŠDÚ/S-Tk zo dňa 24.7.2003
- súhlas na zriadenie stavby sčasti v ochrannom pásme dráhy za podmienok :
- po dobu výstavby zodpovedáte pri styku s dráhou a jej zariadeniami za ich ochranu, bezpečnú prevádzku a ochranu osôb pracujúcich v obvode dráhy
- zaistiť plynulosť a bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe podľa dráhových predpisov a podľa podmienok dohody uzatvorenej medzi stavebníkom a dráhovým podnikom - ŽSR, Generálnym riaditeľstvom Bratislava
- prevádzkovateľ stavby, ak si to vyžiada stavba alebo prevádzka dráhy, je povinný stavbu prispôbiť technickým podmienkam dráhy a prevádzky dopravy na dráhe a to úpravou alebo preložením stavby
- stavbu v obvode dráhy a v OPD zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej ŠDÚ v spravnom konaní v zmysle platných STN a dráhových predpisov. Prípadné zmeny stavby nie je možné zrealizovať bez predchádzajúceho súhlasu ŠDÚ
- stavbou nenarušiť stabilitu a odvodnenie železničného telesa. Dodržať trvalo rozhládové pomery na železničnej trati
- dodržať podmienky stanovené v súhrnnom vyjadrení ŽSR, GR Bratislava č. 207/2002-O 430-Ka-4 zo dňa 4.2.2002 a v dielčích vyjadreniach výkonných zložiek ŽSR
- požiadať o vytýčenie káblov ŽSR a o dozor v zmysle vyjadrenia ŽSR, Správy oznamovacej a zabezpečovacej techniky Leopoldov zn. 93/2001-C zo dňa 14.11.2001 a ŽSR, Správy energetiky a elektrotechniky Bratislava zn. 180/2002-Ša zo dňa 22.1.2002
- po ukončení stavby ku kolaudačnému konaniu zabezpečiť prizvanie ŽSR, Správy železničných tratí a stavieb Tmava
- toto rozhodnutie platí 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie
ZSE a.s., PS Tmava : zo dňa 23.1.2002
- pri umiestňovaní stavby a vykonávaní výkopových prác požadujeme dodržanie ochranných pásiem t.j. 21 m od našich zariadení v zmysle Zákona č. 70/98, §19
- pred zahájením prác požadujeme vytýčenie jestvujúcich káblových vedení v správe ZSE a.s. PS Tmava - kontakt : Ing. Milan Sobolčiak, tel. 0335563243
- upozorňujeme, že el. prípojku v zmysle zákona 70/98 Z.z., §15 odst. 4 zriaďuje dodávateľ el. energie ZSE a.s. Bratislava
- k uzavretiu zmluvy o dodávke energie požadujeme predloženie toto vyjadrenie, plán skutočného vyhotovenia prípojky
PD Šelpice-Bohdanovce : zo dňa 30.10.2001
- nemame pripomienky

strana č. 6 k rozhodnutiu č. G 2003/01708/ŽP-ŠVS/Ba

- máme záujem o pripojenie sociálnej budovy na kanalizačný systém
OU v Tmave, odbor ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny : G2001/04258/ŽP-ŠSOPaK/Kle zo
dňa 23.11.2001

13. Požiadať tunajší úrad o predmetné preskúmanie dohotovenej stavby a vydanie užívacieho
povolenia v zmysle 22 ods. 3 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách

14. Na kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať :

- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
- zápis o tlakovej skúške potrubia
- geodetické zameranie stavby
- projekt skutočného vyhotovenia
- manipulačný poriadok
- certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov

15. V termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania je potrebné písomne oznámiť
meno stavbyvedúceho a zhotoviteľa stavby.

16. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť / § 52 ods.
1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní/.

Námietky účastníkov konania : neboli vznesené

Odôvodnenie

Žiadateľ : Hydroteam spol. s r.o., Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava v zastúpení investora
Obec Šelpice v zastúpení starostkou obce požiadal dňa **14.5.2003** tunajší orgán štátnej
vodnej správy o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu : **Kanalizácia Šelpice**

Po doplnení podkladov geometrického plánu č. 22733141-099/2002 zo dňa 4.7.2003 a
upresnení parciel dotknutých výstavbou bolo oznámením verejnou vyhláškou :
G2003/01708/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 9.7.2003 zahájené stavebné konanie.

Nakoľko boli stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby , bolo upustené v zmysle § 61 ods. 2
zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho šetrenia a ústneho jednania.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy si počas danej lehoty neuplatnili
námietky voči vydaniu stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby.

Ku konaniu boli doložené nasledovné doklady :

- projektová dokumentácia 2x
- listy vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy
- vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy
- rozhodnutie o umiestnení stavby č. G2002/03143/ŽP-SP/Pk zo dňa 28.10.2002

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zvážil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie o stavebnom povolení má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie musí byť spolu so situáciou vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Šelpice.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Vyvesenie rozhodnutia o stavebnom povolení oznámi Obecný úrad Šelpice občanom spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia na správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal.

Stavebník je povinný požiadať na Okresnom úrade - odbore životného prostredia po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Vybavuje : Ing. Ingrid Barteková



C. M.
Mgr. Johana Škodáčková
vedúca odboru životného prostredia
v zastúpení

Doručuje sa :

1. Obec Šelpice v zastúpení starostkou obce

vyvesené dňa 24.9.2003 zvesené dňa 10.10.2003

2. Hydroteam spol. s r.o., Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava
3. OÚ v Trnave, odbor ŽP - ŠVS - ku spisu



OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA TRNAVA

Odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody

Kollarova 8, P.O. Box 49, 917 02 Trnava, tel. 033/5564 305, fax 033/5564 199

e-mail: bartekova.ingrid@ttouzp.sk

G 2005/01939/ŠVS/Ba

Usek: štátna vodná správa

v Trnave dňa 26.09.2005

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Obec Šelpice, zastúpená starostkou obce Boženou Vadovičovou

- žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Kanalizácia Šelpice“.

Toto rozhodnutie nadobudlo

právo platnosť dňa: 27.10.2003

v Trnave dňa: 26.09.2005

Podpis: Ing. J. Barteková

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Trnava, ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

predlžuje

stavebníkovi: **Obci Šelpice, zastúpenej starostkou obce Boženou Vadovičovou** podľa § 57 ods.2 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

platnosť povolenia

na uskutočnenie vodnej stavby: „KANALIZÁCIA ŠELPICE“, ktoré vydal Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia pod č. G 2003/01708/ŽP-ŠVS/Ba dňa 08.09.2003 stavebníkovi Obci Šelpice a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2003,

do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 10/2004

Ďalšie záväzné podmienky uskutočňovania vodnej stavby: //

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

Stavebník: Obec Šelpice, zastúpená starostkou obce Boženou Vadovičovou, podal dňa 09.08.2005 na Obvodnom úrade životného prostredia Trnava žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia Okresného úradu v Trnave, odboru životného prostredia č. G 2003/01708/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 08.09.2003 na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Kanalizácia Šelpice“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2003.

Obvodný úrad životného prostredia Trnava, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy oznámil dňa 22.08.2005 začatie konania o predĺžení platnosti povolenia stavebníkovi, projektantovi

a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a stanovil lehotu na vznesenie námietok a pripomienok. V stanovenej lehote neboli k predloženej žiadosti vznesené žiadne námietky. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia v konaní podľa § 62 a § 67 ods. 2 stavebného zákona a § 73 vodného zákona, posúdil dôvody nezačatia stavby a na základe výsledkov konania zistil, že predĺžením platnosti povolenia nie sú ohrozené záujmy chránené vodným zákonom, verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Obvodný úrad životného prostredia Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona musí byť vyvesené na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.



Mgr. Johana Škodáčková
prednostka

Vyvesené dňa: 20.07.2005

Zvesené dňa: 22.10.2005



Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia:

Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia Obvodný úrad životného prostredia Trnava vyznačí právoplatnosť rozhodnutia.

Podľa poradového č. 1/2014 V ošvedčovacej knihe tento

odpis/kópia listiny v počtelistov strán

doslovne súhlasí s predloženou listinou.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Obec Šelpice, starostka obce Božena Vadovičová
2. Hydroteam, spol. s r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava
3. Verejnou vyhláškou podľa § 69 stavebného zákona
4. OÚ ŽP Trnava - úsek štátnej vodnej správy, k spisu

OBEC ŠELPICE
OBECNÝ ÚRAD ŠELPICE

Dňa 23.10.2014 ohodine Podpis poverenej osoby



OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA TRNAVA

Odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia obvodu

Kollárova 8, 917 02 Trnava, tel. 033/5564 305, fax 033/5564 387

e-mail: miroslava.smutna@tt.ouzp.sk

Obecný úrad Šelpice

RZ:

ZH/LU:

úsek štátnej vodnej správy

Dátum: 08 -03- 2013

Podacie číslo: 150/2013

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Obec Šelpice
Obecný úrad
919 09 Šelpice č. 195

Vaše číslo, zo dňa:

Naše číslo:
2013/1061/St

Vybavuje:
Mgr. Smutná


V Trnave dňa:
28.02.2013

Vec: Potvrdenie platnosti stavebného povolenia

Dňa 22.02.2013 bola na Obvodný úrad životného prostredia Trnava (ďalej len „OÚŽP Trnava“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) doručená Vaša žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu „Kanalizácia Šelpice“, vydaného OÚŽP Trnava pod č. G2003/01708/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 08.09.2003, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím OÚŽP Trnava pod č. G2005/01939/ŠVS/Ba zo dňa 26.09.2005.

V zmysle podmienok stavebného povolenia č. G2003/01708/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 08.09.2003, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím OÚŽP Trnava pod č. G2005/01939/ŠVS/Ba zo dňa 26.09.2005, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stavba nebude začatá.

OÚŽP Trnava Vám oznamuje, že nakoľko stavba „Kanalizácia Šelpice“ bola začatá v roku 2006, teda v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenom stavebnom povolení, zostáva toto stavebné povolenie v platnosti.



Ing. Emil Kosmál
vedúci oddelenia

OÚŽP Trnava, ku spisu



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

č. OU-TT-OSZP3-2019/012656/ŠVS/BB

V Trnave 05. 06. 2019

ROZHODNUTIE

(verejná vyhláška)

08.07.2019
09.08.2019
M. H.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OU TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

stavebníkovi: Obec Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195, IČO: 00 682 225

podľa § 26 ods. 1 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„Šelpice – kanalizácia – zberač D2-1-1“.

Vyššie uvedená vodná stavba bude zrealizovaná na pozemkoch register „C“ parc. 234/2 v k. ú. Šelpice a register „E“ parc. č. 232/2 a 234/2 v k. ú. Šelpice.

Na predmetnú stavbu vydala obec Bohdanovce nad Trnavou záväzné stanovisko č. OcÚ-51/2019/271/Ju zo dňa 15.03.2019.

Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal rozhodnutie č. KPUTT-2019/9057-2/22251/Tur zo dňa 25.03.2019.

Údaje o stavbe:

- Názov vodnej stavby: Šelpice – kanalizácia – zberač D2-1-1
- Stavebník: Obec Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195, IČO: 00 682 225
- Projektant: Ing. Viera Fircová, Čerín 7, 974 01 Banská Bystrica, ev. č. 5543*12
- Umiestnenie stavby: Pozemky register „C“ parc. 234/2 v k. ú. Šelpice a register „E“ parc. č. 232/2 s 234/2 v k. ú. Šelpice.

- Pozemky register „C“ parc. 234/2 v k. ú. Šelpice a register „E“ parc. č. 232/2 v k. ú. Šelpice sú podľa listu vlastníctva č. 700 zo dňa 15.03.2019 vo vlastníctve stavebníka: Obec Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195, IČO: 00 682 225.
- Pozemok register „E“ parc. č. 234/2 v k. ú. Šelpice je podľa listu vlastníctva č. 1128 zo dňa 15.03.2019 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava vo svojom stanovisku č. SSC/2231/2019/6170/14939 zo dňa 25.04.2019 požaduje v prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC, aby stavebník do kolaudácie stavby uzavrel s SSC Bratislava Zmluvu o zriadení vecného bremena.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši výstavbu zberača „D2-1-1“ v rámci kanalizácie v obci Šelpice. Kanalizačný zberač D2-1-1 je gravitačný z PVC potrubia DN 300 o celkovej dĺžke 275,60 m a bude zaustený do jestvujúceho potrubia D2, ktoré je vedené do obce Bohdanovce nad Trnavou a následne do ČOV Trnava. V mieste križovania štátnej cesty I. triedy bude riešený pretláčaním.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „Šelpice – kanalizácia – zberač D2-1-1“ v nasledovnom členení:
 - zberač D2-1-1 - gravitačný z PVC potrubia DN 300 o celkovej dĺžke 275,60 m
 - križovanie štátnej cesty I/51 realizované pretláčaním – potrubie uložené v OC chráničke Ø 530 x 8 mm o dĺžke 13,00 m
 - kanalizačné šachty DN 800 (10 ks - Š51.4 – Š51.13, Š51 je jestvujúca)
 - kanalizačné odbočenia DN 300/150 - KP09 – KP27 o celkovej dĺžke 26,12 m
2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie: „Šelpice kanalizácia, zberač D2-1-1“, ktorú vypracovala Ing. Viera Fircová v septembri 2017. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
6. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
7. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
8. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.

9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
10. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
11. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
12. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.
13. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
14. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§135 ods. 2 stavebného zákona).
15. **Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.** Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, protokol o vykonaných skúškach, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby.

16. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

- **Obec Šelpice, Obecný úrad, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou č. 268 (záväzné stanovisko č. OcÚ-51/2019/271/Ju zo dňa 15.03.2019)**
Obec Bohdanovce nad Trnavou v zastúpení starostom obce súhlasí s predloženým projektom výstavby kanalizácie – Zberač D2-1-1. Zároveň uvádzame, že na navrhovanú stavbu sa územné rozhodnutie nevydávalo.
- **Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2019/012709/ŠSOPaK/Bo zo dňa 15.03.2019)**
 - Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
 - Na plánovaný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Dolné Dubové v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
 - Rešpektovať existujúcu zeleň v areáli a jeho okolí, ktorá zároveň predstavuje významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
 - V prípade, že predmetná stavebná činnosť spôsobí šírenie invázných druhov, upozorňujeme, že v zmysle § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo

svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právny predpisom (vyhláška 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.

- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od pätý kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
 - Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
 - Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
- **Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2019/012638/ŠSOH/Hu zo dňa 21.03.2019)**
1. Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
 2. Ku kolaudácii stavby doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.
- **Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia (odpoveď č. OU-TT-OSZP3-2019/012733/ŠSOO/Te zo dňa 27.03.2019)**
- V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
 - V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.
 - Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky). Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
 - V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia, jeho povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie

súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.

- Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
- V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláske MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z.

▪ **Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava (stanovisko č. SSC/2231/2019/6170/14939 zo dňa 25.04.2019)**

S predloženou PD súhlasíme za nasledujúcich podmienok:

- Súbeh zberača D2-1-1 je navrhnutý v dĺžke 249 m v chodníku, bez zásahu do cestného telesa I/51. Súbeh zberača D2-1-1 je v dĺžke 12 m navrhnutý v zelenom páse, mimo cestného telesa I/51.
- Križovanie s cestou I/51 bude v ckm 119,800 uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty pretláčaním chráničky DN 500 pod cestou a uložením vedenia do tejto chráničky.
- Dĺžka chráničky (13,00 m) bude taká, aby presahovala steny štartovacej a montážnej jamy 0,25 m (na každú stranu cesty).
- Umiestnenie montážnych jám bude mimo telesa cesty, vo vzdialenosti min. 1,50 m (bližšie steny) od obrubníka cesty I/51.
- Hĺbka uloženia chráničiek bude min. 1,20 m od nivelety cesty po vrch chráničky.
- Zásyp jamy bude uskutočnený výkopovou zeminou a postupným zhutňovaním.
- Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. Dni oznámiť a telefonicky na t. č. 0903 464 472 – Ing. Bielik. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka
- Záruku na práce v telese cesty I/51 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.
- Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
- V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady investora.
- **V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC, požadujeme, aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu o zriadení vecného bremena.**
- Tento súhlas slúži ako podklad pre cestný správny orgán pre určenie dopravného značenia a dopravného zariadenia.
- Naše podmienky budú uvedené v stavebnom povolení.
- Sudením súhlasu na zvláštne užívanie cesty I/51 spočívajúcim v križovaní a súbehu cesty súhlasíme, o súhlas na zvláštne užívanie cesty I/51 treba požiadať Okresný úrad Trnava, odbor CD a PK.
- Zároveň Vás upozorňujeme, že dokumentáciu je nutné prerokovať taktiež s Okresným úradom v Trnave, odbor pre CD a PK, ktorý vykonáva štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného úradu na príslušnom úseku cesty I/51.

- **Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava (stanovisko č. 08497/2019/OI-2 zo dňa 02.04.2019)**
Cesta č. I/51 je vo vlastníctve štátu a jej správu a údržbu zabezpečuje Slovenská správa ciest Bratislava. Orgánom štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania cesty I/51, prípadne určenia na použitie dočasného dopravného značenia je Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Smerovým vedením trasy kanalizácie nebudú priamo dotknuté cesty II. a III. triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja. Na základe vyššie uvedeného, Trnavský samosprávny kraj nemá zásadné pripomienky k realizácii vyššie uvedenej stavby.
- **Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava (stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2019/012555 zo dňa 20.03.2019)**
Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujímame k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko:
 - Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasíme s križovaním cesty I/51 pretláčaním nového kanalizačného zberača PVC DN 300 v ocelevej chráničke dl. 13,00 m, ak bude realizované bez zásahu do telesa cesty I/51. Vzdialenosť bližšej steny výkopu montážnych jám musí byť vo vzdialenosti min. 1,0 m od obrubníka cesty I/51, bližšia hrana výkopu v súbehu s cestou I/51 musí byť vo vzdialenosti min. 1,0 m.
 - Zemné práce v dotyku s cestou I/51 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty I/51, vzhľadom na hĺbku výkopu musí byť výkop pažený, aby sa zabránilo zosunutiu podložia a vozovky cesty I/51.
 - Na uloženie nového zberača do telesa I/51 musí byť min. 3 týždne pred plánovaným začatím prác vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie na tunajšom úrade, prílohou žiadosti musí byť stanovisko SSC Bratislava, situácia + priečny rez križovania cesty I/51 s uvedením staničenia cesty I/51 a okótovaním všetkých parametrov (hĺbka chráničky, vzdialenosti montážnych jám), príkladáme formulár žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie cesty.
 - Súčasťou PD je príloha F: Stavenisko a realizácia výstavby, do PD je potrebné dopracovať plán organizácie výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia na ceste I/51 a na použitie prenosného DZ na ceste I/51 pred vydaním stavebného povolenia vyžadovať určenie.
 - V predmetnom úseku cesty I/51 je silná kamiónová doprava a šírka vozovky cca 9,5 m, v prípade, že bude potrebné na ceste I/51 vyhradiť manipulačný pás pre vozidlá stavby, musí tomu zodpovedať vypracovaný plán organizácie výstavby a návrh prenosného DZ, vyznačenie prác v dotyku s cestou I/51 musí byť realizované prenosným dopravným značením podľa zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky č. 9/2009 Z. z., úsek v súbehu s cestou prípadne rozdeliť na etapy.
 - Počas prác bude rozkopaný chodník vrátane úseku pri autobusovej zastávke, chodci musia byť usmernení prenosným dopravným značením a využitím jestvujúcich alebo dočasne zriadených priechodov pre chodcov, provizórnych lávok nad výkopmi a pod., upozorňujeme, že chodci nesmú byť nútení chodiť po ceste I/51.

- V prípade realizácie stavby s manipulačným pásom na ceste I/51, musí byť pred začatím prác vyžiadané na tunajšom úrade aj povolenie na zvláštne užívanie cesty, ktorým je státie stavebných mechanizmov na ceste.
- Návrh prenosného dopravného značenia na ceste I/51 odporúčame v štádiu rozpracovanosti konzultovať na KR PZ - KDI Trnava.
- Na ceste I/51 nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál, cesta nesmie byť znečisťovaná ani poškodzovaná.
- Dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie aj na slovenskú správu ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava a KRPZ – KDI Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava.
- Cestným správnym orgánom vo veci miestnych komunikácií je Obec Šelpice.

S vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu budeme súhlasiť s podmienkou, že podmienky tohto stanoviska a určenia na použitie prenosného dopravného značenia, o ktoré musí stavebník požiadať, budú premietnuté do stavebného povolenia a dodržané pri realizácii stavby.

▪ **Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (stanovisko zo dňa 15.03.2019)**

Západoslovenská distribučná, a. s., tím správy energetických zariadení Západ (ďalej len „TSEZ“) po preštudovaní predloženej PD a situácie stavby „Kanalizácia Šelpice, Zberač D2-1-1“ v obci Šelpice, pre investora Obec Šelpice Vám oznamujeme, že z hľadiska rozvoja s predkladanou stavbou, pri splnení nasledovných podmienok, súhlasíme.

- V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a je nutné podať žiadosť o preložku.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.: 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk.
- V prípade kolízie existujúcich káblov pod novým chodníkom požadujeme káble uložiť do žľabov pre káble.
- V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím uveďte značku CD 18079/2019 a kontaktujte Marek Surový, T +421-(0)335563241, marek.surovy@zsdis.sk.

▪ **SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0274/2019/Mo zo dňa 08.04.2019)**

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 626 5139) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- eur až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70002.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- **Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31, 917 02 Trnava (stanovisko č. KRPZ-TT-KD13-2019/000832-027 zo dňa 10.05.2019)**
- Predbežne odporúčame projektantovi zamerať sa na dodržanie hodnôt podľa príslušných STN pri rozmeroch parkovacích miest a príjazdových komunikácií a takisto dodržať rozšírenie komunikácií v oblúku.
 - Stavebné objekty musia byť v zmysle príslušných a platných STN, pričom stavebné objekty musia byť umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste I/51.
 - Žiadame zabezpečiť, aby práce boli vykonávané z priestorov nachádzajúcich sa mimo cesty I. triedy a zároveň žiadame zabezpečiť, aby počas prác nedochádzalo k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/51, zároveň nie je prípustné, aby na ceste I. triedy bol skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, odstavené pracovné stroje a pod..
 - Celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola v čo najväčšej miere eliminovaná možnosť zranenia iných osôb.
 - Na prístup na stavenisko musí byť využívaná cesta nižšej kategórie.
 - Počas prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu vozovky cesty I/51.
 - Žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v stanoviskách ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.
 - K cestám nižšej kategórie vo vzťahu k hore uvedenej stavbe je oprávnený vyjadriť sa Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.
 - Horeuvedená stavba bude realizovaná v súlade s Územným plánom obce Šelpice.
 - K vydaniu stavebného povolenia budú predchádzať kladné stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.
- **Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, Starohájska 3, 917 10 Trnava (stanovisko č. ORPZ-TT-OD11-2019/001607-066 zo dňa 22.03.2019)**
- Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie vydáva záväzné stanovisko – súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách alebo komunikáciách alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon).
2. Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

▪ **Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany (vyjadrenie č. 80432019/MOc zo dňa 03.06.2019)**

- S navrhovaným odvádzaním splaškových odpadových vôd a s napojením na verejnú kanalizáciu v majetku a prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme.

Pre spracovanie PD pre stavebné povolenie uvádzame technické požiadavky, ktoré je nutné dodržať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku navrhovanej kanalizácie našu vodárenskú spoločnosť.:

- Kanalizačné prípojky žiadame napojiť priamo na potrubie, nie do revízných šacht, odporúčame ju opatriť spätnou klapkou proti zatápaniu.
- Revízne šachty na verejnej kanalizácii žiadame osadiť poklopy protizápachové s teflónovou vložkou.
- Pri umiestňovaní kanalizácie, vzhľadom na ďalšie inžinierske siete, žiadame dodržať pri súbehu minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja potrubia na každú stranu.
- Upozorňujeme investora, že navrhovaná kanalizácia bude verejnou sieťou len v tom prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2, právnická osoba so sídlom na území SR, siete musia byť uložené do verejného priestranstva s dodržaním ochranných pásiem v súlade so zákonom.
- Pokiaľ má byť kanalizácia po vybudovaní a uvedení do prevádzky, odovzdaná do prevádzky TAVOS, a. s., musí byť uložená vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TAVOS, a. s., naša spoločnosť nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
- Pokiaľ sa v rámci výstavby kanalizácie budú realizovať aj prípojky, kanalizačná prípojka musí byť ukončená na stavebnom pozemku revíznou šachtou min. DN 400. Uvedené požiadavky vyplývajú zo zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- Kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejnej kanalizácie podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia vodných stavieb rieši len odbočenia z hlavných sietí, kanalizačnú prípojku pre každý rodinný dom je nutné

riešiť individuálne, vyjadrenie ku kanalizačným prípojkám pre jednotlivé rodinné domy vydá TAVOS, a. s. až po prevzatí vybudovaných verejných sietí našou spoločnosťou do prevádzky.

- Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnej kanalizácii môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, t. j. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany.
- Vydanie požiadaviek k návrhu vodných stavieb uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, jednak ako vlastník v súlade s § 15, § 16 a/alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17, § 18 verejných sietí, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú.

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Dňa 13.03.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Obec Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195, IČO: 00 682 225 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Šelpice – kanalizácia – zberač D2-1-1“. Predmetná vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch register „C“ parc. 234/2 v k. ú. Šelpice a register „E“ parc. č. 232/2 s 234/2 v k. ú. Šelpice.

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-2019/012656/ŠVS/BB zo dňa 15.03.2019 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2019/012656/ŠVS/BB zo dňa 15.03.2019, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo zverejnené na úradnej tabuli tunajšieho úradu od 18.03.2019 do 01.04.2019, na úradnej tabuli obce Šelpice bolo zverejnené od 15.03.2019 do 30.03.2019 a na internetovej stránke ministerstva bolo zverejnené od 18.03.2019 do 01.04.2019.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- Projektová dokumentácia „Šelpice kanalizácia, zberač D2-1-1“, ktorú vypracovala Ing. Viera Fircová v septembri 2017 vo dvoch vyhotoveniach
- Záväzná stanovisko č. OcÚ-51/2019/271/Ju zo dňa 15.03.2019 od obce Bohdanovce nad Trnavou
- Výpis z listu vlastníctva č. 700 v k. ú. Šelpice zo dňa 15.03.2019
- Výpis z listu vlastníctva č. 1128 v k. ú. Šelpice zo dňa 15.03.2019
- Kópia katastrálnej mapy na predmetné pozemky zo dňa 15.03.2019
- Vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoordinovalé a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.


Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Šelpice, úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS a internetovej stránke ministerstva. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

15.3.2019

vyvesené dňa



30.3.2019

zvesené dňa



Doručí sa:

1. Obec Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195
2. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
3. Projektant: Ing. Viera Fircová, Čerín 7, 974 01 Banská Bystrica
4. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania

Na vedomie:

1. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
2. Obec Bohdanovce nad Trnavou, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou č. 268
3. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia verejnej správy, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
5. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava
7. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
10. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. OÚ TT-ŠVS – ku spisu


OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo spisu

OU-TT-OSZP3-2021/022871-003

Trnava

21. 09. 2021



Rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie

Výrok

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

stavebníkovi: Obec Šelpice, IČO: 00 682 225

POVOLENIE NA TRVALÉ UŽÍVANIE VODNEJ STAVBY:

„Kanalizácia Šelpice – zberače D2, D2-1, D2-1-1, D2-4“

v zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 76, § 81 a § 82 stavebného zákona.

Miesto stavby: katastrálne územie: Šelpice, parc. reg. C KN č. 232/2, 234/2, 978/1, 1141/9, 1144, 1147/4, 1149/3, 1151/4, 1150/1, 1162/1

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:

Zberač D2

- potrubie PVC DN 300, dĺžka 125.0 m, napojené na jestvujúcu časť zberača D2 v šachte Š57
- pod štátnou cestou I/51 je potrubie uložené v oceľovej chráničke DN 500
- šachty prefabrikované betónové DN 1000 – 4 ks
- odbočky pre prípojky PVC DN 300/150 – 9 ks

Zberač D2-1

- potrubie PVC DN 300, dĺžka 120.0 m, napojené na jestvujúcu časť zberača D2 v novej šachte Š51.4
- šachty prefabrikované betónové DN 1000 – 3 ks
- odbočky pre prípojky PVC DN 300/150 – 8 ks

Zberač D2-1-1

- potrubie PVC DN 300, dĺžka 257,0 m, napojené na jestvujúcu časť zberača D2 v novej šachte Š51.4
- šachty prefabrikované betónové DN 1000 – 10 ks
- odbočky pre prípojky PVC DN 300/150 – 18 ks

Zberač D2-4

- potrubie PVC DN 300, dĺžka 80,0 m, napojené na zberač D2 v šachte Š58
- pod štátnou cestou I/51 je potrubie uložené v oceľovej chráničke DN 500
- šachty prefabrikované betónové DN 1000 – 4 ks
- odbočky pre prípojky PVC DN 300/150 – 5 ks, združená prípojka PVC DN 200 – 1 ks

2. Vybudovaná vodná stavba bude slúžiť na odvádzanie splaškových vôd z časti obce Šelpice.
3. Dohotovenej vodnej stavbe venovať trvalú starostlivosť tak, aby slúžila svojmu účelu.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodnej stavby, prerokovať s tunajším úradom.
5. Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu stavby a predmetné právoplatné rozhodnutie uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona).
6. Vlastník stavby zabezpečí pravidelnú údržbu, revízie a odborné prevádzkovanie verejnej kanalizácie odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
7. Stavebník s vlastníckmi dotknutých pozemkov uzatvorí zmluvu o zriadení časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v práve užívania, prevádzkovania, údržby, opravy predmetnej splaškovej kanalizácie.
8. Stavebník odstráni nedostatky zistené pri kolaudačnom konaní: ukončí spätné úpravy chodníkov aj ostatných pozemkov dotknutých výstavbou v termíne do 15.11.2021.

Zmena stavby v zmysle § 81 ods. 4 stavebného zákona:

- zmena napojenia zberača D2-1-1 na zberač D2 z dôvodu kolízie s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami,
- predĺženie zberačov D2 a D2-1 pre umožnenie napojenia ďalších nehnuteľností na kanalizáciu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Dňa 03.08.2021 bol na OÚ TT – ŠVS doručený návrh stavebníka Obec Šelpice v zastúpení starostkou obce na vydanie povolenia na trvalé užívanie vodnej stavby „Kanalizácia Šelpice – zberače D2, D2-1, D2-1-1, D2-4“, vybudovanej na pozemkoch parc. C KN č. 232/2, 234/2, 978/1, 1141/9, 1144, 1147/4, 1149/3, 1151/4, 1150/1, 1162/1, katastrálne územie: Šelpice.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia rozhodnutím č. G 2003/01708/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 08.09.2003 (právoplatné dňa 21.10.2003) a OÚ TT – ŠVS rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2019/012656/ŠVS/BB zo dňa 05.06.2019 (právoplatné dňa 08.07.2019).

OÚ TT – ŠVS listom č. OU-TT-OSZP3-2021/022871-002 zo dňa 18.08.2021 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.09.2021.

Na miestnom zisťovaní konanom dňa 08.09.2021 OÚ TT – ŠVS preskúmal zmenu stavby v kolaudačnom konaní spojenom s konaním o zmene stavby v zmysle § 81 ods. 4 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením zmeny vodnej stavby nie je ohrozený verejný záujem a nie sú neprimerane ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, preto túto zmenu povolil v kolaudačnom konaní.

Ku konaniu stavebník predložil nasledovné doklady:

1. zápisnica o odovzdaní a prevzatí stavby alebo ucelenej časti stavby,
2. porealizačné zameranie stavby,
3. projekt skutočného vyhotovenia stavby,

4. dokumentácia kvality stavby (obsahuje certifikáty a vyhlásenia zhody použitých stavebných výrobkov, protokoly o skúškach tesnosti kanalizácie).

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas kolaudačného konania neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na užívanie vodnej stavby.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa

Obec Šelpice, Šelpice 195, 919 09 Šelpice, Slovenská republika
Martina Sokolovská, Šelpice 113, 919 09 Šelpice, Slovenská republika
Viliam Bosák, Ulica Čajkovského 5797/51, 917 08 Trnava, Slovenská republika
Maroš Paldan, Šelpice 118, 919 09 Šelpice, Slovenská republika
Petronela Paldanová, Kollárova 1481/46, 908 45 Gbely, Slovenská republika
Jarmila Durínová, Šelpice 91, 919 09 Šelpice, Slovenská republika
Jozefa Šmalinská, Šelpice 117, 919 09 Šelpice, Slovenská republika
Mária Alaxinová, Šelpice 80, 919 09 Šelpice, Slovenská republika
Vladimír Mečír, Šelpice 92, 919 09 Šelpice, Slovenská republika
Rozália Mečírová, Č. 92, 919 09 Šelpice, Slovenská republika
Marián Hudec, Šelpice 115, 919 09 Šelpice, Slovenská republika
Petra Hudecová, Šelpice 115, 919 09 Šelpice, Slovenská republika
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Na vedomie

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1



OBEC ŠELPICE

Obecný úrad
Hlavná 195/73
919 09 Šelpice

Obecné zastupiteľstvo obce Šelpice schvaľuje:

Uznesenie č. 1/2022:

- Zmluvu o prevode vlastníckeho práva stavby: „Kanalizácia Šelpice – zberače D2, D2-1, D2-1-1, D2-4 do prevádzky Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Priemyselná 10, Piešťany.
- Splnomocňuje starostku obce k podpisu Zmluvy o prevádzke kanalizácie medzi obcou Šelpice a prevádzkovateľom: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, Piešťany.

Hlasovanie: 6 prítomných poslancov

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0



Kuzena Ľpalková
starostka obce

V Šelpiciach dňa 26.1.2022